

vinci  
play





**200 millions  
d'enfants heureux**



**Haute qualité**



**2800 installations  
différentes**



**Présents dans plus  
de 60 pays à travers  
le monde**



**Des processus de  
production ultra  
modernes**



**Jusqu'à 30 ans de  
garantie sur les  
composants**



**Conforme aux  
normes de sécurité**



**Certificats  
ISO et TÜV**

# La qualité Vinciplay tout simplement



La sécurité est primordiale pour nous!

Chez Vinci Play, nous veillons depuis près de 20 ans à la qualité des équipements d'aires de jeux que nous fabriquons, offrant à des millions d'enfants dans le monde des moments de joie inoubliable.

Nous soumettons les processus de production à un contrôle détaillé, tant sur le plan de l'esthétique que de la sécurité de nos produits.

Nos conceptions inventives stimulent la curiosité sans limite des enfants, tout en les encourageant à jouer ensemble. Des millions d'enfants jouent chaque jour sur les aires de jeux Vinci Play, construites dans plus de 60 pays à travers le monde.

Opérant sur le marché mondial, nous comprenons à quel point il est important de gérer nos impacts sociaux, environnementaux et organisationnels avec la plus grande précaution. Toujours à l'écoute, nous cherchons constamment de nouvelles solutions et ne perdons jamais de vue ce qui est le plus important : la satisfaction de nos clients.

Notre professionnalisme fait de nous un partenaire commercial fiable pour les entreprises et les collectivités qui recherchent des équipements de qualité. Nous mettons toute notre passion au service du bonheur des utilisateurs.





# La qualité sous contrôle

Depuis des années, les aires de jeux Vinci Play apporte du bonheur aux enfants dans des dizaines de pays du monde entier. En tant qu'entreprise socialement responsable, nous accordons la priorité à la sécurité de nos utilisateurs. Grâce aux normes de qualité élevées mise en place chez Vinci Play, les aires de jeux sont conçues pour protéger les utilisateurs des risques potentielles. Nos produits se caractérisent par des arêtes douces, un design bien pensé et l'absence d'éléments dangereusement saillants, de sorte que même les utilisateurs les plus téméraires ne se blessent pas en les utilisant. Notre longue expérience nous permet de garantir que les matériaux et les composants utilisés, assurent la fiabilité et la qualité de nos produits pendant de nombreuses années.



## Production dernière génération

Produits avec des technologies de dernière génération, nos équipements se caractérisent par une grande qualité de fabrication. Nous veillons à ce que tous les processus de production soient modernes et efficaces, l'objectif étant d'arriver à zéro défaut et de tendre vers la perfection.

## Un design exceptionnel

Des couleurs élégantes, des matériaux naturels et des graphismes originaux élaborés par nos talentueux graphistes, une attention portée aux moindres détails... Voici ce qui nous permet de répondre à toutes les demandes, même les projets les plus exigeants.





## Une qualité maximale

Tous les composants d'un produit final Vinci Play sont soumis à un contrôle de qualité précis en plusieurs phases afin de garantir la conformité avec les normes EN-PN 1176, EN-PN 16630 ou EN-PN 15312+A1. Nos spécialistes de la qualité utilisent un laboratoire moderne, ainsi que des appareils et des équipements de mesure pour évaluer la qualité des matériaux à chaque étape de la production : de la livraison des matières premières à l'expédition du produit fini aux clients.

## Service clientèle

Notre service clientèle travaille selon un cahier des charges très élaboré, attestés par le certificat ISO 9001:2015. Les employés de nos divers services répondent à toute demande de renseignement adressée à l'entreprise dans les plus brefs délais et répondent aux attentes des acheteurs les plus exigeants. Nous proposons un service client réactif et performant pendant toute la période de garantie des produits et restons également à votre écoute après cette période.



## Matériaux de haute qualité

Chez Vinci Play, nous pensons que chaque détail compte. C'est pourquoi nous utilisons des matériaux et des composants de haute qualité, certifiés et éprouvés pour produire nos équipements. Grâce à cela, le produit final est non seulement agréable à voir dans nos espaces publiques, mais il est aussi sûr, durable et conforme aux normes en vigueur.



# Une qualité garantie



La qualité est le pilier de l'activité de notre entreprise. Les normes les plus contraignantes selon lesquelles nous concevons les équipements de jeux garantissent une finition parfaite. Nous concevons des équipements d'aires de jeux en tenant compte des besoins de chacun des jeunes utilisateurs, ce qui garantit un produit final de grande qualité.



## CERTIFICAT FSC

La certification FSC qui confirme notre engagement en faveur du développement durable. Cette norme permet de contrôler l'origine du bois, certifiant ainsi que nous sommes une entreprise qui adopte une approche éco-responsable dans la sélection de nos matières premières. Grâce à cette certification, nos clients ont la certitude que nous fabriquons nos produits à partir de bois de pin et de robinier provenant de forêts gérées de manière éco-responsable. Cela offre à nos clients une traçabilité l'origine des matières premières utilisées pour fabriquer un produit donné, de la forêt au produit final.

## CERTIFICATS TÜV

Nous collaborons avec des organismes de certification - TÜV Rheinland et TÜV SÜD - qui testent nos produits et délivrent des certificats attestant de leur conformité aux normes en vigueur. Ces documents sont la preuve que notre priorité est de veiller à la qualité et à la sécurité. Pour les équipements Vinci Play en cours de certification, nous émettons des déclarations de conformité, prouvant qu'ils répondent aux exigences de la norme EN 1176. En choisissant Vinci Play, nos clients choisissent la qualité et la sécurité.





## SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

La norme internationale ISO 9001 définit la gestion d'une organisation selon des critères précis. Chez Vinci Play, le système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001 est basé sur: l'analyse du besoin client, le management des équipes, les process mise en œuvre pour la gestion et l'amélioration de l'ensemble de la production. En agissant selon ces principes, nous sommes certains de la qualité des produits fabriqués et de la clarté de l'ensemble du processus de production.

## SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

ISO 14001 est une norme relative à la gestion environnementale. Vinci Play, agissant dans le cadre de cette norme, veille à la protection de l'environnement et à la gestion responsable des processus de production. En mettant en œuvre une politique environnementale spécifique, nous minimisons notre impact négatif sur la planète.



## NORMES ET SÉCURITÉ

La norme EN 1176 régit un large spectre de paramètres relatifs aux équipements d'aires de jeux. Ce texte définit les exigences de conception et de fabrication d'équipements d'aires jeux sécurisés, en accordant une attention particulière pour les plus jeunes utilisateurs, tout en leur offrant des conditions d'utilisation optimale. Chez Vinci Play, la santé et la protection des enfants sont primordiales et c'est pourquoi nous nous efforçons de garantir la qualité de nos équipements. Pour les produits destinés aux adolescents et aux adultes, tels que les agrés de fitness, la norme applicable est la EN 16630. Pour ces produits, comme pour les équipements d'aires de jeux, la priorité pour nous est de produire des équipements fonctionnels et hautement sécurisés.





# Garantie longue durée

La qualité de nos produits est garantie par des spécialistes expérimentés et des matériaux de haute qualité. C'est pourquoi nous pouvons offrir à nos clients une garantie d'utilisation longue durée en toute sécurité de nos appareils. Nous fournissons également un service après vente de qualité. Les commandes de la plupart des pièces de rechange sont traitées dans les 48 heures.

## Périodes de garantie:



### Garantie ans

Contre la Corrosion de l'inox et des composants en acier galvanisés à chaud et thermolaqué ou contre les champignons et la pourriture en cas d'éléments de structure en bois.



### Garantie ans

Sur la résistance des composants en polyéthylène haute densité (PEHD ou HDPE) et en HPL; les éléments structurels en plastique recyclé à 100%.



### Garantie ans

Sur la résistance de l'acier et de l'inox pour les équipements mobiles et des éléments structurels en robinier.



### Garantie ans

Sur la résistance des composants en acier et en inox.

## Pièces détachées

La qualité de nos produits se traduit par une durabilité exceptionnelle. Avec un entretien adéquat, la durée de vie du produit pourra largement dépasser la période de garantie. Nous fournissons des consignes d'entretien pour garantir une utilisation à long terme. Cependant, certains éléments sont par définition des pièces d'usure ou d'autres peuvent être endommagés par des événements extérieurs. C'est pourquoi la disponibilité des pièces de rechange et une réponse rapide aux problèmes liés au vandalisme sont pour nous fondamentales. Il est essentiel que nos clients puissent remettre en état les composants endommagés ou usés. Nous garantissons la disponibilité des pièces détachées pendant toute la durée d'utilisation et fournissons toujours une assistance et des conseils pour le remplacement et la réparation des appareils. La plupart des commandes de pièces détachées sont traitées dans les 48 heures. Les pièces de rechange ou leurs équivalents sont également disponibles après l'expiration de la garantie : nous garantissons leur disponibilité jusqu'à 10 ans.



# Ce qui nous rend unique



Des processus de production ultra modernes! De la conception jusqu'à la livraison en passant par la production, une qualité optimale et la sécurité de nos équipements sont nos priorités. Dans le processus de production, nous n'utilisons que des matériaux certifiés. Un système de contrôle de qualité en plusieurs étapes garantit que tous les composants qui sortent de nos lignes de production répondent à des normes de qualité en plusieurs étapes garantissant que tous les composants qui sortent de nos lignes de production répondent à des normes de sécurité les plus draconiennes. Nous employons les meilleurs spécialistes pour fournir des produits de la plus haute qualité, un service clientèle fiable ainsi qu'un service de maintenance professionnel. L'ensemble de nos outils de production de dernière génération ainsi qu'une organisation bien rodée nous permettent de traiter les commandes dans les 4 semaines. Nous proposons également des produits avec des délais de livraison de 7 à 14 jours et des articles disponibles en magasin. Grâce à la rigueur des procédures de sécurité et des normes de qualité appliquées dans notre entreprise, nous sommes heureux de pouvoir garantir aux enfants, à leurs parents et accompagnateurs un divertissement et un repos sans soucis sur tous les terrains de jeux que nous équipons.



## Robots de soudage

Des robots de soudure travaillent sur des matrices construites spécialement pour nos besoins. Ils augmentent l'efficacité grâce à la possibilité d'effectuer des processus de soudage de manière continue. La qualité de nos soudures est maximale grâce à l'utilisation de la dernière technologie CMT. Tous les robots travaillent sur des machines à souder haut de gamme.

## Découpe laser de l'acier

Le laser LC5 est le système le plus moderne pour la découpe de profilés et de tôles. Il permet de choisir les différents paramètres de découpe et traitement des métaux. Cela nous permet d'obtenir une qualité de production irréprochable tout en réduisant le délai.



## Thermolaquage

Nos produits thermolaqués sont disponibles dans une large gamme de couleurs. Nous utilisons des peintures de qualité, sans danger pour les enfants, qui sont certifiées QUALICOAT. Notre procédé de thermolaquage respecte des normes strictes en matière de température de chauffage, d'épaisseur de revêtement pour obtenir une adhérence parfaite sur l'acier.



## Soudage de l'acier

Nous apportons un soin particulier à la finition de nos produits et à la qualité des soudures, ce qui nous permet de leur garantir une utilisation sûre et durable. Nos équipes de soudeurs composées d'ouvriers qualifiés ainsi que de robots de soudage de dernière génération permettent d'atteindre un niveau de qualité irréprochable.

## Préparation de l'acier par grenailage

L'acier utilisé pour fabriquer les équipements de jeux Vinci Play est soumis à un processus de nettoyage par grenailage qui nous permet d'obtenir une surface propre et sans défaut, ainsi que des soudures et des bords réguliers. Cela garantit une meilleure adhérence de la peinture, assure la durabilité et offre une finition parfaite. Nous utilisons des chambres de grenailage professionnelles pour traiter des éléments de toutes tailles. Pour l'acier galvanisé à chaud, nous utilisons le grenailage à l'électro-corindon et dans le cas de l'acier noir, nous utilisons le grenailage.



## Nos cordes

Nous utilisons des cordes en acier de 16 mm de diamètre de qualité avec tressage en polypropylène ou en nylon pour la fabrication d'équipements et de composants d'escalade, ainsi que pour les ponts. Nous les associons à des fixations en plastique, en acier inoxydable ou en aluminium. Les éléments de cordage sont dimensionnés, coupés à la bonne longueur, puis reliés à l'aide de presses hydrauliques d'une pression de 150 tonnes.





## Galvanisation

Nous galvanisons toujours les composants en acier avant d'appliquer la peinture par poudre. La galvanisation offre une protection efficace de la surface métallique contre toute corrosion. Nous utilisons deux types de galvanisation au choix: à froid et à chaud. Nous stockons des composants métalliques galvanisés à l'aide des deux techniques afin de pouvoir traiter rapidement les commandes de nos clients.

## Soudage des toboggans en inox

L'ensemble du processus de production des toboggans tubulaires en acier inoxydable est réalisé par des employés hautement qualifiés de Vinci Play. Ils conçoivent les tubes, puis les découpent les différentes pièces avec une grande précision, assemblent tous les éléments de la structure, et enfin, les connectent à l'aide de soudures durables et sécurisées. Chez Vinci Play, nous utilisons de l'acier inoxydable AISI 304 et AISI 316 de qualité.





### Finition faite main

Nos menuisiers expérimentés travaillent avec passion et apportent une touche finale manuelle à chaque pièce d'équipement. Le processus de production est complété par des centres d'usinage en 5D permettant de répéter à l'identique les détails de nos composants. Au sein de nos installations, nous produisons des éléments de haute qualité, le tout avec un rythme de production intense.

### Coupe et fraisage du bois de robinier

Nos machines à 5 axes pour la coupe et le fraisage du bois de robinier sont d'excellents outils pour la production précise des détails les plus complexes. Le travail du parc de machines et des robots, complété par un travail manuel méticuleux de rectification des surfaces, nous permet d'obtenir une surface de bois parfaitement lisse.



### CNC


Nous achetons nos plaques HDPE et HPL auprès des principaux fabricants du monde entier. Cela nous permet de garantir un niveau constant en terme de qualité. Les plaques sont usinées à l'aide de traceurs de fraisage CNC qui garantissent un travail précis. Nous n'avons pas de limite dans le choix des formes et des découpes souhaitées, ce qui nous laisse une grande liberté dans la conception de nos produits.





## Transformation du bois

Des scies CNC et des robots industriels coupent et usinent avec précision le bois utilisé pour la production des pièces de nos équipements de jeux. Le chanfreinage du bois élimine les arêtes vives et le ponçage de surface sur quatre côtés prépare le bois pour le processus d'imprégnation. La haute qualité des éléments en bois garantit la sécurité de l'équipement, et l'automatisation du processus assure un temps de fabrication court et une réalisation rapide des commandes.



## Peinture sur bois

Pour la fabrication de nos équipements en bois, nous utilisons du bois de pin lamellé-collé. Le processus d'usinage des bois équarris, qui comprend le ponçage, l'imprégnation, la peinture, le séchage et le durcissement, se déroule sur une ligne de production entièrement automatisée. Le bois subit un processus de protection en plusieurs étapes, qui garantit une durabilité à long terme des parties en bois de nos équipements et les rend résistants aux intempéries.







# Matériaux et composants

Chez Vinci Play, nous croyons que chaque détail compte, par conséquent, pour la production de nos équipements, nous utilisons des matériaux et des composants de haute qualité confirmée par certificats, et coopérons avec des fabricants de renommée mondiale. Ce n'est que grâce à cela que nous pouvons obtenir le produit final, non seulement esthétique et fonctionnel, mais aussi sûr et conforme aux normes en vigueur.

## Bois



Bois lamellé de pin d'une section de 90 mm x 90 mm et de première qualité sans nœuds, couleur uniforme, fil droit. Poncé, imprégné et verni au cours d'un processus de production en plusieurs étapes. Les poteaux sont protégés en partie supérieure par une coque en plastique durable et équipés en partie basse d'ancrages en acier galvanisé pour éviter tout contact direct avec le sol. Cela les protège de l'humidité et accroît leur durée de vie.

## Bois de robinier



Le robinier est le bois le plus durable que l'on trouve en Europe. Il se caractérise par une couleur claire et chaude. Il contient de nombreuses huiles qui protègent très bien le matériau contre les conditions climatiques, le préservant naturellement, le protégeant contre les processus de pourrissement et les parasites. Il se distingue par sa dureté exceptionnelle et sa résistance à l'humidité lorsqu'il est en contact avec le sol. Lorsque nous nous approvisionnons en bois, nous veillons à ce qu'il provienne de forêts européennes certifiées FSC® et d'autres sources contrôlées.

## Acier inoxydable



Une construction en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316 est utilisée pour la production d'équipements de jeux, de toboggans, de toboggans tubulaires, de fixations et de chaînes. Avec une surface lisse, il est totalement résistant aux intempéries, assurant ainsi sa longue durée de vie.

## Composants en acier



Nos composants en acier sont réalisés dans des profilés de différentes sections. Ils sont disponibles dans les options suivantes:

- galvanisation à chaud thermolaquage avec des peintures résistantes aux UV avec certificat QUALICOAT,
- galvanisé à froid et revêtu de peinture par poudre résistante aux UV et certifiées QUALICOAT.

## Composite recyclé



Une structure en composite, un matériau écologique et innovant composé à 100 % de déchets de consommation recyclés, principalement des vêtements. Ce matériau est aussi durable que l'acier, n'absorbe pas l'eau, ne se corode pas et ne pourrit pas. Il résiste également aux rayons UV.

## Plateformes HEXA



Plates-formes et murs d'escalade en panneaux HPL antidérapants et imperméables ou, en option, en contreplaqué. Ils sont recouverts d'un film phénolique avec une surface imprimée en nid d'abeille pressée à chaud, ce qui leur confère une résistance accrue à l'abrasion, aux dommages mécaniques et aux produits chimiques. Ils sont certifiés PEFC.

## PEHD recyclé



Le polyéthylène haute densité est fabriqué à 100 % à partir de déchets recyclés, tels que des filets de pêche et des cordes. Matériau très durable et respectueux de l'environnement, résistant aux conditions météorologiques : gel, humidité, fluctuations de température, rayons UV. Utilisé pour la production de divers types de panneaux, de toits et d'autres éléments d'aires de jeux. Disponible en vert.

## HDPE



Le HDPE est un polyéthylène haute densité. Il s'agit d'un matériau de haute qualité résistant aux agents atmosphériques, c'est-à-dire qu'il est étanche, résistant au gel, aux rayons UV ou à l'humidité. Nous utilisons des plaques à trois couches (avec un noyau noir composé à 100% de granulés recyclés) pour la production de divers panneaux, toits et autres composants d'aires de jeux.

## HPL



HPL (Stratifié haute pression) est un stratifié duroplastique durci avec des résines polyuréthane-acrylique, formant une couche de surface très résistante qui protège contre les facteurs externes. Les plaques HPL (Stratifié haute pression) résistent aux facteurs chimiques et biologiques, aux rayons UV et aux conditions météorologiques variables. Ce stratifié est utilisé pour la production de divers types de panneaux, de toits et d'autres composants d'aires de jeux. Il est certifié PFEC.



## Polycarbonate avec impression

Le polycarbonate est un matériau très durable, dont la transparence est similaire à celle du verre, tout en étant deux fois plus léger et deux cents fois plus résistant aux chocs. En outre, il résiste aux conditions météorologiques, y compris aux rayons UV et à une large gamme de températures. Nous l'utilisons pour produire des panneaux, des couvercles et des fenêtres sphériques en 3D (hublots). Certains éléments sont recouverts d'une impression double face très durable, également résistante aux conditions météorologiques.



## Cordes

Câbles en acier galvanisé d'un diamètre de 16 mm, recouverts de polypropylène ou de nylon, reliés par des connecteurs en plastique, en acier inoxydable ou en aluminium, résistants aux rayons UV, à l'abrasion et au pourrissement.



## Toboggans

Toboggans en acier inoxydable AISI 304, résistants au vandalisme et aux agressions externes. Les panneaux latéraux d'un toboggan sont constitués de panneaux HDPE ou de HPL, qui résistent aux intempéries, notamment au gel et aux rayons UV.



## Toboggans en inox

Toboggans en acier inoxydable AISI 304, résistants au vandalisme et aux agressions externes. Ils apportent la touche finale d'élégance pour les produits de nos aires de jeux.



## Toboggans tubulaires

Toboggans en acier inoxydable certifié AISI 304 et AISI 316. Epaisseur tôle: 2,5 mm, diamètre de la glissière: 790 mm, surface poncée. La longueur de la sortie du toboggan dépend de la longueur du toboggan lui-même. Variantes disponibles: droite, courbée ou en spirale (360 degrés). Les toboggans tubulaires répondent à la norme EN 1176.



## Toboggans en polyéthylène

Fabriqué en matériau coloré, résistant aux chocs et aux rayures d'un diamètre intérieur env. 75cm. Les toboggans sont disponibles en différentes couleurs, formes et hauteurs.



## Éléments mobiles

Les éléments mobiles de la série Fitness reposent sur deux solutions : un système d'articulation Swiss - sûr et durable, permettant un mouvement entièrement guidé, résistant aux surcharges, aux conditions météorologiques et au vandalisme, avec une butée mécanique, et un système de roulement durable enfermé dans un boîtier, grâce auquel il ne nécessite pas de lubrification ni d'entretien. Ces pièces garantissent une longue durée de vie aux équipements comportant des éléments mobiles.



## Tunnels en polypropylène

Tunnels en polypropylène à double paroi résistants aux déformations d'un diamètre variant de 500 à 600mm. Résistants à l'usure, aux actes de vandalisme et aux facteurs extérieurs.



## Prises d'escalade

Prises d'escalade composés de résine et de minéraux résistants à l'abrasion et aux rayons UV, disponible dans un large choix de couleurs.



## Ancrages

Pour les produits en bois, nous utilisons des ancrages galvanisés à chaud protégeant le bois contre le contact direct avec le sol. Ils préviennent ainsi de la pourriture et prolongent leur durée de vie.



## Chaînes

Chaînes en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316 certifiées.



## Bouchons de protection

Des bouchons de protection en caoutchouc ou en polypropylène protègent les principaux profilés de construction contre les intempéries et les enfants contre les blessures.



## Boulons

Les boulons en acier inoxydable AISI 304 et AISI 316 ou galvanisés sont protégés contre les agressions extérieures par des capuchons en polyamide durables. Cela rend nos produits plus résistants aux conditions climatiques ainsi qu'au temps qui passe.





# Couleurs

Les différentes couleurs des panneaux de jeu, des cordes ou des éléments de construction permettent à nos produits de s'intégrer dans différents environnements.

Les produits Vinci Play sont des solutions esthétiques adaptées aux attentes du client. Lors du choix des couleurs, nous accordons une attention particulière pour proposer différentes versions en conservant fonctionnalités et esthétique.

## PEHD:



## HPL:



## Lamelles:



## Cordes:




## Prises d'escalades:



## Composants en acier:

### Mat:



### Brillant:





# La sécurité avant tout

Les équipements d'aire de jeux, de fitness et d'entraînement fabriqués par Vinci Play se caractérisent par un style raffiné, le souci du détail et une conception conforme aux normes de sécurité européennes. Nous soumettons tous les produits à une vérification en plusieurs étapes avant leurs commercialisations. Cela nous permet d'avoir des produits respectant les normes de sécurité tant en gardant un design affirmé.



## Des aires de jeux pour tous

Nos équipements se caractérisent par une grande polyvalence, grâce à laquelle ils s'adaptent aux différents besoins - la taille de l'aire de jeux, l'âge, le budget ou le choix des matières et couleurs. Notre mission est d'apporter le sourire à tous les utilisateurs, y compris ceux qui ont des besoins particuliers. Grâce aux aires de jeux inclusives, tout le monde peut goûter à la joie du jeu.

## Effet bénéfique sur les enfants

Avant de concevoir de nouveaux équipements, nous procédons à une analyse approfondie des besoins des enfants, grâce à laquelle les jeux sur nos équipements leur procurent de nombreux stimuli positifs. Les dessins qui suscitent la joie chez les enfants stimulent les émotions amicales, éliminent les peurs et le stress, ce qui contribue à créer un sentiment de sécurité et de paix intérieure. Les illustrations joyeuses créées par nos artistes favorisent le bon développement du psychisme des enfants, en agissant directement sur le système nerveux central. En jouant sur l'aire de jeux, les plus jeunes font leurs premières expériences en matière de relations avec les autres, apprennent à partager, à attendre patiemment, à gérer leurs émotions et à coopérer au sein d'un groupe.



## Développement de l'imagination

Des structures uniques et un design efficace emmènent les enfants au pays du sourire, leur procurant des émotions sans précédent. Les dessins thématiques évoquant des bateaux, des châteaux ou d'autres lieux intéressants encouragent le jeu créatif en extérieur. Tout cela contribue au développement de l'imagination de l'enfant et à son intégration sociale.



## De plus en plus d'idées

Nous suivons constamment les dernières tendances du marché et analysons les besoins des enfants du monde entier. Grâce à cela, nous fournissons à nos clients des solutions de plus en plus innovantes, tout en maintenant la plus haute qualité. Vinci Play est une entreprise du futur, où la qualité, la sécurité et le style se combinent pour produire des aires de jeux de premier plan.

# Le développement durable chez Vinci Play

Chez Vinci Play, nous avons une croissance stable et durable depuis de nombreuses années. Opérant sur un marché mondial, nous comprenons à quel point il est important pour nous de bien mesurer l'impact de nos activités sur les différents secteurs, sociaux, environnementaux et organisationnelles. Nous écoutons attentivement les opinions de nos différents interlocuteurs, nous cherchons chaque jour de nouvelles solutions et nous restons attachés à ce qui est pour nous le plus important: les valeurs de l'entreprise.

Le développement durable est l'un des principaux fondements de la stratégie de Vinci Play. Nous poursuivons nos efforts quotidien pour s'assurer que nos activités opérationnelles suivent les objectifs de développement durable préconisés par l'ONU. Notre intention est de mettre en œuvre les 73 recommandation RSE d'ici 2026 pour soutenir le développement durable tout au long de notre chaine de production. Nous agissons pour le développement durable selon ces trois piliers : la responsabilité envers les personnes, la responsabilité envers la planète et la responsabilité envers les différentes communautés. Chacun d'entre eux poursuit des objectifs spécifiques qui répondent aux attentes de nos différents interlocuteurs : employés, clients, partenaires sociaux et commerciaux.

Nous investissons continuellement dans la formation de nos employés, la gestion responsable des ressources, la sécurité et la qualité des produits. Nous développons notre entreprise dans l'esprit d'une économie circulaire en développement l'utilisation d'énergie renouvelables et formant nos employés à l'écologique. Nous voulons que nos produits soutiennent le développement de liens sociaux à travers le monde. Nous croyons à la force du collectif, c'est pourquoi nous voulons, par nos actions, devenir un acteur du changement, guidés par la maxime " nos actions et engagements d'aujourd'hui doivent permettre un changement positif pour le bien des générations futures".





### Pour la société

Vinci Play soutient les projets qui développent les liens sociaux. Nous avons l'intention de financer des programmes sur différents thèmes dans les pays où nous commercialisons nos produits sur l'écologie, le lien intergénérationnel ou encore le développement de liens sociaux. Nous nous sommes fixés comme objectif l'amélioration de la mise en place de notre politique RSE.

### Pour la planète

Nous intensifierons les actions visant à atténuer les effets du changement climatique. Nous planifions la transformation de nos bureaux et de nos usines de production. Nous innoverons en termes de conception et d'élargissement de la gamme de produits en nous concentrant sur une économie circulaire à faibles émissions, ainsi que sur l'utilisation responsable des ressources naturelles. Les objectifs que nous nous sommes fixés dans ce plan sont, de mesurer notre empreinte carbone, d'investir dans les énergies renouvelables, d'augmenter le recyclage et la valorisation des déchets.



### Pour les citoyens

Vinci Play entend intensifier ses efforts pour soutenir le développement des compétences des employés de l'entreprise. L'entreprise a l'intention de mettre en œuvre de nombreux projets dans le domaine de la sécurité, de la santé et de la prévention des risques pour nos employés. L'objectif que nous nous fixons dans le cadre de cette politique est avant tout l'augmentation de la satisfaction de nos employés ainsi que le maintien de leur employabilité.

# L'idée des aires de jeux éco-responsable

Une aire de jeux est un endroit où les enfants peuvent jouer, se développer et apprendre. Les aires de jeux écologiques utilisent des matériaux naturels et des solutions durables pour créer un lieu de jeu sûr et agréable pour les enfants, tout en prenant soin de l'environnement naturel.

Les aires de jeux vertes ne sont pas seulement un lieu de jeu, mais aussi un élément important de l'éducation et de la sensibilisation des enfants à l'écologie. Elles sont également un exemple d'approche responsable de la conception et de la construction d'espaces publics, dans le respect de l'environnement naturel et du bien-être des générations futures.

## Pourquoi il faut créer des aires de jeux éco-responsable?



### Réduction des émissions de CO2

Le bois que nous utilisons pour produire des aires de jeux est une matière première plus écologique que l'acier, l'aluminium ou le plastique. L'utilisation du bois dans la production réduit l'empreinte carbone.

### Promouvoir le développement durable

Les enfants qui jouent sur les aires de jeux Vinci Play sont sensibilisés à la protection de l'environnement et à l'utilisation responsable des ressources naturelles.

### Améliorer la santé et le bien-être

Le contact avec la nature a un effet positif sur la santé et le bien-être des enfants. Grâce aux aires de jeux écologiques, nous encourageons l'activité physique et le temps passé à l'extérieur.

### Créer un lieu de jeu agréable

Nous concevons des aires de jeux en gardant à l'esprit l'esthétique et la fonctionnalité, afin de créer un environnement de jeu convivial et engageant.

### Réduire l'impact sur l'environnement

Dans le processus de production des aires de jeux écologiques, nous utilisons des matériaux provenant de sources recyclées ou renouvelables.

### Réduction des déchets

Les matériaux à partir desquels nous créons les aires de jeux peuvent avoir une seconde vie.

## Nos solutions



### Composite textile recyclé

Soucieux de l'avenir des enfants et des générations suivantes, l'idée est née de remplacer nos éléments classiques de construction d'équipements d'aires de jeux par des matériaux issus du recyclage post-consommation. C'est ainsi que nous avons créé la série Recycled. Les poteaux composites sont entièrement fabriqués à partir de vêtements recyclés, tout en étant durables et esthétiques.

### Déchets marins

Le polyéthylène haute densité recyclé utilisé dans la gamme de produits recyclés est fabriqué à partir de déchets marins recyclés. Les filets de pêche et les cordages extraits de l'eau, correctement traités, constituent un matériau très durable et respectueux de l'environnement, résistant aux conditions climatiques : gel, humidité, fluctuations de température et rayonnement UV. Ils sont utilisés pour produire différents types de panneaux, de panneaux latéraux, de toits et d'autres éléments d'aires de jeux.



### Bois de robinier

La série Robinia est fabriquée à partir de bois de robinier naturel provenant de plantations européennes. Le bois d'acacia utilisé pour fabriquer les produits de la série Robinia est naturellement protégé contre les conditions climatiques difficile ainsi que du pourrissement et des parasites. Notre bois de robinier provient de plantations européennes certifiées FSC®, nous permettant de préserver les forêts pour l'avenir et d'agir dans le cadre du développement durable.

# Le jeu est ECOLO!

Une aire de jeux est un endroit où les enfants passent du temps à jouer en toute insouciance, à développer leur imagination et à améliorer leurs capacités motrices. Nous mettons tout en œuvre pour que ces espaces soient non seulement sûrs et attrayants, mais aussi respectueux de l'environnement. Les aires de jeux écologiques ne sont pas seulement une mode mais plutôt une philosophie globale de l'entreprise pour proposer des solutions durables. Grâce à la sensibilisation croissante de la société à l'éco-responsabilité, nous avons accès à de nombreuses sources qui nous aident à créer des équipements "verts". En 2022, Vinci Play a introduit une série spéciale "Recyclé", qui utilise des matériaux provenant dans la majorité des cas de déchets de consommation.



## Plastique recyclé

Nous avons remplacé le plastique ordinaire par des matières premières fabriquées à partir de cordes et de filets de pêche usagés. En utilisant du « plastique vert », nous réduisons la quantité de déchets plastiques sur terre et dans les océans.



## Déchets textiles

Nos poteaux recyclés sont réalisés à partir de textiles et de feuilles usagés. Le recyclage des vêtements et des sacs est essentiel pour réduire les émissions de dioxyde de carbone ainsi que nos déchets.



## Bois

Notre bois provient d'exploitations contrôlées et soucieuses de la biodiversité et de l'équilibre écologique. La gestion durable des forêts prévient les changements climatiques défavorables.



## Protection de l'environnement

La protection de l'environnement naturel est un aspect important de nos activités commerciales. Le certificat FSC® numéro RINA-COC-000904 : (licence FSC® numéro C163573) confirme l'utilisation de matériaux provenant de forêts certifiées FSC correctement gérées. Dans toutes nos activités, nous sommes guidés par les principes du développement durable, y compris dans la sélection des entrepreneurs et des fournisseurs. Nous disposons d'un certificat ISO 14001:2015, qui certifie la mise en œuvre d'une politique globale de préservation de l'environnement.

# Nos solutions

## Acier inoxydable

L'acier inoxydable est un matériau durable et résistant à la corrosion, grâce auquel les produits fabriqués avec ce matériau ont une durée de vie plus longue, ce qui réduit la nécessité de les remplacer et, par conséquent, la quantité de déchets. Il est également entièrement recyclable : après utilisation, il peut être fondu et réutilisé pour fabriquer de nouveaux produits. Le processus de recyclage de l'acier inoxydable est efficace et le matériau ne perd pas ses propriétés, ce qui en fait un cycle pratiquement sans fin.



## Pneus recyclés

Les bords des trampolines fabriqués à partir de pneus en caoutchouc recyclés sont conçus pour protéger les utilisateurs contre les blessures. La bordure en caoutchouc SBR collée au cadre structurel des trampolines protège les bords.

## Réduction des déchets

Dans le processus de production de produits en bois de robinier, nous essayons de minimiser les déchets générés - nous sélectionnons tous les arbres et d'utilisons les éléments les plus robuste dans les structures les plus hautes comme. Nous utilisons ensuite les morceaux restants dans d'autres produits plus petits comme des jeux à bascules ou des jeux à ressorts.

## Pièces de rechange


La possibilité d'avoir des pièces de rechanges disponible permet de diminuer la quantité de déchets à l'échelle mondiale. Un appareil endommagé pourra être utilisable après réparation au lieu de finir dans une décharge. La production d'un nouvel produit étant très énergivore, le fait de ne remplacer que les pièces favorise le développement durable grâce à une utilisation plus efficace des ressources. Nous soutenons le modèle de l'économie circulaire, dans lequel les produits sont réparés et remis en état pour une seconde vie.



# La conception contrôlée

Les concepteurs et les ingénieurs qui créent les équipements d'aires de jeux, affinent chaque élément de jeu pour qu'il réponde aux besoins individuels des utilisateurs. Grâce à la personnalisation, nous permettons aux clients de choisir selon ses préférences. Chaque série de produits se caractérise par un style différent ainsi que des fonctionnalités propres. Cela signifie pour nos clients la possibilité de choisir parmi une large gamme d'articles s'intégrant parfaitement dans un environnement existant.

nouvelle  
série  
**uniq**  
bientôt  
disponible







### **Graphismes (conception graphique personnalisée)**


De nombreux éléments des produits Vinci Play sont fabriqués en polycarbonate avec des graphismes uniques réalisés par nos artistes talentueux. Les différents styles de nos illustrateurs vous permettent de donner un caractère individuel à chaque produit. L'intégration de nos designers et de nos créateurs dans les processus de production, créent ainsi différents environnements de jeu avec des styles uniques.



# Conception unique

Nous créons tous les équipements d'aires de jeux Vinci Play en nous basant sur les normes de sécurité, tout en garantissant une conception de haute qualité. Lorsque nous concevons de nouveaux équipements de jeux, nous veillons à ce que leur apparence soit attrayante et unique, moderne et élégante, tout en étant sûre et fiable.





# Concevez votre aire de jeux!



Concevez une aire de jeux fonctionnelle et sécurisée avec l'application 3D Planner. Grâce à cette application conviviale, vous pourrez créer plusieurs versions de l'aire de jeux et choisir celle que vous préférez en seulement 5 minutes. Téléchargez une photo de l'espace dont vous disposez et aménagez-le avec du matériel Vinci Play. Voyez à quoi ressemblera votre nouveau terrain de jeux en matinée ou en soirée et pendant les différentes saisons de l'année. Vous pourrez exporter les visualisations créées vers des fichiers .jpg/.png ou .pdf. Notre application 3D calculera la surface nécessaire à l'installation des équipements Vinci Play en fonction de leur zone de sécurité, afin que votre aire de jeux moderne puisse répondre à toutes les exigences de la norme EN 1176.

## 1. Comment commencer?

Vous pouvez facilement nommer le projet, définir la taille de la zone et la forme ainsi que la taille de l'aire de jeux.

## 2. Choisir les produits Vinci Play

Vous pouvez rechercher un produit Vinci Play en fonction de l'âge des utilisateurs, des séries de produits, des matériaux ou des versions de couleur grâce à un moteur de recherche rapide et intuitif. L'application contient une bibliothèque à jour de tous les produits disponibles dans l'offre.

## 3. Ajouter des produits, des plantes et créer l'aire de jeux de vos rêves

Ajouter des équipements ou des plantes est un jeu d'enfant. Dès que vous avez fait votre choix, il vous suffit de cliquer sur le produit et de le faire glisser vers la zone sélectionnée. Lorsque vous mettez plusieurs produits, une attention particulière doit être portée pour s'assurer que les zones de sécurité des éléments ne se chevauchent pas (c'est très important!) - lorsque cela arrive, la zone de contact sera surlignée en rouge.

## 4. Définir la texture du sol

Tous les produits ne peuvent pas être installés sur de l'herbe ou du sable, selon la hauteur de chute ils peuvent nécessiter la mise en place d'un sol amortissant. Pour avoir une idée du rendu, choisissez simplement une forme définie - cercle, carré ou hexagone, ou dessinez une forme irrégulière à la main. C'est très facile! Ensuite, vous pouvez choisir la couleur ou la texture de chaque zones préalablement dessinées.

## 5. Affichage d'une vue 3D et impression

Toutes les étapes jusqu'à présent se sont déroulées en vue 2D. Cela donne déjà une première idée de votre future aire de jeux, mais la visualisation en 3D du terrain de jeux est quelque chose qui vous intéresse beaucoup plus. Comment afficher une vue 3D? C'est aussi très facile. Cliquez simplement sur un bouton et le terrain de jeux, que vous avez créé, apparaîtra dans toute sa splendeur! La vue peut être agrandie et dézoomée, affichée sous différents angles, grâce à laquelle vous aurez l'impression de marcher sur un terrain de jeux déjà existant. Vous pouvez également imprimer rapidement une vue spécifique et la laisser au client avec l'offre.

# Le développement par le jeu

Le jeu est la clé du développement heureux et sain d'un enfant, c'est un besoin naturel de tout jeune enfant, et c'est en même temps un excellent outil d'apprentissage et d'exploration du monde.

Les nombreux avantages du jeu, tels que le développement physique, cognitif, social et émotionnel, prouvent qu'il s'agit d'un élément clé du développement de l'enfant. Il s'agit d'un facteur important dans le processus de formation des capacités motrices des enfants. Les parents peuvent favoriser le développement de la coordination motrice de leurs enfants en leur donnant accès à des lieux qui leur sont dédiés. L'espace idéal qui garantit ces conditions est l'aire de jeux, qui les stimule dès le plus jeune âge. Le jeu joue également un rôle important dans le développement des compétences sociales et émotionnelles des enfants, comme l'établissement de relations avec les autres enfants, la résolution de conflits, l'expression des émotions ou la gestion des difficultés. Le panel d'émotions offert par l'aire de jeux stimule le développement cognitif, la pensée logique, l'imagination mais aussi la créativité.



## Développement social

Les compétences sociales sont la capacité à communiquer, à coopérer et à s'intégrer dans la société.



## Développement psychomoteur

L'ensemble des capacités de mouvement et de raisonnement peut être appelé psychomotricité.



## Développement émotionnel

Les émotions sont des expériences psychologiques fondamentales qui influencent les pensées, les comportements et les interactions avec les autres.



## Développement cognitif

Les compétences clés de la vie humaine sont la réflexion, la compréhension et le traitement des informations provenant de l'environnement.



## Développement moteur

La motricité fine correspond à des gestes précis, tandis que la motricité globale définit des mouvements généraux effectués par des groupes musculaires plus importants.





## Nos solutions



### Intégration des équipements

Jouer ensemble et interagir avec leurs pairs permet aux enfants de se développer socialement. Par la coopération et le partage, ils acquièrent des compétences sociales. Grâce à leur capacité à trouver leur place dans un groupe, ils prennent conscience d'eux-mêmes et apprennent comment fonctionnent les interactions sociales. Les aires de jeux inclusives offrent un espace de jeu sûr aux enfants souffrant de divers handicaps.



### Éléments pédagogiques

Nos produits sont axés sur l'éducation et le développement des tout-petits. Ils contribuent à l'éveil des enfants, au développement des compétences mathématiques et de la pensée logique. Les éléments de manipulation permettent aux enfants de développer leurs capacités motrices.



### Parcours d'équilibre

Éléments d'équipement qui sollicitent de nombreux groupes musculaires et contribuent à les renforcer. Ils exigent de maintenir l'équilibre, ce qui aide à développer les capacités musculaires et la stabilité du corps.



### Produits thématiques

L'imagination est un des éléments essentielle de la création de la personnalité. Les aires de jeux thématiques permettent l'expression de soi et le développement de l'imagination via la création de scénarios ou d'histoires entre les enfants. Cela impacte positivement le développement de l'enfant et permet d'augmenter sa créativité.



# Jouer pour tous

L'inclusion consiste à créer un environnement où chacun est le bienvenu et respecté. Cela signifie qu'il faut supprimer les obstacles et donner à chacun les mêmes chances de participer aux différents aspects de la vie sociale. L'intégration permet à chacun de se sentir accepté et valorisé, ce qui renforce les liens sociaux. Les aires de jeux jouent un rôle essentiel dans le développement des enfants, en leur offrant un espace pour jouer, apprendre et s'intégrer. Ces lieux uniques ne sont pas seulement une source de divertissement, ils stimulent également le développement global des enfants et les aident à prendre confiance en eux.



## Aire de jeux inclusive



## Aire de jeux associé




## Aire de jeux dissocié



## Aire de jeux exclusive



# Nos solutions



## Rampes pour fauteuils roulants

Les rampes pour fauteuils roulants sont conçues pour permettre aux personnes handicapées d'utiliser leur fauteuil de manière active, en explorant des endroits auparavant inaccessibles.



## Panneaux ludiques

Ils sont des lieux de repos de l'activité physique, et le fait de jouer avec eux stimule le développement cognitif. Grâce à leur emplacement, ils sont facilement accessibles aux personnes handicapées.



## Tourniquets inclusifs

Nous proposons différents types de produits inclusifs, notamment des tourniquets. Les tourniquets et les carrousels traditionnels permettent à tout le monde de jouer, y compris les personnes en fauteuil roulant.



## Escaliers inclusifs

Les escaliers inclusifs disposent de poignées permettant de faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite.



## Jeux de manipulation

Ils favorisent le développement et éveillent la curiosité des enfants, les encourageant à jouer. Les panneaux ludiques sont dans la plupart des cas installés à hauteur d'enfants, ce qui permet à la plupart d'entre eux d'être facilement accessibles.



## Trampoline inclusifs

Ce modèle de trampoline a été conçu pour permettre à un fauteuil roulant d'y accéder et aux personnes valides de l'utiliser également.



## Jeux de logique

Les jeux de manipulation sont installés en bas des produits, ce qui permet aux plus jeunes enfants et aux personnes à mobilité réduite de les utiliser facilement.



## Aires de repos

Les balançoires, les hamacs et les filets d'escalade horizontaux ont été conçus de manière à faciliter leur utilisation par les personnes handicapées, tout en favorisant leur intégration avec les autres utilisateurs de l'aire de jeux.

# Aire de jeux inclusive à empreinte carbone réduite



1 RECYCLED RC1433 p. 71

2 RECYCLED RC0630 p. 80

3 RECYCLED RC1482 p. 72

4 RECYCLED RC1551 p. 71

5 RECYCLED RC1552 p. 71

6 HOOP 0703-1 p. 249

7 SWING ST0511 p. 242



8 RECYCLED RC1437 p. 62

9 RECYCLED RC1505 p. 65

10 RECYCLED RC1427 p. 72

11 RECYCLED RC0924 p. 88

12 RECYCLED RC0934 p. 88

13 PARK 0940 p. 282

# Aire de jeux à faible émission de CO<sub>2</sub>



- 1 RECYCLED RC0934 p. 88
- 2 RECYCLED RC0924 p. 88
- 3 CLIMBOO 0417-1 p. 225

- 4 RECYCLED RC1449 p. 66
- 5 RECYCLED RC0499 p. 78

- 6 RECYCLED RC0712 p. 84
- 7 RECYCLED RC1443 p. 77



8 RECYCLED RC1405 p. 66

9 RECYCLED RC1452 p. 69

10 RECYCLED RC0685 p. 76

# Série Arena à empreinte CO<sub>2</sub> réduite



FAIBLE  
ÉMISSION  
DE CO<sub>2</sub>



1 RECYCLED RC0924 p. 88

2 RECYCLED RC0934 p. 88

3 ARENA 241208-004 p. 257



4 WORKOUT RB2301 p. 271

5 FITNESS RB1117 p. 267

6 WORKOUT RB2323 p. 272

7 WORKOUT RB2399 p. 273

8 FITNESS RB1111 p. 267

9 FITNESS RB1108 p. 267

# Aire de jeux nature



- 1 ROBINIA RB1392 p. 138
- 2 ROBINIA RB1228 p. 126
- 3 ROBINIA RB1322 p. 111

- 4 ROBINIA RB1321 p. 111
- 5 ROBINIA RB1369 p. 118

- 6 ROBINIA RB1315 p. 99
- 7 ROBINIA RB1277 p. 130



8 ROBINIA RB1327 p. 112

9 ROBINIA RB1247 p. 107

10 ROBINIA RB1362 p. 118

11 ROBINIA RB1227 p. 126

12 ROBINIA RB1306 p. 96

13 ROBINIA RB1492 p. 123

# La nature en ville



1 ROBINIA RB1327 p. 112

2 ROBINIA RB1330 p. 108

3 ROBINIA RB1366 p. 118

4 ROBINIA RB1307 p. 96

5 ROBINIA RB1387 p. 138

6 ROBINIA RB0700 p. 119



- 7 ROBINIA RB0514 p. 120
- 8 ROBINIA RB1306 p. 96
- 9 ROBINIA RB1390 p. 138

- 10 ROBINIA RB1351 p. 120
- 11 ROBINIA RB1323 p. 111

- 12 ROBINIA RB1309 p. 96
- 13 ROBINIA RB1324 p. 111

# Jeux d'eau et de sable



1 ROBINIA RB1393 p. 138

2 ROBINIA RB1379 p. 136

3 ROBINIA RB1288 p. 130

4 ROBINIA RB1269 p. 124



5 ROBINIA RB1223 p. 135

6 ROBINIA RB1336 p. 109

7 ROBINIA RB2867 p. 115

# Aire de jeux thématique



- 1 SOLO 0826 p. 189
- 2 CLIMBOO 0419-1 p. 225

- 3 CASTILLO 3028-1 p. 159
- 4 SWING ST1494 p. 243

- 5 SPRING 0651 p. 232



6 CASTILLO 3080 p. 163

7 SOLO 0802-1 p. 192

8 SPRING 0622 p. 234

9 SPRING 0674 p. 235

# Aire de jeux inclusive



- 1 STEEL+ 1725 p. 165
- 2 SPRING 0630 p. 234
- 3 PARK 0926 p. 280

- 4 HOOP 0701-1 p. 250
- 5 SOLO 1755 p. 191

- 6 CLIMBOO 0499 p.222
- 7 SPRING 0671 p. 235



8 SWING ST1494 p. 243

9 SWING ST0531 p. 241

10 SPRING 0608-2 p. 233

11 STEEL+ 1726 p. 165

12 HOOP 0728 p. 248

13 SOLO 0842 p. 192

14 PARK 0905-1 p. 281

# Se détendre dans la nature

## Camping-car et parcours d'obstacles pour chiens



1 WOOF 5004 p. 278

2 WOOF 5002 p.278

3 WOOF 5005 p.278

4 WOOF 5009 p. 279

5 WOOF 5006 p. 278

6 WOOF 5099 p. 279

7 WOOF 5010 p. 278

nouvelle  
série  
**uniq**  
bientôt  
disponible



8 ROBINIA RB1392 p. 138

9 ROBINIA RB1291 p. 117

10 ROBINIA RB1393 p. 138

11 ROBINIA RB1368 p. 118

12 UNIQ 4001

# Aire de jeux thématique Château Robinia



1 ROBINIA RB1921 p. 94

2 ROBINIA RB1367 p. 118

3 ROBINIA RB1937 p. 109

4 ROBINIA RB1901 p. 94

5 ROBINIA RB1261 p. 126



6

6 ROBINIA RB1903 p. 94

# Workout

## Agrès de Fitness



1 ACTIVE 2706 p. 277

2 ACTIVE 2704 p. 277

3 ACTIVE 2703 p. 277

4 ACTIVE 2707 p. 276

5 ACTIVE 2711 p. 276

6 ACTIVE 2702 p. 277

7 WORKOUT 2323 p. 270

8 WORKOUT 2310 p. 269

9 WORKOUT 2328 p. 270



10

12

11

13

10 WORKOUT 2325 p. 270

11 WORKOUT PRO 2353 p. 274

12 WORKOUT PRO 2356 p. 274

13 WORKOUT PRO 2351 p. 274





**Soyez plus écolo  
avec Vinci Play!**



# Le recyclage, la meilleure solution !



Soucieux de l'avenir des enfants et des générations futures, l'idée est née de remplacer nos éléments classiques de construction d'équipements de jeux par des matériaux recyclés. En conséquence, nous avons créé une gamme de produits recyclés basés à 100 % sur des matériaux recyclables qui réduisent les émissions de carbone.

Tours, toboggans, échelles, bacs à sable, panneaux éducatifs, bascules à ressort, balançoires et d'autres produits, tels que bancs et poubelles, tous fabriqués à l'aide de matériaux recyclables.

**FAIBLE  
ÉMISSION  
DE CO<sub>2</sub>**



**VOIR LE  
CATALOGUE  
RECYCLÉ!**



### Poteaux en composite



Poteaux recyclés fabriqués à partir d'un matériau innovant composé de vêtements usagés et de feuilles d'aluminium. Les caractéristiques de ce matériau sont notamment les suivantes : il ne se corrodé pas, il est aussi durable que l'acier, il est résistant à la formation d'algues, il n'absorbe pas l'eau et il est résistant aux rayons UV.

### Panneaux en PEHD recyclé



Les toits, les panneaux latéraux et les éléments mobiles sont fabriqués à partir de déchets marins - cordes et filets de pêche. Grâce à leur grande durabilité et à leur résistance aux conditions météorologiques, ces panneaux permettent de créer une aire de jeux composée à près de 100 % d'éléments recyclés, contribuant ainsi à un environnement plus sain pour les générations futures.

### Plateformes en contreplaqué



Plates-formes et murs d'escalade antidérapants et imperméables en contreplaqué revêtu d'un film phénolique pressé à chaud avec une impression de surface en nid d'abeille - il offre une résistance accrue à l'abrasion, aux dommages mécaniques et aux agents chimiques. Il est certifié PEFC.

### PEHD avec noyau recyclé



Un matériau de haute qualité résistant aux agents atmosphériques, c'est-à-dire qu'il est imperméable, résistant au gel, aux rayons UV ou à l'humidité. Nous utilisons des plaques à trois couches (le noyau noir est composé de granulés 100 % recyclés) pour la production de divers panneaux, toits et autres éléments d'aires de jeux.

### Barres en acier inoxydable



Les barres en acier inoxydable AISI304 ou AISI316 sont utilisées comme mains courantes, poteaux de pompier, échelles. Avec une surface lisse, elles sont totalement résistantes aux intempéries, ce qui leur assure une longue durée de vie.

### Éléments HPL



Les panneaux HPL sont utilisés comme complément dans divers types d'équipements, en harmonie avec le style recyclé de la série. Ce stratifié est résistant aux facteurs chimiques et biologiques ainsi qu'aux conditions climatiques.



# wooden recycled

## Equipement en composants recyclés

La série WOODEN est désormais disponible dans une nouvelle version de matériau. A la place d'une construction en bois peint, les produits sont disponibles en recyclée.

Divers panneaux éducatifs et sensoriels combinés à des éléments mobiles apporteront aux enfants beaucoup de joie et attiserons leur curiosité.

Les produits écologiques de la série Recycled stimulent le développement physique global de l'enfant et permettent à un grand groupe d'enfants de jouer ensemble. Grâce à cela, l'enfant apprend à établir des relations avec les autres et à coopérer au sein d'un groupe.



RC1503

Regarder la vidéo :



RC1401



RC1402



RC1403



RC1437



RC1407

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs	
											acier	bois	recyclé	PEHD	HPL
RC1503	●	342 cm	336 cm	247 cm	1 - 8	25	33,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	-
RC1401	●	97 cm	96 cm	139 cm	1 - 8	4	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	-	●	●	-
RC1402	●	166 cm	99 cm	191 cm	1 - 8	6	15,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	-
RC1403	●	204 cm	139 cm	170 cm	3 - 14	7	18,8 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	-
RC1437	●	349 cm	173 cm	103 cm	1 - 8	15	27,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	-	●	●	-
RC1407	●	260 cm	270 cm	280 cm	3 - 14	13	27,5 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	●	●	-

FAIBLE  
ÉMISSION  
DE CO<sub>2</sub>







RC1434



RC1436



RC1504



RC1506



RC1502



RC1505



RC1507



RC1501

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs	
											acier	bois	recyclé	PEHD	HPL
RC1434	●	215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	-	●	●	-
RC1436	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,4 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	-	●	●	-
RC1504	●	440 cm	451 cm	367 cm	3 - 12	29	43,4 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1506	●	825 cm	830 cm	280 cm	1 - 8	90	96,2 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	●	●	-
RC1505	●	675 cm	580 cm	280 cm	1 - 8	58	62,1 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-	●	●	-
RC1507	●	505 cm	215 cm	115 cm	1 - 8	34	36,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	-
RC1502	●	247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,7 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	-
RC1501	●	218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	-	●	●	-



RC1405



RC1404



RC1406



RC1454



RC1408



RC1409



RC1449



RC1438



RC1410

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs	
											acier	bois	recyclé	PEHD	HPL
RC1405	●	328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	150 cm	-	-	●	●	-
RC1404	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	-
RC1406	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	-
RC1454	-	910 cm	405 cm	410 cm	3 - 14	30	55,3 m <sup>2</sup>	220 cm	210 cm	120, 150, 180, 210 cm	-	-	●	●	-
RC1408	●	365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	-	●	●	-
RC1409	-	460 cm	355 cm	340 cm	3 - 14	19	38,3 m <sup>2</sup>	190 cm	150 cm	90, 150 cm	-	-	●	●	-
RC1449	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1438	●	328 cm	474 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m <sup>2</sup>	130 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	●	-
RC1410	-	405 cm	335 cm	370 cm	3 - 14	23	41,2 m <sup>2</sup>	220 cm	150 cm	150, 180 cm	-	-	●	●	-



RC1411



RC1508

Nouveau!



RC1412



RC1413

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs	
											acier	bois	recyclé	PEHD	HPL
RC1411	●	563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m <sup>2</sup>	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1412	●	565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m <sup>2</sup>	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1413	●	627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1508	-	635 cm	295 cm	230 cm	6 - 14	4	34,8 m <sup>2</sup>	120 cm	-	-	-	-	●	●	-



**FAIBLE  
ÉMISSION  
DE CO<sub>2</sub>**





RC1439



RC1450



RC1451



RC1452

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs		
										acier	bois	recyclé	PEHD	HPL	
RC1439	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150 cm	-	-	●	●	-
RC1450	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m <sup>2</sup>	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	-	●	●	-
RC1451	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m <sup>2</sup>	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1452	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	47,8 m <sup>2</sup>	250 cm	-	150, 180 cm	-	-	●	●	-



RC1414



RC1415




**FAIBLE  
ÉMISSION  
DE CO<sub>2</sub>**



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs	
											acier	bois	recyclé	PEHD	HPL
RC1414		395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,4 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	-			-
RC1415		615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,7 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-			-



RC1433



RC1581



RC1418



RC1580



RC1550



RC1551



RC1552

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs	
										acier	bois	recyclé	PEHD	HPL
RC1433	300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	25,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	●	●	-
RC1581	1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m <sup>2</sup>	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	-	●	●	-
RC1418	1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1580	1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	108,3 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	●	-
RC1550	386 cm	336 cm	260 cm	3 - 12	28	33,3 m <sup>2</sup>	120 cm	90 cm	40, 90, 120 cm	-	-	●	●	-
RC1551	292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	59 cm	-	-	●	●	-
RC1552	244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	35 cm	-	-	●	●	-

\*Hauteur des toboggans tubulaires.

# solo • recycled

## Amusant pour les jeunes!

La série SOLO est un paradis pour jeunes enfants, qui est développée autour du sable, l'eau, le son et le mouvement.

L'amusement libre développe la créativité naturelle, encourage l'expérimentation et libère l'imagination et le désir de coopérer avec d'autres enfants.

De nombreux éléments de manipulations et sonores sur les panneaux éducatifs stimulent les sens de manière globale et favorisent le développement intellectuel de l'enfant.



RC0824



RC1455




RC1427



RC0800




RC1456



RC1416




RC1482




RC1457

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Panneaux	
									acier	bois	recyclé	PEHD	HPL
RC0824	●	188 cm	141 cm	155 cm	1 - 8	13	17,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	●	-
RC1455	●	348 cm	171 cm	191 cm	1 - 12	23	28,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1427	●	167 cm	97 cm	114 cm	1 - 8	5	14,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC0800	●	30 cm	30 cm	40 cm	1 - 12	1	8,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC1456	●	145 cm	62 cm	170 cm	1 - 12	5	13,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1416	-	415 cm	165 cm	140 cm	1 - 12	11	27,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1482	●	139 cm	139 cm	78 cm	1 - 12	8	17,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1457	-	380 cm	210 cm	35 cm	1 - 12	11	32,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-



RC1458



RC1429



RC0801



RC0802

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Panneaux	
									acier	bois	recyclé	PEHD	HPL
RC1458	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1429	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC0801	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0802	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●	-



RC0810



RC0813



RC0811



RC0812



RC0825

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Panneaux	
									acier	bois	recyclé	PEHD	HPL
RC0810	-	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0811	-	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0812	-	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m <sup>2</sup>	90 cm	●	-	-	●	-
RC0813	-	143 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	6	15,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0825	-	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m <sup>2</sup>	90 cm	●	-	-	●	-



RC1467



RC1468




RC1469



RC1470



RC1471



RC1472



RC1473



RC1474




RC1475



RC1476



RC1477



RC1478



RC1560



RC1561



RC1562



RC1563




RC1564



RC1565

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Panneaux	
									acier	bois	recyclé	PEHD	HPL
RC1467	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1468	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1469	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1470	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1471	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1472	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1473	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1474	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1475	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1476	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1477	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1478	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	-	●
RC1560	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1561	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1562	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1563	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1564	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-
RC1565	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-



RC0685




RC0817



RC0816

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Panneaux	
									acier	bois	recyclé	PEHD	HPL
RC0685	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0817	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●	-
RC0816	-	94 cm	87 cm	< 60 cm	3 - 12	3	11,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●	-



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur (A)	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan (B)	Longueur du toboggan (C)	Hauteur de plateforme (D)	Construction acier bois recyclé	Variantes de couleurs PEHD HPL
RC1440	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	- - ●	● -
RC1441	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	- - ●	● ● -
RC1442	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	- - ●	● ● -
RC1443	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	- - ●	● ● -
RC1444	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	- - ●	● ● -
RC1445	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	- - ●	● ● -
RC1446	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	27,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	- - ●	● ● -
RC1447	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	- - ●	● ● -
RC1448	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	- - ●	● ● -

# klimbū recycled

## Grimper, ramper et sauter


Cette gamme de produits est idéal pour organiser des compétitions, où des défis physiques excitants en toutes sécurité.

Echelles et murs d'escalade de différents degrés de difficulté renforcent les muscles et apprennent à l'enfant à se concentrer et à garder l'équilibre.

Cette gamme de produits est idéal pour organiser des compétitions, où des défis physiques excitants en toutes sécurité.



RC1463



RC1459



RC1461



RC1462



RC1460



RC0499



RC1419

Voir aussi la série originale CLIMBOO sur: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



0417-1



0421



1716

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs		
									acier	bois	recyclé	PEHD / HPL	cordes	
RC1463	-	536 cm	316 cm	230 cm	7 - 16	52	60,4 m <sup>2</sup>	220 cm	150 cm	-	-	●	●	●
RC1459	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	●	●	-
RC1461	-	535 cm	306 cm	140 cm	3 - 14	28	44,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	29, 59 cm	-	-	●	●	●
RC1462	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m <sup>2</sup>	220 cm	120 cm	-	-	●	●	●
RC1460	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m <sup>2</sup>	99 cm	-	-	-	●	●	●
RC0499	-	135 cm	185 cm	45 cm	3 - 14	4	19,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	●	●	●
RC1419	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m <sup>2</sup>	220 cm	-	-	-	●	●	●



RC1464



RC1465



RC1466

Nouveau!



RC1417



RC1420



RC1487

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs		
									acier	bois	recyclé	PEHD / HPL	cordes	
RC1464	-	158 cm	10 cm	46 cm	7 - 16	4	12,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	●	-	-
RC1465	-	158 cm	84 cm	200 cm	7 - 16	6	20,2 m <sup>2</sup>	190 cm	-	-	-	●	-	-
RC1466	-	232cm	158 cm	200 cm	7 - 16	19	25,3 m <sup>2</sup>	190 cm	-	-	-	●	-	●
RC1487	-	290 cm	255 cm	230 cm	7 - 16	18	30,7 m <sup>2</sup>	220 cm	-	-	-	●	-	-
RC1417	-	162 cm	91 cm	230 cm	3 - 14	9	22,1 m <sup>2</sup>	220 cm	-	-	-	●	●	●
RC1420	-	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	31,8 m <sup>2</sup>	190 cm	-	-	-	●	●	●

# spring recycled

## Bascule et saut

La série SPRING, c'est de l'énergie pure sur ressorts. Elle répond au besoin naturel de l'enfant de se balancer librement et sans risques.

Différents véhicules et animaux sur ressorts encouragent les tout-petits à sauter et à se balancer énergiquement en rythme avec les mouvements de leurs corps.

Les jeux à ressorts et les jeux à bascules, très appréciés des enfants, permettent de jouer avec leur amis et de partager des moments de joie. Ces moments sont très bénéfique pour leur développement psychomoteur.

Voir aussi la série originale SPRING sur: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



0652



0611-1



0681



RC0607



RC0622



RC0633





RC0630

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Panneaux	
									PEHD	HPL
RC0607	-	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-
RC0622	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-
RC0633	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-
RC0630	●	110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-




Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Panneaux	
									PEHD	HPL
RC0608	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-
RC0606	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-
RC0615	-	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-
RC0609	-	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-



RC0627




RC0612



RC0619


Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Panneaux	
									PEHD	HPL
RC0627	-	493 cm	431 cm	45 cm	3 - 14	27	45,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-
RC0612	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-
RC0619	-	100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-



RC0671



RC0660



RC0670

FAIBLE  
ÉMISSION  
DE CO<sub>2</sub>



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Panneaux	
									PEHD	HPL
RC0671	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-
RC0660	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-
RC0670	-	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	4	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-

# hoop recycled

## Tourne, tourne!

La série HOOP se compose de carrousels et de tourniquets qui donnent le sourire aux enfants qui l'utilise.

Faire la toupie est une activité importante dans le développement de l'enfant... cela développe le sens l'équilibre, aide à percevoir sa position dans l'espace et stimule physiquement.

Voir aussi la série originale HOOP sur: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



0703-1



0714



0711



RC0712



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs	
									acier	bois	recyclé	PEHD	HPL
RC0712	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	●	-




# swing recycled

## Balancer à plein régime!

La série SWING comprend des équipements intemporels et appréciés des enfants, petits et grands.

Balançoires simples hautes en couleurs, balançoires horizontales, balançoires à plusieurs places avec nid d'oiseau et balançoires multiples offrent aux enfants le plaisir simple et tellement amusant de se balancer seul ou entre amis.



RC1425



RC0522

Voir aussi la série originale SWING sur: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



ST1421



ST0528



ST0511

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs	
									acier	bois	recyclé	PEHD	HPL
RC1425	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	11,1 m <sup>2</sup>	99 cm	-	-	●	●	-
RC0522	-	240 cm	39 cm	81 cm	1 - 8	2	9,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●	-

Suspensions disponibles:

Anti-enroulement



Standard



RC1421



Plus de configurations disponibles sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)



RC0520

Sièges disponibles:



RC1423



RC1422



RC1424



RC1492



RC1497



RC1491



RC1494



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs	
									acier	bois	recyclé	PEHD	HPL
RC1492	●	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●	-
RC0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 +	2	13,0 m <sup>2</sup>	175 cm	-	-	●	●	-
RC1421	-	195 cm	246 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●	-
RC1422	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●	-
RC1423	●	195 cm	365 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●	-
RC1424	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●	-
RC1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●	-
RC1494	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●	-
RC1497	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●	-

# -park-recycled

**FAIBLE ÉMISSION DE CO<sub>2</sub>**



## Petits équipements de mobilier

La série PARK est un complément indispensable à une aire de jeux adaptée aux enfants.

Des bancs et des tables confortables, des poubelles, des panneaux d'information et des clôtures permettent aux enfants, à leurs parents et à leurs accompagnateurs de se reposer confortablement.

Le design moderne et esthétique de ces produits s'accorde harmonieusement avec les autres équipements de l'aire de jeux.



**Nouveau!**

RC0962



RC0923



RC0924



RC0960




RC0961

Voir aussi la série originale PARK sur: [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)




0913



0920



0940




RC0934



RC1483

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Panneaux		Construction		
					PEHD	HPL	acier	bois	recyclé
RC0962	-	180 cm	140 cm	75 cm	-	-	-	-	●
RC0923	-	159 cm	35 cm	36 cm	●	-	●	-	-
RC0924	-	159 cm	42 cm	78 cm	●	-	●	-	-
RC0960	-	180 cm	40 cm	45 cm	-	-	-	-	●
RC0961	-	180 cm	50 cm	85 cm	-	-	-	-	●
RC0934	-	36 cm	35 cm	100 cm	●	-	●	-	-
RC1483	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	-	-	-	●



RC0921



RC1484



RC1485



RC1486



RC0942



RC0943



RC0944



RC0945

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Panneaux		Construction		
					PEHD	HPL	acier	bois	recyclé
RC0921	-	261 cm	6 cm	116 cm	●	-	●	-	-
RC1484	-	120 cm	13 cm	76 cm	●	-	-	-	●
RC1485	-	170 cm	14 cm	76 cm	●	-	-	-	●
RC1486	-	280 cm	12 cm	76 cm	●	-	-	-	●
RC0942	-	190 cm	9 cm	20 cm	-	-	-	-	●
RC0943	-	190 cm	9 cm	35 cm	-	-	-	-	●
RC0944	-	190 cm	9 cm	40 cm	-	-	-	-	●
RC0945	-	190 cm	9 cm	55 cm	-	-	-	-	●

### Caractéristiques de la gamme RECYCLED:



PEHD 100% recyclé



Construction ou éléments en composite



PEHD avec partie centrale recyclée



Plateformes en HPL HEXA



Construction ou éléments en inox



Construction en acier galvanisé



Toboggan en inox



Toboggan tubulaire en polyéthylène



Cordages avec âme en acier



Tunnel en polypropylène



Chaines en inox



Ressort durable en acier



Éléments rotatifs



Connexion durable

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)





**Soyez plus  
proche de la  
nature avec  
Vinci Play!**



# Robinier, naturellement!

La série ROBINIA est une source inépuisable d'inspiration pour le jeu des petits et des grands. La variété des panneaux éducatifs et sensoriels, ainsi que les différents éléments ludiques, stimulent les enfants à jouer et à se dépenser.

Les jeux en bois écologiques de la série ROBINIA stimulent le développement physique global de l'enfant et permettent à un grand groupe d'enfants de jouer en même temps. Grâce à cela, l'enfant apprend à établir des relations avec les autres et à coopérer au sein d'un groupe.

Plus de 150 produits sont disponibles avec par exemple des structures de jeux, des parcours d'équilibre ou encore du mobilier qui s'intègrent parfaitement dans les différents environnements.





### Bois de robinier

Le bois d'Acacia utilisé dans la production de la série Robinia contient de nombreuses huiles qui protègent naturellement le matériau contre les intempéries, le préservant des pourritures et parasites. Nous accordons énormément d'importance à ce que nos achats de Robinier proviennent de plantations européennes certifiées FSC® et d'autres sources contrôlées, dans un esprit de développement durable.



### Normes et sécurité

Afin de préserver la nature unique et irrégulière du bois d'acacia, chaque produit est préparé individuellement en accord avec les normes de sécurité. Dans la gamme Robinia, nous avons développé des solutions techniques uniques garantissant la conformité à la norme de sécurité EN 1176. Les produits sont certifiés par l'institution internationale de certification TÜV SÜD et TÜV Rheinland. De plus, nos usines de production sont soumises à des audits de contrôle périodiques par des organismes de certification indépendants.



### Finition sûre

Nous ponçons et lissons le bois pour éliminer les éventuelles aspérités et irrégularités présentes à sa surface afin de rendre le produit non seulement esthétique mais également sûr.



### Polycarbonate

Nos produits sont composés d'éléments en polycarbonate transparent, qui est une excellente alternative au verre. Deux fois plus léger et deux cents fois plus résistant aux impacts que le verre, ce matériau est parfait pour personnaliser et rendre unique nos structures de jeux. De plus, il résiste aux rayons UV, aux conditions météorologiques et à une large plage de températures.



### Acier inoxydable

Les rigoles, les auges et les bacs en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316, ont une finition de surface suffisamment lisse, pour permettre aux enfants de jouer dans l'eau et le sable. Avec un entretien approprié, l'acier inoxydable reste insensible aux conditions climatiques, ce qui lui assure une longue durée de vie.



### Ancrage sur platine

Pour la plupart des produits en Robinier, un ancrage sur platine (ancrage de surface K3) est disponible. Ces platines sont fabriquées en acier galvanisé à chaud et sont fixés sur l'extrémité en Robinier. Cette solution permet d'installer les produits de cette série dans divers environnements, en s'adaptant aux différentes contraintes.



### Installation rapide et facile

Avant expédition, tous les produits subissent un montage préliminaire dans notre usine pour éviter toute perte de temps lors du montage sur site. Grâce aux instructions claires et au marquage individuel des différents composants, il est possible de procéder à l'installation rapidement et facilement.



### Emballage et transport

Tous les éléments sont fabriqués et emballés de façon à pouvoir être transportés aussi bien par la route, que par voie maritime ou aérienne. L'emballage et le placement optimisé sur palette des éléments permettent de rentabiliser au mieux les coûts de transport, et facilitent également le déchargement sans avoir besoin de grues ou autres équipements spécifiques.

# Robinia

**Nouveau!**

## Destination: Nature!

La gamme ROBINIA est un série complète d'équipements de jeux fabriqués dans un matériau naturel: le bois de robinier, bois européen le plus durable. Ce bois se caractérise par des couleurs naturelles et vives, une grande résistance aux intempéries, tout cela sans traitement. Il peut être scellé directement dans le sol sans pieds d'ancrage en acier.

Cette gamme a été conçue pour répondre aux besoins de la création d'une aire de jeux dans sa globalité... Des structures de jeux, d'équilibre ou d'escalade, en passant par les balançoires, tourniquets et jeux sur ressort jusqu'aux petits mobiliers complémentaires. Tout y est!

Regarder la vidéo :



RB1903



RB1920



RB1902



RB1901



RB1921

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1903	●	840 cm	665 cm	445 cm	6+	38	78,0 m <sup>2</sup>	250 cm
RB1920	●	140 cm	140 cm	190 cm	1+	4	17,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1901	●	490 cm	190 cm	445 cm	6+	13	36,1 m <sup>2</sup>	190 cm
RB1921	●	335 cm	140 cm	190 cm	1+	7	22,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1902	●	770 cm	490 cm	505 cm	6+	24	64,3 m <sup>2</sup>	210 cm



**ROBINIER**



**Nouveau!**

RB1904

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1904		950 cm	810 cm	445 cm	6+	44	86,8 m <sup>2</sup>	250 cm



RB1208



RB1308

Nouveau!



RB1209



RB1306



RB1309



RB1307

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1208	●	540 cm	385 cm	235 cm	1+	32	44,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1209	●	770 cm	695 cm	290 cm	1+	52	76,5 m <sup>2</sup>	100 cm
RB1308	●	290 cm	225 cm	280 cm	1+	5	23,2 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1306	-	195 cm	185 cm	265 cm	1+	3	19,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1307	-	380 cm	215 cm	270 cm	1+	7	27,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1309	-	450 cm	360 cm	270 cm	1+	13	37,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm





RB1334



RB1301



RB1302

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1334	-	120 cm	120 cm	160 cm	1+	4	16,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1301	-	295 cm	195 cm	200 cm	3+	5	21,5 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1302	-	371 cm	326 cm	200 cm	3+	12	32,9 m <sup>2</sup>	165 cm



RB1313



RB1305



RB1314



RB1384

**Nouveau!**



RB1311



RB1315



RB1316

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1313	-	510 cm	310 cm	345 cm	5+	5	35,6 m <sup>2</sup>	165 cm
RB1314	-	855 cm	410 cm	340 cm	5+	12	54,1 m <sup>2</sup>	165 cm
RB1315	-	1110 cm	780 cm	370 cm	5+	21	88,9 m <sup>2</sup>	180 cm
RB1305	-	605 cm	292 cm	250 cm	3+	6	35,6 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1384	-	670 cm	310 cm	230 cm	6+	5	39,5 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1311	-	615 cm	375 cm	250 cm	3+	18	51,0 m <sup>2</sup>	200 cm
RB1316	-	525 cm	385 cm	280 cm	5+	16	40,0 m <sup>2</sup>	90 cm



RB1201



RB1205



RB1202



RB1203



RB1206




RB1207

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1201	●	150 cm	150 cm	195 cm	1+	4	18,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1202	●	240 cm	150 cm	195 cm	1+	8	20,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1203	●	270 cm	270 cm	220 cm	1+	9	26,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1205	-	340 cm	220 cm	315 cm	2+	8	26,7 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1206	-	350 cm	335 cm	315 cm	2+	9	30,0 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1207	●	580 cm	340 cm	315 cm	2+	21	45,0 m <sup>2</sup>	90 cm



RB1211



RB1215

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1211	●	460 cm	330 cm	375 cm	3+	10	32,2 m <sup>2</sup>	150 cm
RB1215	-	630 cm	560 cm	435 cm	5+	22	50,2 m <sup>2</sup>	238 cm





RB1216



RB1217

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1216	-	680 cm	680 cm	355 cm	5+	28	61,5 m <sup>2</sup>	238 cm
RB1217	-	950 cm	890 cm	435 cm	5+	39	84,3 m <sup>2</sup>	238 cm



RB1241



RB1243



RB1244



RB1242



RB1245



RB1246

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1241	●	275 cm	130 cm	210 cm	1+	12	22,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1242	●	400 cm	270 cm	290 cm	2+	11	32,7 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1243	●	170 cm	130 cm	135 cm	1+	10	18,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1244	●	170 cm	130 cm	170 cm	1+	11	18,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1245	●	430 cm	230 cm	170 cm	1+	25	29,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1246	●	830 cm	350 cm	290 cm	2+	36	52,3 m <sup>2</sup>	90 cm




Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1231	●	490 cm	290 cm	400 cm	3+	12	29,8 m <sup>2</sup>	90 cm
RB1232	●	320 cm	150 cm	160 cm	2+	9	22,6 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1234	●	400 cm	150 cm	350 cm	1+	9	25,0 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1235	●	370 cm	300 cm	300 cm	2+	6	28,6 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1233	●	590 cm	190 cm	310 cm	2+	8	33,4 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1236	-	320 cm	180 cm	500 cm	3+	5	22,1 m <sup>2</sup>	150 cm
RB1237	-	820 cm	340 cm	400 cm	3+	20	49,3 m <sup>2</sup>	90 cm



RB1238



Nouveau!



RB1239

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1238	●	850 cm	630 cm	460 cm	3+	40	76,5 m <sup>2</sup>	150 cm
RB1239	-	750 cm	585 cm	795 cm	5+	18	75,5 m <sup>2</sup>	300 cm



RB1247

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1247	-	1140 cm	535 cm	310 cm	3+	36	83,9 m <sup>2</sup>	120 cm



RB1330




RB1340




RB1339

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1330	●	195 cm	75 cm	190 cm	1+	3	16,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1340	●	125 cm	45 cm	115 cm	1+	2	12,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1339	●	220 cm	75 cm	120 cm	1+	3	15,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB1937



Plus de configurations disponibles sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)



RB1931



RB1932



RB1933



RB1934



RB1336



RB1337



RB1338



RB1345



RB1346

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1937	●	475 cm	70 cm	190cm	1+	20	25,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1931	●	155 cm	45 cm	190 cm	1+	5	13,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1932	●	155 cm	45 cm	190 cm	1+	5	13,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1933	●	155 cm	45 cm	190 cm	1+	5	13,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1934	●	155 cm	45 cm	190 cm	1+	5	13,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1336	●	195 cm	65 cm	225 cm	2+	2	16,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1337	●	40 cm	25 cm	100 cm	2+	1	9,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1338	●	40 cm	30 cm	100 cm	2+	1	9,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1345	●	37 cm	22 cm	90 cm	1+	2	9,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1346	●	45 cm	35 cm	110 cm	1+	2	9,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm






RB1323



RB1324




RB1322




RB1344



RB1321



Plus de configurations disponibles sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)



RB1341



RB1342



RB1343

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1323	-	150 cm	30 cm	20 cm	-	-	-	-
RB1324	-	85 cm	25 cm	25 cm	-	-	-	-
RB1322	-	190 cm	160 cm	215 cm	-	-	-	-
RB1321	-	155 cm	150 cm	130 cm	-	-	-	-
RB1344	●	311 cm	309 cm	150 cm	1+	10	25,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1341	●	155 cm	25 cm	150 cm	1+	2	12,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1342	●	125 cm	20 cm	140 cm	1+	2	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1343	●	130 cm	130 cm	140 cm	1+	4	15,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB1326



RB1347



RB0492



RB1327



RB1329

**Nouveau!**



RB1328

Plus de configurations disponibles  
sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)




RB1331

**SYSTÈME  
MODULAIRE**



RB1333

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1326	●	195 cm	150 cm	215 cm	1+	5	17,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1327	●	260 cm	170 cm	215 cm	1+	8	21,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1328	●	405 cm	195 cm	280 cm	1+	12	26,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1347	●	100 cm	420 cm	170 cm	3+	2	20,2 m <sup>2</sup>	99 cm
RB0492	●	200 cm	45 cm	95 cm	1+	1	14,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1329	●	390 cm	245 cm	215 cm	1+	14	32,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1331	-	190 cm	190 cm	19 cm	1+	5	23,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1333	●	560 cm	560 cm	210 cm	1+	52	72,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm





RB2851



RB2852




RB2854




RB2856



RB2859



RB2862



**SYSTÈME  
MODULAIRE**



RB2864

Plus de configurations disponibles  
sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB2851	●	95 cm	80 cm	120 cm	1+	5	12,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2852	●	295 cm	30 cm	120 cm	1+	9	17,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2854	●	340 cm	90 cm	155 cm	1+	16	21,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2856	●	200 cm	180 cm	180 cm	1+	14	20,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2859	●	375 cm	315 cm	125 cm	1+	14	27,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB2862	●	310 cm	225 cm	170 cm	1+	12	26,9 m <sup>2</sup>	95 cm
RB2864	●	355 cm	330 cm	185 cm	1+	20	32,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB2866



RB2867



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB2866	●	430 cm	325 cm	285 cm	1+	17	33,2 m <sup>2</sup>	90 cm
RB2867	●	715 cm	410 cm	185 cm	1+	41	52,5 m <sup>2</sup>	90 cm







RB1291



RB1295



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur (A)	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan (B)	Longueur du toboggan (C)	Hauteur de plateforme (D)
RB1290	-	160 cm	110 cm	150 cm	2+	4	16,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	94 cm	59 cm
RB1291	-	201 cm	102 cm	180 cm	2+	4	17,1 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	153 cm	90 cm
RB1292	-	250 cm	102 cm	208 cm	3+	4	18,6 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	214 cm	120 cm
RB1293	-	298 cm	102 cm	238 cm	3+	4	19,8 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	266 cm	150 cm
RB1294	-	346 cm	102 cm	267 cm	3+	5	23,4 m <sup>2</sup>	180 cm	180 cm	319 cm	180 cm
RB1295	-	190 cm	102 cm	178 cm	3+	2	16,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	90 cm	153 cm	25 cm
RB1296	-	233 cm	102 cm	208 cm	3+	2	17,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	120 cm	214 cm	25 cm
RB1297	-	276 cm	102 cm	238 cm	3+	2	18,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	150 cm	266 cm	25 cm
RB1298	-	319 cm	102 cm	268 cm	3+	2	19,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	180 cm	319 cm	25 cm
RB1299	-	361 cm	102 cm	298 cm	3+	2	21,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	210 cm	372 cm	25 cm



RB1361



RB1368



RB1367



RB1363

Nouveau!



RB1364



RB1370



RB1362



RB1365



RB1369



RB1366



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1361	-	73 cm	36 cm	84 cm	1+	1	10,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1368	-	90 cm	40 cm	85 cm	1+	1	11,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1367	-	85 cm	40 cm	85 cm	1+	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1363	-	84 cm	40 cm	84 cm	1+	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1370	-	100 cm	40 cm	85 cm	3+	2	11,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1364	-	170 cm	135 cm	80 cm	3+	4	15,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1362	-	81 cm	36 cm	84 cm	1+	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1366	-	90 cm	50 cm	85 cm	1+	1	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1365	-	325 cm	22 cm	59 cm	1+	6	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1369	●	97 cm	97 cm	47 cm	3+	3	12,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB1372



RB1373



RB1375



RB0700

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1372	-	120 cm	120 cm	73 cm	3+	4	21,3 m <sup>2</sup>	73 cm
RB1373	-	150 cm	150 cm	68 cm	3+	8	23,8 m <sup>2</sup>	100 cm
RB1375	-	255 cm	20 cm	150 cm	3+	3	16,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB0700	-	50 cm	50 cm	45 cm	3+	3	15,9 m <sup>2</sup>	100 cm



RB1351

RB1352



RB0514



RB0510



RB0511



RB0512

**SYSTÈME MODULAIRE**



**Sièges disponibles:**



**Plus de configurations disponibles sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)**

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1351	-	320 cm	64 cm	96 cm	3+	2	13,4 m <sup>2</sup>	99 cm
RB1352	-	410 cm	64 cm	96 cm	3+	4	15,9 m <sup>2</sup>	99 cm
RB0514	-	125 cm	25 cm	145 cm	1+/3+	1	11,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB0510	-	20 cm	170 cm	180 cm	1+/3+	1	11,4 m <sup>2</sup>	99 cm
RB0511	-	20 cm	320 cm	180 cm	1+/3+	2	21,2 m <sup>2</sup>	99 cm
RB0512	-	20 cm	470 cm	180 cm	1+/3+	3	31,0 m <sup>2</sup>	99 cm



Suspensions disponibles:

Anti-enroulement



Standard



RB1421

Sièges disponibles:



RB0520

**SYSTÈME MODULAIRE**



Plus de configurations disponibles sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)



RB1422



RB1491



RB1497



RB0517

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1421	-	205 cm	260 cm	238 cm	1+/3+	1	13,0 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1422	-	205 cm	370 cm	238 cm	1+/3+	2	21,5 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1491	-	207 cm	556 cm	238 cm	1+/3+	3	35,2 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1497	●	205 cm	581 cm	238 cm	3+	14	37,0 m <sup>2</sup>	130 cm
RB0520	-	210 cm	270 cm	240 cm	1+	2	13,0 m <sup>2</sup>	175 cm
RB0517	●	250 cm	355 cm	300 cm	3+	1	18,1 m <sup>2</sup>	145 cm




RB1492



RB1494



RB1424



Plus de configurations disponibles sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)



RB1423



RB0513



RB0515



RB0521-1

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1492	●	205 cm	512 cm	238 cm	1+/3+	8	31,8 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1494	●	205 cm	625 cm	238 cm	1+/3+	9	40,3 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1424	-	205 cm	670 cm	238 cm	1+/3+	4	42,5 m <sup>2</sup>	130 cm
RB1423	●	205 cm	327 cm	238 cm	3+	7	18,1 m <sup>2</sup>	130 cm
RB0513	●	100 cm	310 cm	180 cm	3+	7	15,5 m <sup>2</sup>	105 cm
RB0515	-	650 cm	620 cm	240 cm	1+/3+	5	46,5 m <sup>2</sup>	130 cm
RB0521-1	-	500 cm	320 cm	280 cm	3+	4	13,6 m <sup>2</sup>	130 cm



**ROBINIER**



RB1251



RB1252



RB1259



RB1258



RB1269



RB1270



RB1253

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1251	-	20 cm	20 cm	30 cm	1+	1	8,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1252	-	100 cm	50 cm	35 cm	1+	2	12,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1259	-	180 cm	65 cm	30 cm	3+	5	15,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1258	-	274 cm	19 cm	40 cm	3+	6	17,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1269	-	200 cm	60 cm	30 cm	2+	8	14,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1270	-	119 cm	110 cm	90 cm	1+	5	15,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1253	-	200 cm	30 cm	50 cm	6+	3	14,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB1278



RB1254



RB1255



RB1283



RB1257



RB1256




RB1284



RB1263



RB1267



RB1264



RB1265



RB1266

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1278	-	226 cm	70 cm	25 cm	3+	5	17,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1283	-	450 cm	140 cm	115 cm	4+	4	31,1 m <sup>2</sup>	115 cm
RB1284	-	210 cm	75 cm	210 cm	4+	4	23,8 m <sup>2</sup>	210 cm
RB1254	-	400 cm	20 cm	50 cm	3+	7	21,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1255	-	300 cm	20 cm	50 cm	3+	6	18,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1257	-	630 cm	290 cm	59 cm	3+	16	34,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1256	-	500 cm	170 cm	59 cm	3+	11	25,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1263	-	319 cm	118 cm	95 cm	3+	12	23,9 m <sup>2</sup>	80 cm
RB1267	-	180 cm	100 cm	200 cm	4+	6	22,1 m <sup>2</sup>	190 cm
RB1264	-	190 cm	89 cm	155 cm	3+	4	15,6 m <sup>2</sup>	126 cm
RB1265	-	261 cm	159 cm	155 cm	3+	6	17,8 m <sup>2</sup>	126 cm
RB1266	-	169 cm	75 cm	138 cm	3+	6	16,5 m <sup>2</sup>	120 cm



RB1228



RB1227



RB1229



RB1289



RB1261



RB1357

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1228	-	210 cm	50 cm	200 cm	2+	10	15,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1227	-	220 cm	70 cm	200 cm	2+	10	15,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1229	-	260 cm	210 cm	330 cm	2+	8	21,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1289	-	175 cm	150 cm	285 cm	3+	9	16,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1261	-	215 cm	60 cm	195 cm	3+	5	15,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1357	-	215 cm	130 cm	350 cm	3+	11	17,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm





Nouveau!



RB1286



RB1250



RB1279



RB1262



RB1260



RB1274



RB1272



RB1271



RB1287



RB1280



RB1273

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1286	-	360 cm	125 cm	105 cm	6+	8	26,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1250	-	190 cm	130 cm	115 cm	2+	3	19,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1279	-	225 cm	125 cm	99 cm	2+	3	20,4 m <sup>2</sup>	99 cm
RB1262	-	206 cm	116 cm	238 cm	5+	6	21,3 m <sup>2</sup>	238 cm
RB1260	-	250 cm	140 cm	130 cm	3+	4	20,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1274	-	324 cm	200 cm	117 cm	3+	16	29,7 m <sup>2</sup>	117 cm
RB1272	-	375 cm	50 cm	160 cm	3+	7	21,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1271	-	250 cm	40 cm	150 cm	3+	5	17,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1287	-	245 cm	70 cm	155 cm	4+	2	18,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1280	-	515 cm	475 cm	170 cm	4+	6	45,9 m <sup>2</sup>	83 cm
RB1273	-	475 cm	290 cm	180 cm	3+	11	30,8 m <sup>2</sup>	90 cm



RB1282



RB1312



RB1281



RB1310



RB1288



RB1285



RB1275



RB1276



RB1277

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1282	-	347 cm	43 cm	220 cm	3+	10	20,6 m <sup>2</sup>	120 cm
RB1281	●	335 cm	320 cm	115 cm	3+	8	30,3 m <sup>2</sup>	115 cm
RB1312	-	444 cm	441 cm	240 cm	5+	22	53,5 m <sup>2</sup>	240 cm
RB1310	-	281 cm	232 cm	200 cm	4+	11	33,2 m <sup>2</sup>	200 cm
RB1288	-	295 cm	130 cm	100 cm	4+	6	23,7 m <sup>2</sup>	77 cm
RB1285	-	175 cm	83 cm	175 cm	3+	3	18,7 m <sup>2</sup>	175 cm
RB1275	-	314 cm	253 cm	110 cm	3+	14	27,2 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1276	-	191 cm	185 cm	110 cm	3+	4	19,6 m <sup>2</sup>	110 cm
RB1277	-	230 cm	230 cm	200 cm	4+	10	32,0 m <sup>2</sup>	190 cm




**SYSTÈME  
MODULAIRE**




RB1420

**Nouveau!**



RB1380



**Plus de configurations disponibles  
sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)**

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1420	-	260 cm	290 cm	200 cm	3+	18	32,8 m <sup>2</sup>	190 cm
RB1380		170 cm	170 cm	50 cm	4+	6	20,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm



RB1385

Longueurs disponibles:  
20 m, 30 m, 40 m



RB1386

Longueurs disponibles:  
20 m, 30 m, 40 m



RB1385H



RB1386H


Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1385	-	2465 cm	340 cm	400 cm	5+	1	84,4 m <sup>2</sup>	175 cm
RB1386	-	2440 cm	310 cm	400 cm	5+	2	133,4 m <sup>2</sup>	175 cm
RB1385H	-	2465 cm	340 cm	400 cm	5+	1	84,4 m <sup>2</sup>	85 cm
RB1386H	-	2440 cm	265 cm	400 cm	5+	2	133,4 m <sup>2</sup>	85 cm





**ROBINIER**

**Nouveau!**



RB1353



RB1354



RB1358




RB1359




RB1355



RB1356



RB1268



RB1360

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1353	-	360 cm	45 cm	445 cm	3+	6	20,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1354	-	235 cm	115 cm	145 cm	3+	4	20,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1358	-	425 cm	20 cm	210 cm	3+	8	21,3 m <sup>2</sup>	125 cm
RB1359	-	400 cm	20 cm	290 cm	3+	7	20,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1355	-	440 cm	160 cm	130 cm	3+	6	32,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1356	-	240 cm	235 cm	140 cm	3+	3	27,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1268	-	275 cm	65 cm	120 cm	3+	5	19,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1360	-	275 cm	70 cm	235 cm	3+	5	19,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm

**SYSTÈME MODULAIRE**



RB1218

RB1219

RB1221




**Nouveau!**

RB1220

**Personnalise ta propre course d'obstacles**

Plus de configurations disponibles sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)



RB1951

RB1952

RB1953

RB1954

RB1955

RB1956

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1218	-	860 cm	50 cm	190 cm	3+	16	38,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1219	-	1060 cm	280 cm	195 cm	3+	24	53,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1221	-	1195 cm	195 cm	190 cm	3+	23	55,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1220	-	1380 cm	565 cm	190 cm	3+	51	106,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1951	-	230 cm	40 cm	175 cm	3+	2	15,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1952	-	200 cm	100 cm	130 cm	3+	3	18,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1953	-	245 cm	85 cm	125 cm	3+	3	18,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1954	-	210 cm	20 cm	185 cm	3+	1	14,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1955	-	185 cm	20 cm	185 cm	3+	3	13,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1956	-	190 cm	40 cm	175 cm	3+	3	14,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm

Plus de configurations disponibles  
sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

**SYSTÈME  
MODULAIRE**



Personnalise ta propre  
course d'obstacles

**Nouveau!**



RB1957

RB1958


RB1959

RB1960

RB1961

RB1962

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1224	-	1330 cm	940 cm	295 cm	6+	62	130,9 m <sup>2</sup>	200 cm
RB1223	-	940 cm	510 cm	295 cm	3+	42	82,8 m <sup>2</sup>	190 cm
RB1222	-	1225 cm	520 cm	245 cm	5+	46	98,9 m <sup>2</sup>	190 cm
RB1957	-	300 cm	25 cm	240 cm	3+	2	17,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1958	-	340 cm	35 cm	270 cm	3+	3	19,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1959	-	305 cm	50 cm	260 cm	3+	3	19,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
RB1960	-	320 cm	75 cm	215 cm	3+	3	21,3 m <sup>2</sup>	100 cm
RB1961	-	370 cm	70 cm	200 cm	3+	3	26,4 m <sup>2</sup>	170 cm
RB1962	-	245 cm	25 cm	300 cm	3+	4	18,7 m <sup>2</sup>	170 cm



RB1319




Nouveau!




RB1379

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1319	-	780 cm	690 cm	240 cm	3+	49	75,4 m <sup>2</sup>	200 cm
RB1379	-	890 cm	530 cm	380 cm	5+	50	83,0 m <sup>2</sup>	210 cm



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1381	-	270 cm	270 cm	255 cm	3+	10	30,6 m <sup>2</sup>	99 cm
RB1382	-	310 cm	310 cm	305 cm	3+	14	35,3 m <sup>2</sup>	99 cm
RB1383	-	700 cm	700 cm	450 cm	3+	44	78,5 m <sup>2</sup>	100 cm



0987

0988

0989

Plus de configurations disponibles sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)



RB1387



RB1388



RB1389



RB1350



RB1349



RB1391



RB1348



RB1395



RB1399



RB1392



RB1390



RB1394



RB1393

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1387	-	475 cm	420 cm	240 cm	-	-	-	-
RB1388	-	480 cm	480 cm	240 cm	-	-	-	-
RB1389	-	930 cm	575 cm	340 cm	-	-	-	-
RB1350	-	189 cm	92 cm	70 cm	-	-	-	-
RB1349	-	210 cm	180 cm	40 cm	-	-	-	-
RB1348	-	216 cm	207 cm	160 cm	-	-	-	-
RB1391	-	161 cm	61 cm	80 cm	-	-	-	-
RB1392	-	150 cm	44 cm	43 cm	-	-	-	-
RB1390	-	155 cm	60 cm	85 cm	-	-	-	-
RB1395	-	37 cm	30 cm	76 cm	-	-	-	-
RB1399	-	50 cm	20 cm	180 cm	-	-	-	-
RB1394	-	150 cm	75 cm	75 cm	-	-	-	-
RB1393	-	150 cm	170 cm	75 cm	-	-	-	-



RB1396



RB1398



RB1397



RB0941



RB0951



RB0952



RB0953



RB0943



RB0946



RB0949

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB1396	-	180 cm	14 cm	90 cm	-	-	-	-
RB1398	-	133 cm	19 cm	110 cm	-	-	-	-
RB1397	-	168 cm	20 cm	110 cm	-	-	-	-
RB0941	-	100 cm	105 cm	5 cm	-	-	-	-
RB0943	-	340 cm	25 cm	35 cm	-	-	-	-
RB0946	-	340 cm	25 cm	65 cm	-	-	-	-
RB0949	-	345 cm	25 cm	95 cm	-	-	-	-
RB0951	-	20 cm	20 cm	150 cm	-	-	-	-
RB0952	-	20 cm	20 cm	210 cm	-	-	-	-
RB0953	-	20 cm	20 cm	300 cm	-	-	-	-

Caractéristiques de la gamme ROBINIA:



Construction en bois de robinier



Éléments en inox



HPL Panneaux



Toboggan en inox



Cordages avec âme en acier



Panneau en polycarbonate




Connexion durable






**Prenez de la  
hauteur avec  
Vinci Play!**






# Attrapons les nuages!

Ces grandes structures coniques et cubiques qui frolent les nuages sont un paradis pour les enfants. Elles sont fabriquées avec des matériaux de la plus haute qualité, bénéficient d'un design unique et sont enrichies d'éléments éducatifs, de panneaux musicaux, ainsi que de toboggans inox. Grâce à leurs systèmes modulaires, elles peuvent constituer l'ensemble de l'aire de jeux ou en être le principal atout.



## SYSTÈME MODULAIRE



### Construction

La construction métallique des tours modulaires de grande hauteur est réalisée à partir de profilés robustes galvanisés à chaud et revêtus d'une peinture résistante aux UV, certifiée QUALICOAT, disponible dans une grande variété de couleurs. Nos produits sont préparés avec le plus grand soin pour répondre aux exigences de qualité les plus élevées.



### Système modulaire

Les ensembles de tours de grande hauteur peuvent se composer de nombreuses configurations différentes. Ils sont disponibles en différentes hauteurs, peuvent être constitués d'éléments individuels ou reliés par des passages ou des ponts en acier. Ils sont donc flexibles et s'adaptent à tous les projets.



### Panneaux éducatifs

Divers éléments éducatifs fabriqués à partir de panneaux HPL de haute qualité rendent l'aire de jeux plus attrayante, créant un lieu intéressant non seulement pour les adolescents, mais aussi pour les enfants plus jeunes.



### Conception par Vinci Play

Les parois latérales des jeux de tours peuvent être fabriquées dans un matériau très durable, résistant aux conditions météorologiques, notamment aux rayons UV et aux variations de températures. Notre équipe de graphistes a créé pour vous différents thèmes uniques, permettant de personnaliser l'apparence de n'importe quelle aire de jeux.



### Passages ajourés en acier

Des tunnels composés de fil d'acier créent des passages en spirale reliant les différents modules. Cela donne à la structure un aspect plus léger et permet aux enfants de jouer avec un peu d'excitation.



### Panneaux musicaux

Pour rendre le jeu encore plus fun, nos produits peuvent être agrémentés d'éléments musicaux en inox ainsi que de tubes parlants colorés.



### Activités disponibles

À l'intérieur de ces grandes structures, on trouve une spirale à gravir composée de filets et de ponts, fabriqués à partir de câbles en acier galvanisé et de tresses en polypropylène, reliés par un système d'attache durable. Les éléments de corde sont fabriqués à l'aide de presses hydrauliques d'une pression de 150 tonnes. Ces filets de cordes constituent un véritable défi pour les enfants et favorisent leurs développements psychomoteurs.



### Toboggans tubulaires en inox

Toboggans en acier inoxydable certifié AISI 304 et AISI 316. Épaisseur tôle: 2,5 mm, diamètre de la glissière: 790 mm, surface poncée. La longueur de la sortie du toboggan dépend de la longueur du toboggan lui-même, le capuchon de sortie est constitué d'un tuyau d'un diamètre de 33,7 mm. Variantes disponibles: droite, courbée ou en spirale (360 degrés). Les toboggans tubulaires répondent à la norme EN 1176.

# maxx

## Toujours plus haut!

La série MAXX est composée de tours étonnantes qui impressionnent par leur taille et encouragent le dépassement de soi.

Ces produits atteignent jusqu'à 9 mètres de hauteur, créant ainsi des structures de jeu parmi les plus impressionnantes.

Les produits permettent l'intégration et l'échange avec d'autres enfants pendant leur utilisation.

Grimper, escalader pour pouvoir atteindre ces toboggans immenses permet de renforcer l'attractivité des ces structures.

Nouvelles gammes!



2901



2902

Nouveau!



2904

Code produit	👤	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction			Panneaux	
											acier	inox	bois	PEHD	HPL
2901	-	1380 cm	920 cm	945 cm	4 - 14	30	127,0 m <sup>2</sup>	112 cm	-	680 cm	●	-	-	-	●
2902	-	910 cm	515 cm	1150 cm	4 - 14	30	76,5 m <sup>2</sup>	100 cm	-	900 cm	●	-	-	-	●
2904	-	2635 cm	905 cm	1150 cm	4 - 14	50	199,5 m <sup>2</sup>	112 cm	-	680, 900 cm	●	-	-	-	●

**SYSTÈME  
MODULAIRE**





**SYSTÈME  
MODULAIRE**





2600



2601



2602



2603



2610



2611



2612




2613

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction			Panneaux	
											acier	inox	bois	PEHD/HPL	robinia
2600	-	760 cm	445 cm	775 cm	4 - 14	18	42,8 m <sup>2</sup>	90 cm	-	360 cm	●	-	-	-	●
2601	-	890 cm	380 cm	975 cm	4 - 14	32	58,4 m <sup>2</sup>	100 cm	-	530 cm	●	-	-	-	●
2602	-	1400 cm	615 cm	1250 cm	4 - 14	40	71,8 m <sup>2</sup>	100 cm	-	360, 540 cm	●	-	-	-	●
2603	-	1635 cm	710 cm	1530 cm	4 - 14	32	114,1 m <sup>2</sup>	100 cm	-	360, 800, 940 cm	●	-	-	-	●
2610	-	1135 cm	1315 cm	975 cm	4 - 14	40	104,6 m <sup>2</sup>	100 cm	-	360, 530 cm	●	-	-	-	●
2611	-	1430 cm	1210 cm	1250 cm	4 - 14	40	130,6 m <sup>2</sup>	100 cm	-	360, 530, 540 cm	●	-	-	-	●
2612	-	1635 cm	1455 cm	1530 cm	4 - 14	40	182,4 m <sup>2</sup>	100 cm	-	360, 365, 540, 725, 925 cm	●	-	-	-	●
2613	-	2275 cm	1455 cm	1530 cm	4 - 14	50	274,6 m <sup>2</sup>	100 cm	-	360, 365, 530, 725, 925 cm	●	-	-	-	●



**SYSTÈME  
MODULAIRE**





Code produit	🦽	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction				Panneaux	
											acier	inox	bois	PEHD	HPL	
2505	-	1320 cm	965 cm	890 cm	4 - 14	47	74,0 m <sup>2</sup>	150 cm	-	220, 560, 660 cm	●	●	-	-	●	●
2502	-	250 cm	245 cm	225 cm	4 - 14	20	28,0 m <sup>2</sup>	150 cm	-	-	●	●	-	-	●	●
2503	-	745 cm	315 cm	450 cm	4 - 14	33	42,3 m <sup>2</sup>	150 cm	-	220 cm	●	●	-	-	●	●
2504	-	965 cm	380 cm	670 cm	4 - 14	45	45,6 m <sup>2</sup>	150 cm	-	560 cm	●	●	-	-	●	●
2506	-	2045 cm	880 cm	670 cm	4 - 14	90	91,9 m <sup>2</sup>	150 cm	-	560 cm	●	●	-	-	●	●
2507	-	2300 cm	1405 cm	890 cm	4 - 14	135	137,3 m <sup>2</sup>	150 cm	-	220, 560, 665 cm	●	●	-	-	●	●

### Caractéristiques de la gamme MAXX:

-  Construction en acier galvanisé
-  Construction ou éléments en inox
-  Plateformes en HPL HEXA
-  HPL Panneaux
-  Panneau en polycarbonate
-  Panneaux polycarbonate résistants UV
-  Toboggan en inox
-  Connexion durable
-  Cordages avec âme en acier
-  Capuchons de protection
-  Toboggans tubulaires en inox

### Options de couleurs et matériaux\*:

-  Construction:
  - Acier laqué RAL7016
  - Acier laqué RAL7040
  - Inox
-  Toboggans:
  - Inox
  - Fibre de verre
-  Poteaux:
  - Inox
  - PE

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

# jungle

## Aventure sauvage!

La gamme Jungle vous permettra de grimper jusqu'aux sommets et de découvrir l'inexploré.

En haut, jusqu'à 9.50 m du sol, les plus grandes aventures se dérouleront dans la cime des arbres au milieu des branches, feuilles et décors colorés

Les toboggans tubulaires amuseront les petits et les grands, et les différentes possibilités de grimpe défieront les enfants tout en les encourageant à bouger et à se dépasser.



3231

### Voir aussi les autres séries :



0672 (S. 235)



0674 (S. 235)



ST1421 (S. 243)

Retrouvez tous les produits complémentaires sur: [www.vinci-play.com/jungle-set](http://www.vinci-play.com/jungle-set)



3201



3202



3203



3204

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction			Panneaux	
											acier	inox	bois	PEHD	HPL
3231	●	1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	360 cm	●	●	-	●	-
3201	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-
3202	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
3203	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m <sup>2</sup>	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-
3204	●	570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m <sup>2</sup>	150 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-




3227



3240




3230



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction			Panneaux	
											acier	inox	bois	PEHD	HPL
3227	●	535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	-	●	●	-	●	-
3230	●	745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m <sup>2</sup>	270 cm	150 cm	360 cm	●	●	-	●	-
3240	●	1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m <sup>2</sup>	270 cm	180, 210 cm	570 cm	●	●	-	●	-



3241



3245

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction			Panneaux	
											acier	inox	bois	PEHD	HPL
3241	●	1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m <sup>2</sup>	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-
3245	●	1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-



3260

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction				Panneaux	
											acier	inox	bois	PEHD	HPL	
3260		2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-	

### Caractéristiques de la gamme JUNGLE:



Construction en acier galvanisé



Construction ou éléments en inox



Plateformes en HPL HEXA



Panneaux en HDPE



Panneau en polycarbonate



Panneaux polycarbonate résistants UV



Toboggan en inox



Connexion durable



Cordages avec âme en acier



Capuchons de protection



Toboggans tubulaires en inox

### Options de couleurs et matériaux\*:



Construction:



Toboggans:



Poteaux:

Acier laqué RAL1011

- Inox

- Inox

Inox

- Fibre de verre

- PE

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

# space

## Explorez l'Univers!

La gamme SPACE permet de réaliser le rêve de chaque enfant de voyager dans l'espace. Des tours jusqu'à 9,50 m de hauteur, comme des navettes spatiales, emmèneront les enfants dans les airs. Avec un design coloré, des nombreuses activités, des éléments de jeux ainsi que des toboggans en inox... Impossible de s'ennuyer!



3427

### Voir aussi les autres séries:



0677 (S. 235)



0673 (S. 235)



ST1421 (S. 243)

Retrouvez tous les produits complémentaires sur: [www.vinci-play.com/space-set](http://www.vinci-play.com/space-set)



3401



3402



3403



3404

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction				
										acier	inox	bois	HPL	
3427	535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	-	●	●	-	●	-
3401	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-
3402	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
3403	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m <sup>2</sup>	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-
3404	570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m <sup>2</sup>	150 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-



3430



3431

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan				Construction						
										acier	inox	bois	PEHD	HPL	acier	inox	bois	PEHD	HPL	
3430		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m <sup>2</sup>	270 cm	150 cm	360 cm			-		-			-		-
3431		1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	360 cm			-		-			-		-



3440



3441



3445

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction				
										acier	inox	bois	Panneaux PEHD HPL	
3440	1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m <sup>2</sup>	270 cm	180, 210 cm	570 cm	●	●	-	●	-
3441	1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m <sup>2</sup>	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-
3445	1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-



3460

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan		Construction			
									acier	inox	bois	PEHD	HPL	
3460	2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-

### Caractéristiques de la gamme SPACE:



Construction en acier galvanisé



Construction ou éléments en inox



Plateformes en HPL HEXA



Panneaux en HDPE



Panneau en polycarbonate



Panneaux polycarbonate résistants UV



Toboggan en inox



Connexion durable



Cordages avec âme en acier



Capuchons de protection



Toboggans tubulaires en inox

### Options de couleurs et matériaux\*:



Construction:

Acier laqué RAL5000

Inox



Toboggans:

- Inox

- Fibre de verre



Poteaux:

- Inox

- PE

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

# castillo

## Découvrez un nouveau thème!

Des châteaux à couper le souffle, des tours monumentales, des passages et des chachettes en cordages, des toboggans tubulaires... et bien plus! Chaque enfant pourra ressentir l'atmosphère de l'époque médiévale, se transformer en chevaliers et en princesses, combattre les dragons et enfermer les méchants dans les donjons!

Les tours Castillo construites dans des matériaux de la plus haute qualité divertiront les utilisateurs de tout âge.



3001-1



3040-1

### Voir aussi les autres séries:



0826 (S. 189)



0651 (S. 232)



ST1421 (S. 243)

Retrouvez tous les produits complémentaires sur: [www.vinci-play.com/castillo-set](http://www.vinci-play.com/castillo-set)



3002-1



3003-1

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction				
											acier	inox	bois	PEHD	HPL
3001-1	●	350 cm	215 cm	290 cm	1 - 8	11	25,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	-
3040-1	●	1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m <sup>2</sup>	270 cm	180, 210 cm	570 cm	●	●	-	●	-
3002-1	●	280 cm	175 cm	380 cm	3 - 14	7	21,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	-	●	●	-	●	-
3003-1	●	390 cm	305 cm	350 cm	3 - 14	19	32,4 m <sup>2</sup>	200 cm	90 cm	-	●	●	-	●	-



3004-1



3027-1



3028-1




3030-1

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction				
											acier	inox	bois	PEHD	HPL
3004-1		570 cm	170 cm	380 cm	3 - 14	17	33,7 m <sup>2</sup>	150 cm	120 cm	-					-
3027-1		535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	43,1 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	-					-
3028-1		825 cm	735 cm	510 cm	4 - 14	44	63,2 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 120 cm	240 cm					-
3030-1		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m <sup>2</sup>	270 cm	150 cm	360 cm					-





3029-1



3041-1



3045-1





3031-1

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction				
											acier	inox	bois	PEHD	HPL
3029-1	●	1195 cm	1075 cm	510 cm	4 - 14	101	134,5 m <sup>2</sup>	240 cm	90, 120, 150 cm	240 cm	●	●	-	●	-
3041-1	●	1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1m <sup>2</sup>	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-
3031-1	●	1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	360 cm	●	●	-	●	-
3045-1	●	1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	●	-



3060-1

Code produit	 Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction	Panneaux			
										acier	inox	bois	PEHD	HPL
3060-1	 2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm			-		-



3080

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction				Panneaux	
											acier	inox	bois	PEHD	HPL	
3080		1200 cm	605 cm	645 cm	4 - 14	87	100,9 m <sup>2</sup>	270 cm	120, 150 cm	180 cm			-		-	

Caractéristiques de la gamme CASTILLO:

- Construction en acier galvanisé
- Construction ou éléments en inox
- Plateformes en HPL HEXA
- Panneaux en HDPE
- Panneau en polycarbonate
- Panneaux polycarbonate résistants UV
- Toboggan en inox
- Connexion durable
- Cordages avec âme en acier
- Capuchons de protection
- Tunnel en polypropylène
- Toboggans tubulaires en inox

Options de couleurs et matériaux\*:

- Construction:
  - Acier laqué RAL7016
  - Inox
- Toboggans:
  - Inox
  - Fibre de verre
- Poteaux:
  - Inox
  - PE

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)





1701



1726



1725



1724



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction			Variantes de couleurs			
											acier	inox	bois	PEHD	HPL		
1701	●	224 cm	234 cm	286 cm	1 - 8	9	22,2 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1726	●	660 cm	545 cm	235 cm	1 - 8	38	55,4 m <sup>2</sup>	99 cm	-	-	●	●	-	●	●	●	-
1725	●	700 cm	590 cm	235 cm	1 - 8	57	69,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1724	●	323 cm	310 cm	283 cm	1 - 8	14	30,5 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-	●	●	-	●	●	●	-



1703



1707



1704



1718



1781



1705



1717



1706

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction			Variantes de couleurs			
											acier	inox	bois	PEHD	HPL		
1703	-	475 cm	217 cm	343 cm	3 - 14	12	31,7 m <sup>2</sup>	200 cm	150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1707	●	349 cm	334 cm	343 cm	3 - 14	15	31,2 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1704	-	367 cm	304 cm	313 cm	3 - 14	9	31,5 m <sup>2</sup>	220 cm	120 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1718	●	345 cm	325 cm	345 cm	3 - 14	12	31,0 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1781	-	655 cm	295 cm	230 cm	6 - 14	4	35,5 m <sup>2</sup>	125 cm	-	-	●	●	-	●	●	●	-
1705	-	363 cm	503 cm	313 cm	3 - 14	11	40,6 m <sup>2</sup>	200 cm	120 cm	-	●	●	-	●	●	●	-
1717	●	333 cm	251 cm	316 cm	3 - 14	11	29,3 m <sup>2</sup>	200 cm	-	-	●	●	-	●	●	●	-
1706	-	499 cm	461 cm	316 cm	3 - 14	13	41,4 m <sup>2</sup>	200 cm	120 cm	-	●	●	-	●	●	●	-



1708



1710



1719



1712



1732



1733

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction		Variantes de couleurs			
											acier	inox	bois	PEHD	HPL	
1708	●	400 cm	356 cm	373 cm	3 - 14	24	40,5 m <sup>2</sup>	220 cm	150 cm	-	●	●	●	●	●	-
1710	●	451 cm	395 cm	343 cm	3 - 14	29	45,1 m <sup>2</sup>	200 cm	90, 150 cm	-	●	●	●	●	●	-
1719	●	345 cm	325 cm	345 cm	3 - 14	15	38,3 m <sup>2</sup>	220 cm	150 cm	-	●	●	●	●	●	-
1712	●	568 cm	396 cm	373 cm	3 - 14	31	52,1 m <sup>2</sup>	220 cm	180 cm	-	●	●	●	●	●	-
1732	●	385 cm	365 cm	345 cm	3 - 14	15	39,4 m <sup>2</sup>	170 cm	150 cm	-	●	●	●	●	●	-
1733	●	455 cm	425 cm	315 cm	3 - 14	15	40,1 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	-	●	●	●	●	●	-



1711



1713

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction				Variantes de couleurs			
											acier	inox	bois	PEHD	HPL			
1711	●	702 cm	338 cm	373 cm	3 - 14	32	55,1 m <sup>2</sup>	200 cm	90, 180 cm	-	●	●	-	●	●	●	●	-
1713	●	606 cm	365 cm	343 cm	3 - 14	45	55,8 m <sup>2</sup>	220 cm	120, 150, 180 cm	-	●	●	-	●	●	●	●	-




1728



1727



1730-1



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction		Variantes de couleurs		
											acier	inox	bois	PEHD	HPL
1728		825 cm	735 cm	510 cm	4 - 14	44	63,2 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 120 cm	240 cm			-	    	-
1727		535 cm	375 cm	510 cm	4 - 14	38	44,1 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	-			-	    	-
1730-1		745 cm	555 cm	660 cm	4 - 14	46	51,0 m <sup>2</sup>	270 cm	150 cm	360 cm			-	    	-



1731



1740

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction		Variantes de couleurs					
											acier	inox	bois	PEHD	HPL			
1731		1155 cm	815 cm	660 cm	4 - 14	86	89,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 210 cm	360 cm			-					-
1740		1055 cm	800 cm	955 cm	4 - 14	105	76,5 m <sup>2</sup>	270 cm	180, 210 cm	570 cm			-					-



1741



1745



1790



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction			Variantes de couleurs	
											acier	inox	bois	PEHD	HPL
1741	●	1530 cm	1325 cm	955 cm	4 - 14	162	141,1 m <sup>2</sup>	270 cm	150, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1745	●	1530 cm	1520 cm	955 cm	4 - 14	198	174,3 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	360, 570 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-
1790	●	2050 cm	2000 cm	955 cm	4 - 14	342	281,4 m <sup>2</sup>	270 cm	90, 180, 210 cm	270, 360, 570 cm	●	●	-	● ● ● ● ●	-





1736



1780

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction			Variantes de couleurs				
											acier	inox	bois	PEHD	HPL			
1736		498 cm	324 cm	286 cm	3 - 14	24	37,9 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-			-					-
1780		1200 cm	605 cm	645 cm	4 - 14	87	101,4 m <sup>2</sup>	270 cm	120, 150 cm	180 cm			-					-

### Caractéristiques de la gamme STEEL+:



Construction en acier galvanisé



Construction ou éléments en inox



Plateformes en HPL HEXA



Panneaux en HDPE



Panneau en polycarbonate



Panneaux polycarbonate résistants UV



Toboggan en inox



Connexion durable



Cordages avec âme en acier



Capuchons de protection



Tunnel en polypropylène



Toboggans tubulaires en inox

### Options de couleurs et matériaux\*:



Couleur (panneaux):

- HDPE - RAL6024
- HDPE - RAL3020
- C11E HDPE - multicolor
- HDPE - RAL5015
- HDPE - RAL8024



Construction:

- Acier laqué RAL 7040
- Inox



Toboggans:

- Inox
- Fibre de verre



Poteaux:

- Inox
- PE



Ancrage:

- Surface
- Profond

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

# topicco

## Jouez un rôle!

Une gamme d'éléments de jeux de rôle: une gare, une caserne de pompier, un camion de pompier, un phare, un bateau, ou un camion rouleau.

La gamme TOPICCO offre un nombre varié d'éléments tels que des panneaux éducatifs, panneaux de manipulation qui stimulent la motricité et qui ont un impact positif sur le développement intellectuel de l'enfant.



WD1534



WD1541



WD1542

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction	Variantes de couleurs			
											acier	inox	bois	PEHD
WD1534	600 cm	585 cm	630 cm	3 - 14	39	49,4 m <sup>2</sup>	180 cm	-	180, 330 cm	-	-	●	●●●	-
WD1541	510 cm	310 cm	405 cm	1 - 8	22	38,0 m <sup>2</sup>	210 cm	59 cm	210 cm	-	-	●	●●●	-
WD1542	880 cm	830 cm	405 cm	1 - 8	54	94,6 m <sup>2</sup>	210 cm	59 cm	210 cm	-	-	●	●●●	-



3101



3102



3103



3104

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur du toboggan	Construction			Variantes de couleurs	
											acier	inox	bois	PEHD	HPL
3101	●	346 cm	268 cm	202 cm	3 - 12	13	27,9 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-	●	-	-		-
3102	●	439 cm	207 cm	202 cm	3 - 12	15	29,2 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-	●	-	-		-
3103	●	296 cm	268 cm	200 cm	3 - 12	14	25,9 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-	●	-	-		-
3104	●	298 cm	268 cm	206 cm	3 - 12	14	26,2 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	-	●	-	-		-

### Caractéristiques de la gamme TOPICCO:



Construction en bois



Ancrages en acier galvanisé



Construction en acier galvanisé



Éléments en inox



Plateformes en HPL HEXA



Panneaux en HDPE



Panneau en polycarbonate



Panneaux polycarbonate résistants UV



Toboggan en inox



Toboggan tubulaire en polyéthylène



Connexion durable



Tunnel en polypropylène

### Options de couleurs et matériaux\*:



Plateformes antidérapantes et résistantes aux intempéries:

- HEXA HPL
- contreplaqué HEXA antidérapant



Toboggans:

- Inox
- Fibre de verre



Poteaux:

- PE
- Inox



Ancrage:

- Surface
- Profond

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)







WD1505



WD1507

Nouveau!



WD1506



VOIR PLUS!

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs	
											acier	inox	bois	PEHD	HPL
WD1505		675 cm	580 cm	280 cm	1 - 8	58	62,1 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-		   	
WD1507		505 cm	215 cm	115 cm	1 - 8	34	36,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	35 cm	-	-		   	
WD1506		825 cm	830 cm	280 cm	1 - 8	90	96,2 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	35, 40, 59, 90 cm	-	-		   	



WD1501



WD1434



WD1436



WD1504



WD1502

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction		Variantes de couleurs	
											acier	inox	bois	PEHD
WD1501	●	218 cm	224 cm	277 cm	1 - 8	9	21,7 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	40, 90 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1434	●	215 cm	145 cm	280 cm	1 - 8	7	19,5 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	59, 90 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1436	-	360 cm	315 cm	280 cm	1 - 8	14	30,4 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1504	●	440 cm	451 cm	367 cm	3 - 12	29	43,4 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150 cm	35, 120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1502	●	247 cm	213 cm	307 cm	1 - 8	11	22,7 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	● ● ● ● ●



WD1408



WD1406



WD1404



WD1405



WD1438



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction		Variantes de couleurs	
											acier	inox	bois	PEHD
WD1408	●	365 cm	290 cm	310 cm	3 - 14	13	31,1 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	90, 120 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1406	-	316 cm	252 cm	310 cm	3 - 14	11	26,2 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1404	-	314 cm	150 cm	307 cm	3 - 14	7	22,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1405	●	328 cm	245 cm	337 cm	3 - 14	13	26,4 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	150 cm	-	-	●	● ● ● ● ●
WD1438	●	328 cm	474 cm	307 cm	3 - 14	12	38,1 m <sup>2</sup>	130 cm	120 cm	120 cm	-	-	●	● ● ● ● ●





WD1449



WD1412




WD1411



WD1454




WD1413



WD1450

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs	
											acier	inox	bois	PEHD	HPL
WD1449	-	322 cm	278 cm	367 cm	3 - 14	16	28,5 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1412	●	565 cm	424 cm	367 cm	3 - 14	31	50,2 m <sup>2</sup>	210 cm	90, 180 cm	90, 120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1411	●	563 cm	357 cm	367 cm	3 - 14	30	47,4 m <sup>2</sup>	180 cm	150 cm	120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1454	-	910 cm	405 cm	410 cm	3 - 14	30	55,3 m <sup>2</sup>	220 cm	210 cm	120, 150, 180, 210 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1413	●	627 cm	319 cm	340 cm	3 - 14	51	56,2 m <sup>2</sup>	220 cm	-	120, 150, 180 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1450	●	535 cm	510 cm	235 cm	7 - 16	31	45,3 m <sup>2</sup>	220 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	



WD1439



WD1452



WD1453



WD1451


Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction		Variantes de couleurs	
										acier	inox bois	PEHD	HPL
WD1439	-	306 cm	230 cm	230 cm	3 - 14	17	29,9 m <sup>2</sup>	220 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1452	-	528 cm	428 cm	260 cm	7 - 16	31	47,8 m <sup>2</sup>	250 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1453	-	686 cm	547 cm	230 cm	4 - 16	36	54,8 m <sup>2</sup>	200 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	
WD1451	-	427 cm	206 cm	260 cm	7 - 16	14	33,2 m <sup>2</sup>	250 cm	-	-	●	● ● ● ● ●	



WD1415



WD1414



WD1433



WD1580



WD1581



VOIR PLUS!



WD1418-1

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs			
										acier	inox	bois	PEHD	HPL		
WD1433	300 cm	275 cm	250 cm	1 - 8	14	25,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	-	-	bois	●	●	●	●
WD1414	395 cm	330 cm	260 cm	3 - 14	21	31,4 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	-	bois	●	●	●	●
WD1415	615 cm	395 cm	290 cm	3 - 14	34	47,7 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	-	bois	●	●	●	●
WD1580	1285 cm	740 cm	490 cm	3 - 14	82	108,3 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150, 180 cm	120, 150, 180 cm	-	-	bois	●	●	●	●
WD1581	1100 cm	525 cm	485 cm	3 - 14	52	74,6 m <sup>2</sup>	150 cm	90, 150 cm	35, 90, 120, 150 cm	-	-	bois	●	●	●	●
WD1418-1	1575 cm	805 cm	490 cm	3 - 14	120	134,5 m <sup>2</sup>	180 cm	120, 150, 180* cm	120, 150, 180 cm	-	-	bois	●	●	●	●

\*Hauteur des toboggans tubulaires.







WD1430



WD1431



WD1432



WD1550



WD1551



WD1552

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs	
											acier	inox	bois	PEHD	HPL
WD1430	●	154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m <sup>2</sup>	110 cm	-	-	-	-	-	●	-
WD1431	●	154 cm	99 cm	120 cm	1 - 8	11	16,2 m <sup>2</sup>	110 cm	-	-	-	-	-	●	-
WD1432	●	154 cm	104 cm	120 cm	1 - 8	9	16,2 m <sup>2</sup>	110 cm	-	-	-	-	-	●	-
WD1550	●	386 cm	336 cm	260 cm	3 - 12	28	33,3 m <sup>2</sup>	120 cm	90 cm	40, 90, 120 cm	-	-	-	●	-
WD1551	●	292 cm	220 cm	214 cm	1 - 8	12	25,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	59 cm	-	-	-	●	-
WD1552	●	244 cm	100 cm	184 cm	1 - 8	10	19,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	35 cm	-	-	-	●	-

### Caractéristiques de la gamme WOODEN:



Construction en bois



Ancrages en acier galvanisé



Plateformes en HPL HEXA



Panneaux en HDPE



Panneau en polycarbonate



Éléments en inox



Toboggan en inox



Connexion durable



Cordages avec âme en acier



Capuchons de protection



Tunnel en polypropylène



Toboggan tubulaire en polyéthylène

### Options de couleurs et matériaux\*:



Couleur (panneaux):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - effet bois
- C11E HDPE - multicolor



Plateformes:

- - HEXA HPL
- - contreplaqué HEXA antidérapant



Toboggans:

- - Inox
- - Fibre de verre



Ancrage:

- - Surface
- - Profond

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

# solo.

Nouveau!

## Du fun pour les jeunes!

La gamme SOLO est un paradis, pour les enfants de maternelle, régi par le sable, l'eau, le bruit et le mouvement.

Le jeu développe la créativité naturelle de l'enfant, l'encourage à réaliser des expériences et lui donne l'envie d'interagir avec d'autres enfants.

La richesse des couleurs, des éléments de manipulation et sonores, ainsi que de panneaux pédagogiques... tout cela stimule en globalité le développement intellectuel et sensoriel de l'enfant.



0843



0810



0811



0812



0813



0820



0825



Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Panneaux	
								acier	inox	bois	PEHD	HPL
0843	265 cm	210 cm	160 cm	1 - 8	11	25,0 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	●●●●	-
0810	168 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	5	16,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0811	143 cm	92 cm	74 cm	3 - 12	4	15,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0812	130 cm	89 cm	96 cm	3 - 12	4	14,8 m <sup>2</sup>	90 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0813	143 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	6	15,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0820	170 cm	100 cm	100 cm	3 - 12	5	17,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0825	734 cm	94 cm	166 cm	3 - 12	20	38,6 m <sup>2</sup>	90 cm	●	-	-	●●●●	●●●●



0824



0841




0840



0822






0826



0821



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Panneaux	
									acier	inox	bois	PEHD	HPL
0824	●	188 cm	141 cm	155 cm	1 - 8	13	17,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0840	●	128 cm	76 cm	119 cm	1 - 8	7	14,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0841	●	378 cm	199 cm	144 cm	1 - 8	13	29,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0822	●	204 cm	100 cm	73 cm	1 - 8	3	18,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-
0826	-	275 cm	60 cm	165 cm	3 - 12	5	18,4 m <sup>2</sup>	90 cm	●	-	-	●●●●	-
0821	-	173 cm	55 cm	133 cm	1 - 8	3	15,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	-



Code produit	🦽	Longueur	Largeur	Hauteur (A)	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan (B)	Longueur du toboggan (C)	Hauteur de plateforme (D)	Construction		Variantes de couleurs				
												acier	inox	bois	PEHD	HPL		
0830	-	177 cm	67 cm	175 cm	3 - 12	3	15,2 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	135 cm	90 cm	●	-	-	●	-		
0831	-	218 cm	67 cm	205 cm	3 - 14	4	16,3 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	180 cm	120 cm	●	-	-	●	-		
0832	-	270 cm	67 cm	235 cm	3 - 14	4	17,6 m <sup>2</sup>	150 cm	150 cm	240 cm	150 cm	●	-	-	●	-		
WD1440	-	168 cm	84 cm	141 cm	1 - 8	3	15,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1441	-	203 cm	84 cm	171 cm	1 - 8	3	16,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1442	-	239 cm	84 cm	201 cm	3 - 14	3	17,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1443	-	285 cm	84 cm	231 cm	3 - 14	3	19,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1444	-	321 cm	84 cm	261 cm	3 - 14	3	20,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1445	-	358 cm	84 cm	291 cm	3 - 14	3	22,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1446	-	515 cm	84 cm	380 cm	3 - 14	3	27,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1447	-	635 cm	84 cm	480 cm	3 - 14	3	31,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●
WD1448	-	755 cm	84 cm	581 cm	3 - 14	3	35,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	-	-	●	●	●	●	●





1751




0861

Nouveau!




Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur (A)	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan (B)	Longueur du toboggan (C)	Hauteur de plateforme (D)	Construction			Variantes de couleurs	
												acier	inox	bois	PEHD	HPL
1751	-	170 cm	85 cm	150 cm	1 - 8	3	15,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	90 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1752	-	205 cm	85 cm	180 cm	1 - 8	3	16,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	90 cm	135 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1753	-	240 cm	85 cm	215 cm	3 - 14	3	17,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	120 cm	180 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1754	-	285 cm	85 cm	240 cm	3 - 14	3	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	150 cm	240 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1755	-	320 cm	85 cm	270 cm	3 - 14	3	19,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	180 cm	285 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1756	-	355 cm	85 cm	300 cm	3 - 14	3	20,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	210 cm	330 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1757	-	510 cm	85 cm	385 cm	3 - 14	3	24,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	300 cm	513 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1758	-	630 cm	85 cm	485 cm	3 - 14	3	27,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	400 cm	670 cm	35 cm	●	-	-	●	-
1759	-	750 cm	85 cm	585 cm	3 - 14	3	30,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	500 cm	826 cm	35 cm	●	-	-	●	-
0861	-	110 cm	50 cm	105 cm	3 - 14	2	7,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	90 cm	-	-	●	-	-	-
0862	-	175 cm	50 cm	140 cm	3 - 14	2	8,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	90 cm	155 cm	-	-	●	-	-	-
0863	-	220 cm	50 cm	165 cm	3 - 14	2	9,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	120 cm	215 cm	-	-	●	-	-	-
0864	-	235 cm	50 cm	200 cm	3 - 14	2	10,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	150 cm	270 cm	-	-	●	-	-	-


Plus de configurations disponibles  
sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)



0801-1



0802-1



0828

0800

Nouveau!



0842

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Panneaux	
									acier	inox	bois	PEHD	HPL
0801-1	-	178 cm	178 cm	30 cm	1 - 12	11	20,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0802-1	-	323 cm	287 cm	43 cm	1 - 12	18	29,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0800	●	30 cm	30 cm	40 cm	1 - 12	1	8,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0828	●	125 cm	35 cm	70 cm	2 - 12	1	17,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	-	●●●●	-
0842	●	140 cm	140 cm	80 cm	1 - 12	8	17,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●●●●●


**SYSTÈME MODULAIRE**




Plus de configurations disponibles sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)



WD1458



WD1429



WD1482



WD1457-1



WD1456

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Panneaux	
								acier	inox	bois	PEHD	HPL
WD1458	-	258 cm	258 cm	28 cm	1 - 12	16	29,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●
WD1429	-	254 cm	221 cm	28 cm	1 - 12	9	21,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●
WD1482	●	139 cm	139 cm	78 cm	1 - 12	8	17,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	● ● ● ●
WD1457-1	-	380 cm	210 cm	35 cm	1 - 12	11	32,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	● ●	-
WD1456	●	145 cm	62 cm	170 cm	1 - 12	5	13,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	● ●	-



WD1416



WD1455



WD1427



WD1467



WD1468



WD1469



WD1470



WD1471



WD1472

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Panneaux	
									acier	inox	bois	PEHD	HPL
WD1416	-	415 cm	165 cm	140 cm	1 - 12	11	27,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●		
WD1455	●	348 cm	171 cm	191 cm	1 - 12	23	28,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●		
WD1427	●	167 cm	97 cm	114 cm	1 - 8	5	14,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●		
WD1467	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●		
WD1468	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●		
WD1469	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●		
WD1470	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●		
WD1471	●	84 cm	12 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●		
WD1472	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●		-



WD1473



WD1474




WD1475



WD1476



WD1477



WD1478



WD1560



WD1561



WD1562



WD1563




WD1564



WD1565

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Panneaux	
									acier	inox	bois	PEHD	HPL
WD1473	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1474	●	84 cm	21 cm	130 cm	1 - 8	2	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1475	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1476	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1477	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1478	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	-	●
WD1560	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1561	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1562	●	84 cm	20 cm	130 cm	2 - 14	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1563	●	84 cm	11 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1564	●	84 cm	15 cm	130 cm	1 - 8	2	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●
WD1565	●	84 cm	10 cm	130 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●●●●	●●●●




0122



0120



0121



0806-1




0808-1



0809



0804



0685

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Panneaux	
									acier	inox	bois	PEHD	HPL
0122	●	144 cm	77 cm	97 cm	1 - 12	4	13,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	● ● ● ●
0120	●	76 cm	15 cm	97 cm	1 - 12	2	9,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	●
0121	●	80 cm	78 cm	97 cm	1 - 12	3	11,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●	● ● ● ●
0806-1	●	90 cm	15 cm	165 cm	3 - 12	2	10,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●	●
0808-1	●	35 cm	17 cm	100 cm	3 - 12	2	8,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	-	●	●
0804	●	120 cm	17 cm	130 cm	3 - 12	2	11,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	-	●
0685	-	84 cm	79 cm	123 cm	3 - 12	2	11,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	-	●	-
0809	-	81 cm	81 cm	300 cm	3 - 12	4	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	-	-







1760



1761




1762



1763



1770




1771



1772



1720



1722



1721

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Panneaux	
									acier	inox	bois	PEHD	HPL
1760	●	81 cm	14 cm	134 cm	1 - 8	2	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1761	●	81 cm	15 cm	134 cm	1 - 8	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1762	●	81 cm	12 cm	134 cm	1 - 8	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1763	●	84 cm	25 cm	147 cm	1 - 8	2	10,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1770	●	81 cm	38 cm	134 cm	1 - 8	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1771	●	130 cm	17 cm	116 cm	1 - 8	2	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1772	●	136 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	5	14,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1720	●	240 cm	77 cm	206 cm	1 - 8	7	16,2 m <sup>2</sup>	67 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1721	●	349 cm	166 cm	206 cm	1 - 8	10	21,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-
1722	●	263 cm	112 cm	206 cm	1 - 8	6	20,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ●	-



**SYSTÈME  
MODULAIRE**



**Nouveau!**



0131



0132



0130

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
0132		435 cm	255 cm	160 cm	1+	18	32,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm
0131		275 cm	85 cm	160 cm	1+	10	21,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm
0130		140 cm	85 cm	75 cm	1+	6	16,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm



WP2850



WP2853



WP2855



WP2858



WP2863



**SYSTÈME  
MODULAIRE**



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
WP2850	●	225 cm	30 cm	115 cm	1+	7	15,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2853	●	175 cm	90 cm	115 cm	1+	9	15,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2855	●	260 cm	100 cm	160 cm	1+	14	19,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2858	●	240 cm	205 cm	115 cm	1+	13	20,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm
WP2863	●	325 cm	250 cm	125 cm	1+	20	26,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm





0816



0817



0492



0823

Nouveau!

Code produit	🦽	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Panneaux	
									acier	inox	bois	PEHD	HPL
0816	-	94 cm	87 cm	< 60 cm	3 - 12	3	11,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0817	-	120 cm	50 cm	59 cm	3 - 12	2	12,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	●●●●	●●●●
0492	●	170 cm	45 cm	80 cm	1 - 16	1	1401 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	-	-
0823	●	100 cm	395 cm	160 cm	3 - 16	2	19,9 m <sup>2</sup>	99 cm	-	●	-	-	-

Caractéristiques de la gamme SOLO:



Construction ou éléments en inox



Construction en acier galvanisé



Construction en bois



Ancrages en acier galvanisé



Plateformes en HPL HEXA



Panneaux en HDPE



Panneau en polycarbonate



Toboggan en inox



Connexion durable



Cordages avec âme en acier



Capuchons de protection



Tunnel en polypropylène

Options de couleurs et matériaux\*:



Couleur (panneaux):

- C11E HDPE - multicolor
- HDPE RAL6024 / ● HPL RAL6000
- HDPE RAL3020 / ● HPL RAL3000
- HDPE RAL5015 / ● HPL RAL5024
- HDPE RAL8024 / ● HPL effet bois
- C12E HDPE - gris/noir



Construction:

- Acier laqué
- Inox



Plateformes:

- HEXA HPL
- contreplaqué HEXA antidérapant



Toboggans:

- Inox
- Fibre de verre



Ancrage:

- Surface
- Profond

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

# minisweet

## Une gamme haute en couleurs pour les petits!

La gamme MINISWEET est constituée d'éléments de jeux conçus et développés pour les enfants de crèche ou de maternelles.

Accueillantes maisonnettes, tunnels et toboggans créent un environnement parfait pour s'amuser ensemble. C'est aussi là que l'enfant apprend les principes de fonctionnement d'un groupe tout en perfectionnant ses compétences linguistiques.

Les équipements MINISWEET encouragent les enfants à bouger et sont un support idéal au développement des plus importantes aptitudes motrices. Ils permettent aux tout-petits de profiter de moments de jeux en toute insouciance.



0106-1C1



0100C1



0103C1



0101-1C1

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Panneaux			
											acier	inox	bois	PEHD	HPL		
0106-1C1	●	315 cm	170 cm	220 cm	1 - 8	12	23,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm	●	●	-	●	●	●	●
0100C1	●	100 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	3	14,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●
0103C1	●	255 cm	240 cm	170 cm	1 - 8	14	23,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●
0101-1C1	●	160 cm	100 cm	170 cm	1 - 8	7	15,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●



0108-2C2



0102C2



0107C3



0105C3



0109-1C9



0104C9

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Panneaux			
											acier	inox	bois	PEHD	HPL		
0108-2C2	●	305 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	19	25,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	●	-	●	●	●	●
0102C2	●	165 cm	160 cm	170 cm	1 - 8	12	18,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	12 cm	●	●	-	●	●	●	●
0107C3	●	320 cm	245 cm	220 cm	1 - 8	17	26,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm	●	●	-	●	●	●	●
0105C3	-	175 cm	160 cm	220 cm	1 - 8	7	20,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	35, 59 cm	●	●	-	●	●	●	●
0109-1C9	-	320 cm	370 cm	220 cm	1 - 8	21	33,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	12, 35, 59 cm	●	●	-	●	●	●	●
0104C9	●	220 cm	100 cm	220 cm	1 - 8	6	18,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	59 cm	●	●	-	●	●	●	●





0110




0111



0112



0114



0113

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Panneaux			
										acier	inox	bois	PEHD	HPL		
0110	260 cm	250 cm	250 cm	1 - 8	15	27,2 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●	●
0111	255 cm	200 cm	240 cm	1 - 8	11	21,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	59 cm	●	●	-	●	●	●	●
0112	260 cm	160 cm	250 cm	1 - 8	11	20,3 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●	●
0113	410 cm	290 cm	270 cm	1 - 8	30	30,7 m <sup>2</sup>	90 cm	59 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●	●
0114	335 cm	350 cm	250 cm	1 - 8	26	35,3 m <sup>2</sup>	90 cm	59 cm	59, 90 cm	●	●	-	●	●	●	●

### Caractéristiques de la gamme MINISWEET:



Construction ou éléments en inox



Construction en acier galvanisé



Plateformes en HPL HEXA



Panneaux en HDPE



Panneau en polycarbonate



Toboggan en inox



Connexion durable



Cordages avec âme en acier



Capuchons de protection



Tunnel en polypropylène

### Options de couleurs et matériaux\*:



Couleur (panneaux):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C11E HDPE - multicolor
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - effet bois



Construction:

- Acier laqué RAL7040
- Inox
- HEXA HPL
- contreplaqué HEXA antidérapant



Plateformes:

- Inox
- Fibre de verre



Toboggans:

- Inox
- Fibre de verre



Ancrage:

- Surface
- Profond

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)



# steel

## Structures de jeux classiques

La gamme STEEL est constituée de structures de jeux classiques qui offre des possibilités de jeux illimitées. Cet ensemble d'équipement s'adapte parfaitement aux différents besoins des enfants et à la place disponible.

Des rangées de tours reliées par des éléments mobiles attractifs créent un terrain d'entraînement idéal pour la coordination physique et motrice des enfants. Elles permettent à un grand nombre d'enfants de jouer simultanément, ce qui favorise les liens sociaux, apprend à évoluer en équipe aussi bien que dans une compétition saine.



0204C9



0814C9



0815-2C9



0201-1C9



0200C9

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Panneaux					
										acier	inox	bois	PEHD	HPL				
0204C9	-	455 cm	404 cm	321 cm	3 - 14	14	38,2 m <sup>2</sup>	180 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0814C9	●	100 cm	97 cm	164 cm	1 - 8	4	14,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	10 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0815-2C9	●	175 cm	99 cm	164 cm	1 - 8	5	16,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	10 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0201-1C9	-	272 cm	166 cm	321 cm	3 - 14	5	21,5 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	●	●	●	●	●
0200C9	-	209 cm	162 cm	176 cm	3 - 14	7	19,7 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	●	●	●	●	●



0212C1



0202-1C1



0203-1C1



0205-1C2



0213C2



0207C2



0208C3



0209C3



0206C3

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction		Panneaux		
										acier	inox	bois	PEHD	HPL
0212C1	-	283 cm	185 cm	291 cm	3 - 14	8	22,6 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	● ● ● ● ●
0202-1C1	-	345 cm	274 cm	321 cm	3 - 14	8	28,4 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	● ● ● ● ●
0203-1C1	-	345 cm	361 cm	321 cm	3 - 14	14	35,0 m <sup>2</sup>	120 cm	120 cm	120 cm	●	-	-	● ● ● ● ●
0205-1C2	-	540 cm	365 cm	351 cm	3 - 14	16	44,4 m <sup>2</sup>	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	● ● ● ● ●
0213C2	-	330 cm	400 cm	292 cm	3 - 14	17	36,6 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	●	-	-	● ● ● ● ●
0207C2	-	440 cm	470 cm	321 cm	3 - 14	18	44,1 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	●	-	-	● ● ● ● ●
0208C3	●	495 cm	470 cm	351 cm	3 - 14	30	51,0 m <sup>2</sup>	150 cm	90, 150 cm	90, 150 cm	●	-	-	● ● ● ● ●
0209C3	●	633 cm	556 cm	352 cm	3 - 14	25	59,6 m <sup>2</sup>	150 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	● ● ● ● ●
0206C3	-	537 cm	457 cm	321 cm	3 - 14	23	55,9 m <sup>2</sup>	210 cm	-	120 cm	●	-	-	● ● ● ● ●





0211-1C3



0214C3



0210-1C3

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Panneaux			
										acier	inox	bois	PEHD	HPL		
0211-1C3	1145 cm	910 cm	409 cm	3 - 14	78	160,0 m <sup>2</sup>	210 cm	90, 180, 210 cm	35, 40, 59, 90, 120, 150, 180, 210 cm	●	-	-	●	●	●	●
0214C3	809 cm	725 cm	322 cm	3 - 14	45	90,4 m <sup>2</sup>	210 cm	120, 150 cm	120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●
0210-1C3	980 cm	932 cm	351 cm	3 - 14	55	107,6 m <sup>2</sup>	180 cm	90, 120, 150 cm	35, 40, 90, 120, 150 cm	●	-	-	●	●	●	●

### Caractéristiques de la gamme STEEL:



Construction en acier galvanisé



Plateformes en HPL HEXA



Panneaux en HDPE



Éléments en inox



Toboggan en inox



Connexion durable



Cordages avec âme en acier



Capuchons de protection



Tunnel en polypropylène

### Options de couleurs et matériaux\*:



Couleur (panneaux):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C11E HDPE - multicolor
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - effet bois



Plateformes:

- HEXA HPL
- contreplaqué HEXA antidérapant



Toboggans:

- Inox
- Fibre de verre



Ancrage:

- Surface
- Profond

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)



### Des maisonnettes uniques!

Alliant couleurs attrayantes et design unique la Gamme CROOC est constituée de combinaisons de tours qui permettent à un grand nombre d'enfants de s'amuser ensemble.

Telles des maisons de comtes de fées, les structures CROOC encouragent les jeux de rôle entre camarades. Ponts, échelles, murs d'escalade et toboggans à différentes hauteurs stimuleront le développement moteur et les capacités physiques en général des enfants.

Cette gamme permettra aux enfants de canaliser toute leur énergie.



0307



0310



0306



0303



Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Panneaux	
										acier	inox	bois	PEHD	HPL
0307	180 cm	170 cm	165 cm	3 - 14	8	20,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	-	-	-	● ●
0310	201 cm	105 cm	122 cm	5 - 14	8	18,1 m <sup>2</sup>	120 cm	-	-	-	-	-	-	● ●
0306	400 cm	322 cm	284 cm	3 - 12	16	32,3 m <sup>2</sup>	120 cm	90, 120 cm	90, 120 cm	-	●	-	-	● ●
0303	419 cm	330 cm	331 cm	3 - 14	15	33,5 m <sup>2</sup>	180 cm	90, 180 cm	90, 180 cm	-	●	-	-	● ●

\*Hauteur des toboggans tubulaires.



0300S1



0300



0304



0305



0301S1



0301

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Panneaux	
											acier	inox	bois	PEHD	HPL
0300S1	●	450 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	36,4 m <sup>2</sup>	180 cm	180 cm	90, 180 cm	-	●	-	-	● ●
0300	●	630 cm	370 cm	340 cm	5 - 14	19	42,5 m <sup>2</sup>	180 cm	180* cm	90, 180 cm	-	●	-	-	● ●
0304	-	254 cm	258 cm	244 cm	3 - 12	9	24,0 m <sup>2</sup>	90 cm	90 cm	90 cm	-	●	-	-	● ●
0305	●	324 cm	292 cm	250 cm	3 - 12	15	30,3 m <sup>2</sup>	90 cm	59, 90 cm	59, 90 cm	-	●	-	-	● ●
0301S1	●	775 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	70,0 m <sup>2</sup>	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-	●	-	-	● ●
0301	●	965 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	43	76,2 m <sup>2</sup>	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-	●	-	-	● ●

\*Hauteur des toboggans tubulaires.



0302



0302S1

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction			Panneaux	
											acier	inox	bois	PEHD	HPL
0302		1460 cm	1060 cm	370 cm	5 - 14	64	112,4 m <sup>2</sup>	210 cm	180, 210* cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-	  
0302S1		1120 cm	945 cm	370 cm	5 - 14	64	100,5 m <sup>2</sup>	210 cm	180, 210 cm	90, 120, 180, 210 cm	-		-	-	  

\*Hauteur des toboggans tubulaires.







Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur du toboggan	Hauteur de plateforme	Construction	Panneaux
										acier inox bois	PEHD HPL
0330	1435 cm	675 cm	620 cm	5 - 14	110	100,9 m <sup>2</sup>	210 cm	210* cm	90, 110, 120, 150, 180, 210 cm	-  -	-  HPL

\*Hauteur des toboggans tubulaires.

Caractéristiques de la gamme CROOC:

- Construction ou éléments en inox
- Plateformes en HPL HEXA
- HPL Panneaux
- Panneaux et plates-formes en polycarbonate (PC)
- Toboggan en inox
- Toboggans tubulaires en inox
- Connexion durable
- Cordages avec âme en acier
- Capuchons de protection

Options de couleurs et matériaux\*:

- Couleur (panneaux):  
  - CSH HPL - multicolor
  - C9 HPL - effet bois
- Toboggans:  
  - Inox
  - Fibre de verre
- Poteaux:  
  - Inox
  - PE
- Ancrage:  
  - Surface
  - Profond

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)


# klimbü

## Grimper, ramper, escalader!

La gamme CLIMBOO comprend des équipements qui développent les aptitudes physiques des enfants plus grands, leur permettant d'accroître la confiance en leurs propres capacités.

Les échelles et murs d'escalade de difficulté variable renforcent la musculature et apprennent à l'enfant à se concentrer et à garder l'équilibre.

Les jeux CLIMBOO sont un endroit idéal pour que les enfants s'organisent des courses dans lesquelles le challenge physique sera pratiquer en toute sécurité.



WD1420



WD1464



WD1428



WD1426



WD1417



WD1419



WD1466

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs	
									acier	inox	bois	éléments	cordes
WD1420	-	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	31,8 m <sup>2</sup>	190 cm	-	-	-	●●●●	●●●●
WD1464	-	158 cm	10 cm	46 cm	7 - 16	4	12,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	-	-
WD1428	-	208 cm	10 cm	131 cm	3 - 14	4	13,8 m <sup>2</sup>	122 cm	-	-	-	-	-
WD1426	-	220 cm	87 cm	170 cm	3 - 14	4	18,2 m <sup>2</sup>	99 cm	-	-	-	-	-
WD1417	-	162 cm	91 cm	230 cm	3 - 14	9	22,1 m <sup>2</sup>	220 cm	-	-	-	●●●●	●●●●
WD1419	-	310 cm	306 cm	230 cm	3 - 14	11	31,2 m <sup>2</sup>	220 cm	-	-	-	●●●●	●●●●
WD1466	-	232 cm	158 cm	200 cm	7 - 16	19	25,3 m <sup>2</sup>	190 cm	-	-	-	-	-



WD1465



WD1487



WD1460



WD1462



WD1459

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs	
										acier	inox	bois	éléments	cordes
WD1465	-	158 cm	84 cm	200 cm	7 - 16	6	20,2 m <sup>2</sup>	190 cm	-	-	-	■	-	-
WD1487	-	290 cm	255 cm	230 cm	7 - 16	18	30,7 m <sup>2</sup>	220 cm	-	-	-	■	-	-
WD1460	-	232 cm	87 cm	110 cm	1 - 8	7	16,7 m <sup>2</sup>	99 cm	-	-	-	■	●●●●	●●●●
WD1459	-	102 cm	84 cm	104 cm	1 - 12	1	13,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	■	●●	-
WD1462	-	240 cm	233 cm	230 cm	3 - 14	23	33,9 m <sup>2</sup>	220 cm	120 cm	-	-	■	●●	●●●●





**SYSTÈME MODULAIRE**



0411



0410




0409



0499



0404-1



0401



0402




0403



0405-1



0406




0407



0408

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs	
									acier	inox	bois	éléments	cordes
0411	-	250 cm	10 cm	3 - 12	5	15,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	29 cm	●	-	-	-	-
0410	-	230 cm	115 cm	3 - 14	5	18,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	59 cm	●	-	-	-	-
0409	-	210 cm	125 cm	3 - 14	9	19,7 m <sup>2</sup>	80 cm	59, 80 cm	●	-	-	-	-
0499	-	135 cm	185 cm	3 - 14	4	19,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	●	●	● ●
0404-1	-	241 cm	88 cm	3 - 14	3	19,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	34 cm	●	-	-	● ●	● ● ● ●
0401	-	176 cm	92 cm	3 - 14	8	19,8 m <sup>2</sup>	180 cm	-	●	-	-	● ●	● ● ● ●
0402	-	256 cm	172 cm	3 - 14	13	26,1 m <sup>2</sup>	180 cm	-	●	-	-	● ●	● ● ● ●
0403	-	350 cm	311 cm	3 - 14	8	30,0 m <sup>2</sup>	180 cm	-	●	-	-	● ●	● ● ● ●
0405-1	-	474 cm	88 cm	3 - 14	10	31,8 m <sup>2</sup>	194 cm	-	●	-	-	● ●	● ● ● ●
0406	-	241 cm	88 cm	3 - 14	6	24,2 m <sup>2</sup>	194 cm	-	●	-	-	● ●	-
0407	-	302 cm	8 cm	3 - 14	6	16,6 m <sup>2</sup>	150 cm	-	●	-	-	● ●	-
0408	-	169 cm	60 cm	3 - 14	6	14,9 m <sup>2</sup>	120 cm	-	●	-	-	● ●	-



0493



0496



0497



1750



ST1426




ST1420



1716



1714



0498

Plus de configurations disponibles sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs		
									acier	inox	bois	éléments	cordes	
0493	-	625 cm	90 cm	200 cm	5+	12	33,8 m <sup>2</sup>	80 cm	-	●	●	-	-	-
0496	-	250 cm	50 cm	50 cm	3 - 14	10	16,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	-	-	●
0497	-	560 cm	280 cm	50 cm	3 - 14	4	30,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	●	-	-	●
1750	-	229 cm	155 cm	166 cm	3 - 14	7	16,2 m <sup>2</sup>	147 cm	-	●	●	-	● ● ● ●	-
ST1426	-	225 cm	90 cm	170 cm	3 - 14	4	18,5 m <sup>2</sup>	99 cm	-	●	●	-	-	-
ST1420	-	290 cm	255 cm	200 cm	3 - 14	18	31,8 m <sup>2</sup>	190 cm	-	●	●	-	-	-
1716	-	453 cm	187 cm	241 cm	3 - 14	17	39,0 m <sup>2</sup>	225 cm	-	●	●	-	-	●
1714	-	260 cm	68 cm	289 cm	3 - 14	4	22,0 m <sup>2</sup>	200 cm	-	●	●	-	● ● ● ● ● ●	●
0498	-	160 cm	160 cm	55 cm	4+	6	19,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	-	-	-	●




0412



0413-1




VOIR PLUS!




0414-1


Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs	
										acier	inox	bois	éléments	cordes
0412		242 cm	88 cm	121 cm	3 - 14	3	17,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	35 cm		-	-		-
0413-1	-	482 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	18	46,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	35 cm		-	-		
0414-1	-	594 cm	401 cm	121 cm	3 - 14	29	56,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	35 cm		-	-		




0419-1



0418-1



0417-1



0416-1



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs	
										acier	inox	bois	éléments	cordes
0419-1	-	700 cm	700 cm	450 cm	3 - 14	48	78,5 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●
0418-1	-	305 cm	305 cm	300 cm	3 - 14	13	34,7 m <sup>2</sup>	99 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●
0417-1	-	260 cm	260 cm	250 cm	3 - 14	10	29,6 m <sup>2</sup>	99 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●
0416-1	-	170 cm	170 cm	250 cm	3 - 14	3	17,3 m <sup>2</sup>	70 cm	-	●	-	-	-	● ● ● ● ●






0415



0420



0421



0420H



0421H

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Hauteur de plateforme	Construction			Variantes de couleurs	
									acier	inox	bois	éléments	cordes
0415	2255 cm	326 cm	346 cm	5 - 14	1	80,1 m <sup>2</sup>	140 cm	59 cm	●	-	-	● ●	-
0420	2445 cm	312 cm	395 cm	5 - 14	1	84,4 m <sup>2</sup>	175 cm	98 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●	-
0421	2417 cm	298 cm	395 cm	5 - 14	2	133,4 m <sup>2</sup>	175 cm	98 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●	-
0420H	2445 cm	312 cm	395 cm	5 - 14	1	84,4 m <sup>2</sup>	85 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●	-
0421H	2417 cm	250 cm	395 cm	5 - 14	2	133,4 m <sup>2</sup>	85 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●	-

Caractéristiques de la gamme CLIMBOO:



Construction ou éléments en inox



Construction en acier galvanisé



Construction en bois



Ancrages en acier galvanisé



Plateformes en HPL HEXA



Panneaux en HDPE



Connexion durable



Cordages avec âme en acier



Capuchons de protection



Tunnel en polypropylène

Options de couleurs et matériaux\*:



Couleur (éléments)



Couleur (cordes):



Plateformes:



Ancrage:

- C11E HDPE - multicolor
- C12E HDPE - gris/noir
- CASTILLO
- L5 - bleu
- L7 - rouge
- HEXA HPL
- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- JUNGLE
- L6 - noir
- L8 - beige
- contreplaqué HEXA antidérapant
- C3 HPL - RAL5024
- C9 HPL - effet bois
- SPACE
- Surface
- Profond

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

# nettix

## Cordes, échelles et toupies!


Reconnaisable facilement par son look, la Gamme NETTIX combine des équipements modernes faits de passages de cordes et d'échelles et créé des parcours à la fois amusants et sportifs.

Grimper sur des agrès en cordes stimule le sens de l'équilibre et améliore la dextérité de l'enfant. Cela encourage également l'enfant à mesurer ses capacités à celles des autres.

Cette gamme est une aventure créative parmi les cordes, où les limites ne sont fixées que par l'imagination des enfants.




1632



1638



1601



1602



1603



1604

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Option de cordages
									acier	inox	bois	
1632	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	26,3 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1638	-	925 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	15	51,3 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1601	-	336 cm	44 cm	223 cm	4 - 14	10	19,9 m <sup>2</sup>	120 cm	●	-	-	● ● ● ●
1602	-	336 cm	72 cm	223 cm	4 - 14	5	21,8 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1603	-	336 cm	60 cm	223 cm	4 - 14	1	21,0 m <sup>2</sup>	115 cm	●	-	-	● ● ● ●
1604	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m <sup>2</sup>	120 cm	●	-	-	● ● ● ●



1605



1606



1607



1608

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Option de cordages
									acier	inox	bois	
1605	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	27,2 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1606	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	17,8 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1607	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	5	24,9 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1608	-	336 cm	11 cm	223 cm	4 - 14	4	17,8 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	● ● ● ●



1609



1635




1630



1610



1636




1631



1633




1634



1637

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Option de cordages	
								acier	inox	bois		
1609	-	336 cm	43 cm	223 cm	4 - 14	4	19,9 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1635	-	258 cm	224 cm	223 cm	4 - 14	10	23,3 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1630	-	725 cm	180 cm	225 cm	4 - 14	14	41,9 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1610	-	336 cm	50 cm	223 cm	4 - 14	3	20,3 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	● ● ● ●
1636	-	260 cm	225 cm	225 cm	4 - 14	8	22,2 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1631	-	650 cm	215 cm	225 cm	4 - 14	14	40,0 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1633	-	385 cm	365 cm	225 cm	4 - 14	3	32,9 m <sup>2</sup>	70 cm	●	-	-	-
1634	-	365 cm	260 cm	225 cm	4 - 14	7	25,9 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1637	-	722 cm	625 cm	223 cm	4 - 14	16	51,3 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●



1639



1640



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Option de cordages
									acier	inox	bois	
1639	-	1109 cm	961 cm	223 cm	4 - 14	49	97,9 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●
1640	-	914 cm	908 cm	223 cm	4 - 14	44	112,0 m <sup>2</sup>	200 cm	●	-	-	● ● ● ●

### Caractéristiques de la gamme NETTIX:



Construction en acier galvanisé



Éléments en inox



Plateformes en HPL HEXA



Cordages avec âme en acier



Éléments rotatifs



Connexion durable



Chaines en inox



Capuchons de protection

### Options de couleurs et matériaux\*:



Couleur (cordes):

- L5 - bleu
- L7 - rouge
- L6 - noir
- L8 - beige

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

# spring

Nouveau!

## Se balancer dans tous les sens!

La gamme SPRING c'est l'énergie du ressort. Elle satisfait le besoin de l'enfant de se balancer sans se soucier d'autre chose.

Des véhicules colorés et des animaux joyeux encouragent l'enfant à bouger et se balancer au rythme des mouvements de son corps.

Les jeux sur ressort, très appréciés des enfants, leur permettent de s'amuser et stimulent de bien des manières leur développement.



0669



0651



0652



0653



0655



0654



0602



0603




0604-1

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Variantes de couleurs	
									PEHD	HPL
0669	-	160 cm	145 cm	90 cm	1 - 12	4	15,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0651	-	74 cm	22 cm	79 cm	1 - 12	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0652	-	71 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0653	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0655	-	72 cm	22 cm	80 cm	1 - 12	1	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0654	-	80 cm	22 cm	78 cm	1 - 12	1	10,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0602	-	82 cm	21 cm	79 cm	1 - 12	1	10,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0603	-	80 cm	21 cm	75 cm	1 - 12	1	10,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0604-1	-	78 cm	21 cm	77 cm	1 - 12	1	10,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-



0606



0623



0616



0609



0615-1



0608-2

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Variantes de couleurs	
									PEHD	HPL
0606	-	80 cm	43 cm	86 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0623	-	79 cm	78 cm	78 cm	1 - 12	2	12,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0616	-	85 cm	43 cm	74 cm	1 - 12	1	11,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0609	-	80 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0615-1	-	62 cm	43 cm	80 cm	1 - 12	1	10,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0608-2	-	70 cm	45 cm	80 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-



0607-1



0633



0622




0632



0631



0630



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Variantes de couleurs	
									PEHD	HPL
0607-1	-	74 cm	43 cm	81 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0633	-	73 cm	43 cm	75 cm	1 - 12	1	10,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0622	-	79 cm	69 cm	84 cm	1 - 12	2	12,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0632	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0631	-	78 cm	43 cm	82 cm	1 - 12	1	11,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0630		110 cm	82 cm	82 cm	1 - 12	2	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-



0682



0671



0674



0673



0672

**Nouveau!**

Dossiers disponibles en option sur [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)



0677

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Variantes de couleurs	
									PEHD	HPL
0682	-	165 cm	95 cm	140 cm	1 - 12	2	16,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0671	-	260 cm	116 cm	89 cm	3 - 12	8	16,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0674	-	265 cm	120 cm	105 cm	1 - 12	8	21,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0672	-	115 cm	80 cm	90 cm	1 - 12	2	13,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0677	-	250 cm	120 cm	100 cm	3 - 12	8	15,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0673	-	150 cm	85 cm	115 cm	1 - 12	4	15,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-



0626



0635



0611-1



0636



0670



0610



0660

Voir aussi de la série ROBINIA: p.118



RB1363



RB1364

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Variantes de couleurs	
									PEHD	HPL
0626	-	124 cm	21 cm	101 cm	1 - 12	2	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0611-1	-	110 cm	110 cm	54 cm	1 - 12	4	12,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0635	-	95 cm	40 cm	55 cm	1 - 12	1	6,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0636	-	85 cm	45 cm	95 cm	1 - 12	1	6,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0610	-	160 cm	21 cm	86 cm	1 - 12	2	12,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0670	-	333 cm	25 cm	85 cm	1 - 12	4	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0660	-	206 cm	181 cm	87 cm	1 - 12	6	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-



0600-1



Nouveau!



0613-1




0614



0601-1

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Variantes de couleurs	
									PEHD	HPL
0600-1	-	48 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	1	9,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0614	-	210 cm	185 cm	85 cm	1 - 12	6	18,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0613-1	-	140 cm	120 cm	78 cm	1 - 12	4	14,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0601-1	-	140 cm	29 cm	84 cm	1 - 12	2	12,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-



0627



0612-1



0619

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Variantes de couleurs	
									PEHD	HPL
0627	-	493 cm	431 cm	45 cm	3 - 14	27	45,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0612-1	-	104 cm	27 cm	46 cm	3 - 12	1	11,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0619	-	100 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	3	12,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-

Nouveau!



0681



0617-1



0683



0621-1



0624



0625

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Variantes de couleurs	
									PEHD	HPL
0681	-	67 cm	60 cm	55 cm	3 - 12	2	12,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0617-1	-	45 cm	45 cm	61 cm	3 - 14	1	9,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0683	-	55 cm	55 cm	59 cm	3 - 12	1	9,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-
0621-1	-	150 cm	100 cm	45 cm	3 - 14	5	16,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-
0624	-	127 cm	32 cm	46 cm	3 - 12	5	12,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-
0625	-	298 cm	167 cm	45 cm	3 - 12	4	21,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-

### Caractéristiques de la gamme SPRING:



Ressort durable en acier



Éléments en inox



Construction ou éléments en inox



Construction en acier galvanisé



Éléments en PEHD



Plateformes en HPL HEXA



Chaines en inox



Panneau en polycarbonate

### Options de couleurs et matériaux\*:



Couleur (panneaux):

- C11E HDPE - multicolor
- C12E HDPE - gris/noir



Ancrage:

- Surface
- Profond

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

# swing

Nouveau!

## Se balancer à fond!

Les SWING incluent les équipements classiques très appréciés des petits et des grands. Une valeur sûre! Balançoires simples hautes en couleurs, balançoires horizontales, balançoires à plusieurs places avec nid d'oiseau et balançoires multiples offrent aux enfants le plaisir simple et tellement amusant de se balancer seul ou entre amis.

Le mouvement de balancement est un exercice qui agit positivement sur les utilisateurs au niveau physique, mais également sur le mental.



ST0514



ST0513



ST0522



ST0524



WD1425



ST0500



ST0525

Code produit	Icon	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	bois	
ST0514	-	110 cm	15 cm	145 cm	1 - 14	1	10,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
ST0513	●	100 cm	290 cm	170 cm	3 - 12	7	15,5 m <sup>2</sup>	105 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
ST0522	-	240 cm	39 cm	81 cm	1 - 8	2	9,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
ST0524	-	310 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	2	11,4 m <sup>2</sup>	99 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
ST0525	-	380 cm	40 cm	90 cm	3 - 14	4	13,1 m <sup>2</sup>	99 cm	●	●	-	●●●●●●●●●●●●●●●●
WD1425	-	270 cm	40 cm	115 cm	3 - 14	2	11,1 m <sup>2</sup>	99 cm	-	-	●	●●●●●●●●●●●●●●●●
ST0500	-	270 cm	36 cm	80 cm	3 - 12	2	11,3 m <sup>2</sup>	99 cm	●	-	-	●●●●●●●●●●●●●●●●



ST0530-1



ST0531




ST0528



ST0529



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	bois	
ST0530-1		405 cm	115 cm	120 cm	3 - 12	2	27,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-	-	
ST0531		290 cm	150 cm	120 cm	14+	1	24,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-	-	
ST0528	-	175 cm	120 cm	135 cm	5 - 12	2	18,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm		-	-	
ST0529		245 cm	90 cm	95 cm	5 - 12	2	19,3 m <sup>2</sup>	73 cm		-	-	



**Sièges disponibles:**



**Plus de configurations disponibles sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)**



ST0510



ST0511



ST0512

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	bois	
ST0510	-	40 cm	155 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	1	11,4 m <sup>2</sup>	99 cm	●	●	-	
ST0511	-	40 cm	300 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,2 m <sup>2</sup>	99 cm	●	●	-	
ST0512	-	40 cm	440 cm	180 cm	1 - 3/3 - 14	3	29,8 m <sup>2</sup>	99 cm	●	●	-	

Suspensions disponibles:

Anti-enroulement



Standard



ST1421

SYSTÈME MODULAIRE



Sièges disponibles:



ST1422



ST1491



ST1424



ST0520



ST1423

Plus de configurations disponibles sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)



ST1492



ST1497



ST1494

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	bois	
ST1421	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	
ST1422	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	
ST1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	
ST1424	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	
ST0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	13,0 m <sup>2</sup>	175 cm	●	●	-	
ST1423	●	195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	
ST1492	●	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	
ST1497	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	
ST1494	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	

Suspensions disponibles:

Anti-enroulement



Standard



WD1421-1

SYSTÈME MODULAIRE



WD1422-1



WD1491

Sièges disponibles:



WD1424-1



WD0520



WD1423-1



WD1492



WD1497



WD1494

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	bois	
WD1421-1	-	195 cm	250 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,0 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1422-1	-	195 cm	365 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	2	21,5 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1491	-	195 cm	550 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	3	35,1 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1424-1	-	195 cm	665 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	4	43,7 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD0520	-	195 cm	250 cm	240 cm	1+	2	13,0 m <sup>2</sup>	175 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1423-1	●	195 cm	320 cm	240 cm	3 - 12	7	18,1 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1492	●	195 cm	505 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	8	31,8 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1497	●	195 cm	575 cm	240 cm	3 - 12	14	37,0 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●
WD1494	●	195 cm	615 cm	240 cm	1 - 3/3 - 14	9	40,3 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	●●●●●●●●

Voir aussi de la série ROBINIA: p. 120



RB1351



RB1421

Suspensions disponibles:

Anti-enroulement



Standard



ST0541




H2,50



ST0517



ST0515



ST0516

Sièges disponibles:



**SYSTÈME MODULAIRE**



Plus de configurations disponibles sur le site [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	bois	
ST0541	-	225 cm	265 cm	275 cm	1 - 3/3 - 14	1	13,6 m <sup>2</sup>	145 cm	●	-	-	
ST0515	-	640 cm	610 cm	235 cm	1 - 3/3 - 14	5	46,4 m <sup>2</sup>	130 cm	●	-	-	
ST0516	-	560 cm	640 cm	235 cm	1 - 3/3 - 14	6	54,5 m <sup>2</sup>	130 cm	●	-	-	
ST0517	●	238 cm	337 cm	293 cm	3 - 12	1	18,1 m <sup>2</sup>	145 cm	●	-	-	



ST0509



ST0533

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	bois	
ST0509		643 cm	558 cm	281 cm	3 - 12	6	49,0 m <sup>2</sup>	130 cm		-	-	
ST0533	-	345 cm	30 cm	230 cm	3 - 12	1	49,0 m <sup>2</sup>	145 cm		-	-	



ST0519-1



ST0518



ST0521

**Sièges disponibles:**



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	bois	
ST0518	-	55 cm	400 cm	320 cm	6 - 14	1	29,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	-	-	
ST0519-1	-	221 cm	199 cm	242 cm	3 - 14	3	52,8 m <sup>2</sup>	130 cm	●	-	-	
ST0521	-	490 cm	310 cm	270 cm	3 - 14	4	13,5 m <sup>2</sup>	130 cm	●	-	-	

Caractéristiques de la gamme SWING:

- Construction ou éléments en inox
- Construction en acier galvanisé
- Construction en bois
- Ancrages en acier galvanisé
- Chaines en inox
- Sièges de balançoire certifiés
- Connexion durable
- Capuchons de protection
- Cordages avec âme en acier

Options de couleurs et matériaux\*:

- Couleur (éléments structurels):
- Construction:
- Ancre:
- C1 - RAL6029
- C4 - RAL1023
- C13 - RAL9005
- CASTILLO
- SPACE
- C2 - RAL3020
- C6 - RAL2009
- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- JUNGLE
- STEEL+
- C3 - RAL5015
- C12 - RAL7040
- Ci - Inox
- Acier laqué
- Bois verni
- Surface
- Profond

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

# hoop

Nouveau!

## Tourne, tourne!

La gamme HOOP est composée de tourniquets et toupies particulièrement appréciée des enfants.

Faire la toupie est une activité importante dans le développement de l'enfant... cela développe le sens l'équilibre, aide à percevoir sa position dans l'espace et stimule physiquement. C'est aussi une sensation excitante. Pour les plus grands, ce type de jeux est souvent leur favori pour des jeux un peu plus fous.

Ces tourniquets de toutes les couleurs encouragent aussi les enfants de différents âges à jouer ensemble.



0721



0720



0726



0728

Code produit	🦽	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs	
									acier	inox	bois	PEHD	HPL
0721	-	125 cm	125 cm	285 cm	5 - 14	8	19,9 m <sup>2</sup>	180 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
0720	-	155 cm	155 cm	235 cm	3 - 12	21	24,2 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
0726	●	175 cm	175 cm	85 cm	3 - 12	2	26,0 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
0728	●	220 cm	220 cm	90 cm	3 - 12	6	30,2 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●




0703-1




0708-1



0702-2



0705-2



0706-1

Voir aussi de la série ROBINIA: p. 119



RB1372



RB1373

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs	
									acier	inox	bois	PEHD	HPL
0703-1	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	6	21,2 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0708-1	-	120 cm	120 cm	13 cm	3 - 12	4	21,2 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0702-2	-	120 cm	120 cm	73 cm	3 - 12	4	21,2 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0705-2	-	150 cm	150 cm	71 cm	3 - 12	5	23,8 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0706-1	-	150 cm	150 cm	68 cm	3 - 12	8	23,8 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-	● ● ● ● ● ●



0710



0700-1



0701-1



0712



0713

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	bois	
0710	-	55 cm	55 cm	60 cm	3 - 12	1	16,2 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	-
0700-1	-	50 cm	50 cm	45 cm	3 - 12	3	15,9 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	-
0701-1	-	50 cm	50 cm	140 cm	3 - 12	1	15,9 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●
0712	-	73 cm	73 cm	146 cm	3 - 12	2	17,6 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	● ●
0713	-	90 cm	42 cm	147 cm	7 - 16	1	11,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	●	-	● ●



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	bois	
0719	-	260 cm	260 cm	225 cm	5 - 12	3	58,0 m <sup>2</sup>	100 cm	●	-	-	
0711	-	72 cm	72 cm	180 cm	7 - 16	4	35,4 m <sup>2</sup>	100 cm	-	●	-	
0714	-	265 cm	35 cm	170 cm	5 - 12	2	34,6 m <sup>2</sup>	120 cm	●	-	-	

Caractéristiques de la gamme HOOP:

- Construction ou éléments en inox
- Construction en acier galvanisé
- HPL Plateformes
- HPL Panneaux
- HDPE Panneaux en HDPE
- Éléments rotatifs
- Éléments mobiles

Options de couleurs et matériaux\*:

- Couleur (panneaux & éléments structurels):
  - C5 HPL - multicolor
  - C3 HPL RAL5015
  - C6 HPL RAL1017
  - CASTILLO
  - C12 HPL RAL7038
  - JUNGLE
  - SPACE
- Construction:
  - Acier laqué
  - Inox
- Ancrage:
  - Surface
  - Profond

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

# arena


## Sois comme Lewy!

L'ARENA est un terrain de jeux multisports qui peut être une installation sportive indépendante, parfaitement adaptée aux espaces publics. Dans l'ARENA, vous pouvez jouer au football, au basket, au handball, au hockey, au tennis et bien d'autres encore.

L'Arena s'adapte à tout les besoins grâce à un large choix de tailles, couleurs et matériaux. La qualité de ces matériaux et de son assemblage lui permet de résister à une utilisation intensive.



**SYSTÈME MODULAIRE**







### 1. Déterminer la taille de votre terrain Arena

En utilisant des panneaux latéraux modulaires, il est possible de créer une arène de n'importe quelle taille.

Les coins, selon les besoins, peuvent avoir un angle droit ou être coupés (placés à un angle).



### 2. Choisir les options de conception et de matériaux

La structure de l'Arena peut être protégée par un revêtement galvanisé à chaud, ou galvanisée et protégée par trois couches de peinture.

Les panneaux modulaires en acier à partir desquels nous créons l'Arena sont disponibles en trois options:

- des profils tubulaires verticaux en acier soudés de manière permanente au cadre, créant ainsi une structure durable et stable;
- des murs en panneau PEHD, résistant aux intempéries, renforcés par des profils en acier;
- des rails verticaux en composite recyclé, résistant à l'humidité et aux basses températures.



### 3. Réglez la hauteur

Grâce aux panneaux modulaires, la hauteur des parois latérales peut être librement adaptée aux besoins. Chaque panneau a une hauteur de 1 m. Le filet de sécurité est disponible en hauteur de 2 ou 3 m.

Vous avez le choix entre cinq combinaisons:

- une rangée de panneaux;
- deux rangées de panneaux;
- trois rangées de panneaux;
- deux rangées de panneaux + filet de sécurité de 3 m;
- trois rangées de panneaux + filet de sécurité de 2 m.



### 4. Sélectionner le type d'entrée

Le type d'entrée de l'Arena peut être ajusté pour répondre à tous les besoins. Cinq types sont disponibles: un panneau avec une ouverture, un portillon ouvrable avec ou sans blocage supplémentaire contre l'entrée des vélos, un panneau décalé ou une entrée technique verrouillable.



**SYSTÈME MODULAIRE**






### 7. Choix des éléments complémentaires

Les éléments complémentaires d'Arena peuvent se placer où vous le souhaitez sur les parois du terrain. Vous pouvez choisir parmi quatre éléments:

- un banc debout;
- un but latéral;
- un panier de basket-ball;
- un filet de volley-ball.



### 5. Choisir les buts de football

Les buts de football existent en quatre configurations:

- sans panneau supérieur;
- avec panneau supérieur;
- avec panneau supérieur et le panier de basket à l'avant;
- avec panneau supérieur et deux paniers de basket : avant et arrière.

### 6. Choisir les éléments latéraux des buts

Les parois latérales des buts existent en trois variantes:

- ouvertes;
- avec une barre transversale pour empêcher les vélos d'entrer sur le terrain;
- complètement fermés (but complet).




2431



2432



2451



2441



2452



2495



2498



2421



2422



2423



240606-001



240606-002



241308-016

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Construction			Panneaux PEHD
						acier	inox	bois	
2431	●	190 cm	120 cm	380 cm	3+	●	-	-	-
2432	●	190 cm	145 cm	385 cm	3+	●	-	-	-
2451	●	130 cm	30 cm	80 cm	3+	●	-	-	-
2452	●	320 cm	110 cm	210 cm	3+	●	-	-	●
2441	●	1135 cm	10 cm	260 cm	3+	●	-	-	-
2495	●	180 cm	30 cm	105 cm	3+	●	-	-	-
2498	-	16 cm	18 cm	96 cm	-	●	-	-	-
2421	●	320 cm	235 cm	385 cm	3+	●	-	-	●
2422	●	820 cm	235 cm	385 cm	3+	●	-	-	●
2423	●	1175 cm	290 cm	385 cm	3+	●	-	-	●
240606-001	●	615 cm	670 cm	105 cm	3+	●	-	-	●●●●●●
240606-002	●	615 cm	670 cm	205 cm	3+	●	-	-	●●●●●●
241308-016	●	1315 cm	860 cm	105 cm	3+	●	-	-	●●●●●●



241208-004



241708-001




241708-006



242011-001



242011-002



242011-014



242211-003



242213-008



242716-003

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Construction			Panneaux PEHD
						acier	inox	bois	
241208-004	●	1460 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
241708-001	●	1965 cm	820 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
241708-006	●	2240 cm	980 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
242011-001	●	2210 cm	1070 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
242011-002	●	2210 cm	1260 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
242011-014	●	2470 cm	1195 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
242211-003	●	2465 cm	1070 cm	385 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
242213-008	●	2565 cm	1615 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●
242716-003	●	3325 cm	1805 cm	505 cm	3+	●	-	-	● ● ● ● ● ● ● ●

Caractéristiques de la gamme ARENA:



Construction en acier galvanisé



Éléments en inox



Panneaux composites



Panneaux en HDPE



Chaines en inox



Connexion durable



Capuchons de protection


\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

# jumpoo


## Sautez jusqu'aux nuages!

Sauter sur un trampoline, c'est trop cool, mais c'est un bon entraînement aussi! Cela développe les muscles, améliore les aptitudes physiques et la coordination et réduit en même temps le stress et les tensions... Ca détend!


Nos trampolines sont disponibles en différentes formes et coloris, vous offrant un large choix de combinaisons.




2222




2211



2212




2213




2214




2221




2220



2223



2224

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Variantes de couleurs
2222	-	605 cm	380 cm	-	4 - 15	58,3 m <sup>2</sup>	90 cm	
2211	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	12,6 m <sup>2</sup>	90 cm	
2212	-	150 cm	150 cm	-	4 - 15	14,1 m <sup>2</sup>	90 cm	
2213	-	200 cm	200 cm	-	4 - 15	26,8 m <sup>2</sup>	90 cm	
2214		300 cm	150 cm	-	4 - 15	27,3 m <sup>2</sup>	90 cm	
2221	-	375 cm	375 cm	-	4 - 15	41,2 m <sup>2</sup>	90 cm	
2220	-	300 cm	300 cm	-	4 - 15	38,9 m <sup>2</sup>	90 cm	
2223	-	745 cm	325 cm	-	4 - 15	60,0 m <sup>2</sup>	90 cm	
2224	-	905 cm	680 cm	-	4 - 15	93,0 m <sup>2</sup>	90 cm	

### Caractéristiques de la gamme JUMPOO:



Construction en acier galvanisé



Éléments en inox



Surface: caoutchouc de couleur



Lammelles en PE durable et antidérapant

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)



# fitness

Nouveau!

## Gardez la forme!

La gamme FITNESS a été conçue avec pour maître-mot le Bien-être, tout en encourageant à faire de l'exercice et à avoir un mode de vie sain.

Les agrès de la gamme sont disponibles en différents coloris et matériaux, de quoi vous permettre de créer une véritable salle de fitness extérieure répondant à tous vos besoins.



1123



1103-1



1101



1102



1109



1110



1104-1



1105-1



1107-1



1108



1106

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Poids max. de l'utilisateur	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	robinia	
1123	●	85 cm	65 cm	120 cm	14+	140 kg	12,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
1103-1	●	159 cm	38 cm	132 cm	14+	140 kg	13,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
1101	●	101 cm	88 cm	199 cm	14+	140 kg	13,6 m <sup>2</sup>	99 cm	●	●	-	
1102	●	93 cm	79 cm	199 cm	14+	140 kg	12,8 m <sup>2</sup>	99 cm	●	●	-	
1109	●	85 cm	44 cm	139 cm	14+	140 kg	11,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
1110	●	85 cm	63 cm	174 cm	14+	140 kg	12,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
1104-1	●	69 cm	74 cm	167 cm	14+	140 kg	12,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
1105-1	●	93 cm	83 cm	167 cm	14+	140 kg	13,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
1107-1	●	101 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	14,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
1108	●	77 cm	66 cm	137 cm	14+	140 kg	11,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
1106	●	134 cm	63 cm	141 cm	14+	140 kg	17,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	



Nouveau!



1122



1124



1125

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Poids max. de l'utilisateur	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	robinia	
1122	●	85 cm	65 cm	145 cm	14+	140 kg	12,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
1124	●	75 cm	70 cm	170 cm	14+	140 kg	11,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●
1125	●	95 cm	85 cm	170 cm	14+	140 kg	13,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	● ● ● ● ● ● ● ●





1121



1120



1118



1111-1



1113



1114



1112



1119



1115



1116-1



1117



1198

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Poids max. de l'utilisateur	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	robinia	
1121	●	205 cm	150 cm	130 cm	14+	140 kg	19,4 m <sup>2</sup>	90 cm	●	●	-	
1120	●	155 cm	90 cm	120 cm	14+	140 kg	15,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
1118	●	110 cm	65 cm	130 cm	14+	140 kg	13,0 m <sup>2</sup>	96 cm	●	●	-	
1111-1	●	111 cm	49 cm	132 cm	14+	140 kg	13,2 m <sup>2</sup>	89 cm	●	●	-	
1113	●	214 cm	123 cm	132 cm	14+	140 kg	16,8 m <sup>2</sup>	112 cm	●	●	-	
1114	●	78 cm	65 cm	142 cm	14+	140 kg	11,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
1112	●	79 cm	71 cm	132 cm	14+	140 kg	12,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
1119	●	85 cm	50 cm	125 cm	14+	140 kg	11,5 m <sup>2</sup>	60 cm	●	●	-	
1115	●	167 cm	64 cm	166 cm	14+	140 kg	15,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
1116-1	●	188 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	16,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
1117	●	79 cm	66 cm	132 cm	14+	140 kg	12,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
1198	-	20 cm	22 cm	95 cm	-	-	-	-	●	●	-	



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Poids max. de l'utilisateur	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	robinia	
1157	●	85 cm	65 cm	140 cm	14+	140 kg	12,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1139	●	212 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	18,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1143	●	171 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	17,4 m <sup>2</sup>	89 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1145	●	85 cm	67 cm	174 cm	14+	140 kg	12,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1131	●	220 cm	88 cm	199 cm	14+	140 kg	17,2 m <sup>2</sup>	99 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1138	●	124 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	16,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1146	●	86 cm	85 cm	139 cm	14+	140 kg	12,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1151	●	259 cm	75 cm	167 cm	14+	140 kg	19,4 m <sup>2</sup>	89 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1132	●	105 cm	88 cm	204 cm	14+	140 kg	13,8 m <sup>2</sup>	104 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1140	●	225 cm	93 cm	167 cm	14+	140 kg	18,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1147	●	134 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	15,0 m <sup>2</sup>	89 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1152	●	141 cm	88 cm	208 cm	14+	140 kg	14,9 m <sup>2</sup>	108 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1133	●	141 cm	88 cm	204 cm	14+	140 kg	14,9 m <sup>2</sup>	104 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1141	●	137 cm	93 cm	167 cm	14+	140 kg	15,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1148	●	102 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	13,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1153	●	214 cm	185 cm	208 cm	14+	140 kg	21,6 m <sup>2</sup>	112 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1134	●	100 cm	93 cm	199 cm	14+	140 kg	13,6 m <sup>2</sup>	99 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1142	●	123 cm	78 cm	167 cm	14+	140 kg	16,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1149	●	214 cm	146 cm	174 cm	14+	140 kg	20,1 m <sup>2</sup>	112 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1154	●	123 cm	88 cm	199 cm	14+	140 kg	14,3 m <sup>2</sup>	99 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1137	●	183 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	15,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1144	●	99 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	13,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1150	●	85 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	12,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●
1156	●	102 cm	85 cm	174 cm	14+	140 kg	13,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	●●●●●●●●



VOIR PLUS!





RB1124



RB1123

**Nouveau!**



RB1125



RB1122



RB1104



RB1105



RB1106



RB1113

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Poids max. de l'utilisateur	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	robinia	
RB1124	●	80 cm	85 cm	190 cm	14+	140 kg	12,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	-
RB1123	●	90 cm	65 cm	125 cm	14+	140 kg	12,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	-
RB1125	●	100 cm	100 cm	190 cm	14+	140 kg	14,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	-
RB1122	●	90 cm	70 cm	145 cm	14+	140 kg	12,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	-
RB1104	●	75 cm	74 cm	178 cm	14+	140 kg	13,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	-
RB1105	●	93 cm	90 cm	178 cm	14+	140 kg	13,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	-
RB1106	●	140 cm	65 cm	141 cm	14+	140 kg	18,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	-
RB1113	●	218 cm	133 cm	145 cm	14+	140 kg	20,5 m <sup>2</sup>	112 cm	-	-	●	-



RB1116



RB1117



RB1112



RB1108



RB1111



RB1114



RB1109



RB1110



RB1198

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Poids max. de l'utilisateur	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	robinia	
RB1116		188 cm	79 cm	178 cm	14+	140 kg	16,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1117		89 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,5 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1112		85 cm	73 cm	145 cm	14+	140 kg	12,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1108		84 cm	70 cm	155 cm	14+	140 kg	12,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1111		119 cm	51 cm	143 cm	14+	140 kg	13,6 m <sup>2</sup>	89 cm	-	-		-
RB1114		78 cm	73 cm	155 cm	14+	140 kg	12,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1109		89 cm	47 cm	139 cm	14+	140 kg	11,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1110		85 cm	66 cm	174 cm	14+	140 kg	12,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-		-
RB1198	-	20 cm	22 cm	95 cm	-	-	-	-	-	-		-

### Caractéristiques de la gamme FITNESS:



Construction en acier galvanisé



Construction ou éléments en inox



Construction en bois de robinier



Plateformes en HPL HEXA



Éléments HPL



Panneau en polycarbonate



Connexion durable



Capuchons de protection



Éléments mobiles

### Options de couleurs et matériaux\*:



Couleur (éléments structurels en acier):

- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C17 - RAL4008
- Ci - Inox
- C3 - RAL5015
- C12 - RAL7040
- C18 - NCS-S 2040-B10G
- C16 - RAL6013



Construction:

- Acier laqué
- Bois de robinier
- Inox



Ancrage:

- Surface
- Profond

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

# wôrkout

## En forme comme jamais!

La gamme WORKOUT est faite pour rester, se mettre ou se remettre en bonne condition physique. Structures en bois ou en acier avec de nombreux agrès permettant l'entraînement avec le poids de son propre corps.


Un design moderne, des matériaux durables et des options de couleur, c'est la formule parfaite pour créer un terrain de sport contemporain, robuste et fonctionnel.




2324



2301



2302



2303



2304



2305



2306



2318



2319



2320



2321

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Poids max. de l'utilisateur	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	robinia	
2324	-	458 cm	379 cm	241 cm	14+	140 kg	39,9 m <sup>2</sup>	228 cm	●	●	-	
2301	-	194 cm	64 cm	72 cm	14+	140 kg	16,1 m <sup>2</sup>	72 cm	●	●	-	
2302	-	194 cm	68 cm	122 cm	14+	140 kg	16,3 m <sup>2</sup>	112 cm	●	●	-	
2303	-	194 cm	124 cm	122 cm	14+	140 kg	19,0 m <sup>2</sup>	112 cm	●	●	-	
2304	-	342 cm	13 cm	138 cm	14+	140 kg	18,1 m <sup>2</sup>	127 cm	●	●	-	
2305	-	151 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
2306	-	158 cm	82 cm	83 cm	14+	140 kg	14,6 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
2318	-	55 cm	40 cm	20 cm	14+	140 kg	10,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	-
2319	-	65 cm	45 cm	40 cm	14+	140 kg	10,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	-
2320	-	70 cm	55 cm	60 cm	14+	140 kg	11,2 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	-
2321	-	75 cm	60 cm	80 cm	14+	140 kg	11,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	-	-



2307



2308



2309



2310



2311



2312



2313



2314



2315



2316



2317



2322

Nouveau!

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Poids max. de l'utilisateur	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	robinia	
2307	-	168 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	12,7 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	
2308	-	234 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	24,5 m <sup>2</sup>	231 cm	●	●	-	
2309	-	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	19,7 m <sup>2</sup>	229 cm	●	●	-	
2310	-	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	18,9 m <sup>2</sup>	230 cm	●	●	-	
2311	-	153 cm	123 cm	347 cm	14+	140 kg	29,2 m <sup>2</sup>	245 cm	●	●	-	
2312	-	123 cm	86 cm	351 cm	14+	140 kg	25,5 m <sup>2</sup>	249 cm	●	●	-	
2313	●	123 cm	12 cm	241 cm	14+	140 kg	11,3 m <sup>2</sup>	126 cm	●	●	-	
2314	-	233 cm	122 cm	241 cm	14+	140 kg	20,6 m <sup>2</sup>	139 cm	●	●	-	
2315	-	233 cm	59 cm	242 cm	14+	140 kg	17,2 m <sup>2</sup>	139 cm	●	●	-	
2316	-	440 cm	130 cm	55 cm	14+	140 kg	22,8 m <sup>2</sup>	< 60 cm	●	●	-	
2317	-	345 cm	15 cm	285 cm	14+	140 kg	20,2 m <sup>2</sup>	170 cm	●	●	-	
2322	●	335 cm	12 cm	245 cm	14+	140 kg	17,9 m <sup>2</sup>	130 cm	●	●	-	





RB2301



RB2302



RB2303



RB2304



RB2307



RB2308



RB2305



RB2306




RB2309



RB2310



RB2313



RB2312



RB2311

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Poids max. de l'utilisateur	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
								acier	inox	robinia	
RB2301	-	198 cm	69 cm	14+	140 kg	16,4 m <sup>2</sup>	72 cm	-	-	●	-
RB2302	-	198 cm	75 cm	14+	140 kg	16,7 m <sup>2</sup>	112 cm	-	-	●	-
RB2303	-	198 cm	131 cm	14+	140 kg	19,5 m <sup>2</sup>	112 cm	-	-	●	-
RB2304	-	354 cm	19 cm	14+	140 kg	19,0 m <sup>2</sup>	127 cm	-	-	●	-
RB2305	-	153 cm	89 cm	14+	140 kg	14,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	-
RB2306	-	160 cm	89 cm	14+	140 kg	14,9 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	-
RB2307	-	175 cm	18 cm	14+	140 kg	14,0 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	-
RB2308	-	242 cm	19 cm	14+	140 kg	26,4 m <sup>2</sup>	231 cm	-	-	●	-
RB2309	-	130 cm	19 cm	14+	140 kg	21,4 m <sup>2</sup>	229 cm	-	-	●	-
RB2310	-	131 cm	20 cm	14+	140 kg	21,3 m <sup>2</sup>	230 cm	-	-	●	-
RB2313	●	129 cm	18 cm	14+	140 kg	12,3 m <sup>2</sup>	126 cm	-	-	●	-
RB2312	-	128 cm	90 cm	14+	140 kg	27,0 m <sup>2</sup>	249 cm	-	-	●	-
RB2311	-	157 cm	128 cm	14+	140 kg	30,9 m <sup>2</sup>	245 cm	-	-	●	-



RB2314



RB2315



RB2322

**Nouveau!**



RB2323

Code produit	🦽	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Poids max. de l'utilisateur	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	robini	
RB2314	-	241 cm	129 cm	250 cm	14+	140 kg	22,1 m <sup>2</sup>	139 cm	-	-	●	-
RB2315	-	242 cm	59 cm	250 cm	14+	140 kg	17,9 m <sup>2</sup>	139 cm	-	-	●	-
RB2322	●	345 cm	30 cm	245 cm	14+	140 kg	19,3 m <sup>2</sup>	130 cm	-	-	●	-
RB2323	-	358 cm	241 cm	250 cm	14+	140 kg	34,7 m <sup>2</sup>	230 cm	-	-	●	-



RB2324



RB2325



RB2326



RB2327



RB2329



RB2328



VOIR PLUS!



RB2399

Code produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Poids max. de l'utilisateur	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
								acier	inox	robinia	
RB2324	468 cm	384 cm	250 cm	14+	140 kg	42,2 m <sup>2</sup>	228 cm	-	-	●	-
RB2325	494 cm	464 cm	347 cm	14+	140 kg	52,3 m <sup>2</sup>	245 cm	-	-	●	-
RB2326	554 cm	352 cm	250 cm	14+	140 kg	57,8 m <sup>2</sup>	228 cm	-	-	●	-
RB2327	619 cm	508 cm	255 cm	14+	140 kg	68,2 m <sup>2</sup>	228 cm	-	-	●	-
RB2328	798 cm	607 cm	347 cm	14+	140 kg	92,4 m <sup>2</sup>	245 cm	-	-	●	-
RB2329	1150 cm	798 cm	351 cm	14+	140 kg	144,7 m <sup>2</sup>	249 cm	-	-	●	-
RB2399	109 cm	20 cm	210 cm	-	-	-	-	-	-	●	-

Caractéristiques de la gamme WORKOUT:

- Construction en acier galvanisé
- Construction ou éléments en inox
- Éléments HPL
- Plateformes en HPL HEXA
- Chaines en inox
- Panneaux polycarbonate et dibond résistants UV
- Construction en bois de robinier
- Connexion durable
- Éléments en PEHD
- Capuchons de protection
- Cordages avec âme en acier

Options de couleurs et matériaux\*:

- Couleur (éléments structurels en acier):
  - C8 - NCS-S-1060-G-60Y
  - C17 - RAL4008
  - Ci - Inox
  - Acier laqué
  - Bois de robinier
  - C12 - RAL7040
  - C3 - RAL5015
  - Inox
  - C16 - RAL6013
  - C18 - NCS-S 2040-B10G
- Construction:

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)





RB2356



RB2352



RB2353



RB2355



RB2351



RB2354

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Poids max. de l'utilisateur	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	robinia	
RB2356	-	465 cm	140 cm	275 cm	14+	140 kg	44,2 m <sup>2</sup>	225 cm	-	-	●	-
RB2352	-	460 cm	140 cm	245 cm	14+	140 kg	31,5 m <sup>2</sup>	134 cm	-	-	●	-
RB2355	-	190 cm	190 cm	245 cm	14+	140 kg	22,1 m <sup>2</sup>	135 cm	-	-	●	-
RB2351	-	255 cm	120 cm	260 cm	14+	140 kg	30,8 m <sup>2</sup>	235 cm	-	-	●	-
RB2353	-	580 cm	140 cm	110 cm	14+	140 kg	36,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	-
RB2354	-	665 cm	185 cm	35 cm	14+	140 kg	44,3 m <sup>2</sup>	< 60 cm	-	-	●	-

Caractéristiques de la gamme WORKOUT PRO:



Construction en acier galvanisé



Construction ou éléments en inox



Éléments HPL



Plateformes en HPL HEXA



Chaines en inox



Panneaux polycarbonate et dibond résistants UV



Construction en bois de robinier



Connexion durable



Éléments en PEHD



Capuchons de protection



Cordages avec âme en acier

Options de couleurs et matériaux\*:



Couleur (éléments structurels en acier):



Construction:

- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C17 - RAL4008
- Ci - Inox
- C12 - RAL7040
- C3 - RAL5015
- C16 - RAL6013
- C18 - NCS-S 2040-B10G


- Acier laqué
- Bois de robinier
- Inox

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)





2703



2702



2704



2705



2706



Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Poids max. de l'utilisateur	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre	Construction			Variantes de couleurs
									acier	inox	robinia	
2703		225 cm	225 cm	130 cm	14+	140 kg	19,7 m <sup>2</sup>	< 60 cm			-	
2702		85 cm	35 cm	170 cm	14+	140 kg	11,0 m <sup>2</sup>	< 60 cm			-	
2704		195 cm	40 cm	125 cm	14+	140 kg	14,1 m <sup>2</sup>	< 60 cm			-	
2705		195 cm	60 cm	155 cm	14+	140 kg	14,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm			-	
2706		195 cm	65 cm	110 cm	14+	140 kg	14,4 m <sup>2</sup>	< 60 cm			-	

Caractéristiques de la gamme ACTIVE:



Construction en acier galvanisé



Construction ou éléments en inox



Éléments mobiles



Plateformes en HPL HEXA



Panneaux dibond résistants UV



Panneau en polycarbonate



Construction en bois de robinier



Capuchons de protection



Ressort durable en acier



Connexion durable

Options de couleurs et matériaux\*:



Couleur (éléments structurels en acier):

- C8 - NCS-S-1060-G-60Y
- C16 - RAL6013
- C3 - RAL5015
- Ci - Inox
- C12 - RAL7040
- C17 - RAL4008
- C18 - NCS-S 2040-B10G



Construction:

- Acier laqué
- Inox

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)



### Créons une zone pour les chiens!

La série WOOF est composée d'équipements destinés aux chiens, cela leur permet de développer et de faciliter la socialisation avec d'autres amis à poils.

Ces appareils sont idéaux pour commencer à travailler l'agilité de votre animal de compagnie. L'activité sur les appareils de la série WOOF engage le chien à la fois physiquement et mentalement, contribuant à améliorer son agilité et sa coordination. Cette gamme de produits permet d'améliorer leur qualité de vie, tout en enrichissant l'infrastructure urbaine.



RB5004



RB5001



RB5002



RB5008



RB5006



RB5010



RB5005

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB5004	-	130 cm	15 cm	145 cm	-	-	-	-
RB5001	-	160 cm	25 cm	80 cm	-	-	-	-
RB5002	-	180 cm	70 cm	95 cm	-	-	-	-
RB5008	-	325 cm	25 cm	140 cm	-	-	-	-
RB5006	-	410 cm	95 cm	175 cm	-	-	-	-
RB5010	-	420 cm	30 cm	95 cm	-	-	-	-
RB5005	-	345 cm	70 cm	125 cm	-	-	-	-



RB5007



RB5009



RB5099

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Tranche d'âge	Nombre d'utilisateurs	Zone de sécurité	Hauteur de chute libre
RB5007	-	95 cm	95 cm	35 cm	-	-	-	-
RB5009	-	240 cm	110 cm	85 cm	-	-	-	-
RB5099	-	55 cm	40 cm	115 cm	-	-	-	-

Caractéristiques de la gamme WOOF:



Construction en bois de robinier



Éléments en inox



Plateformes en HPL HEXA



Connexion durable



HPL Panneaux



Panneaux en HDPE


# - park -

## Elements de mobilier urbain

La série PARK est le complément indispensable d'une aire de jeux pour enfants.

Des bancs confortables, des tables, des poubelles colorées, des panneaux d'informations et des clotures... autant d'éléments qui assureront aux utilisateurs et accompagnants un moment de détente en toute sécurité sur vos aires de jeux.

Avec son design modern et ses lignes harmonieuses, notre mobilier s'intégrera parfaitement avec vos aires de jeux.



0913



0923



0924



0925



0926



0916



0917



0900-2



0902-2

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Construction		Variantes de couleurs		
					acier	bois	éléments	PEHD	HPL
0913	-	146 cm	129 cm	54 cm	-	-	-		-
0923	-	159 cm	35 cm	36 cm		-	-		-
0924	-	159 cm	42 cm	78 cm		-	-		-
0925	-	159 cm	35 cm	36 cm		-		-	-
0926	-	159 cm	42 cm	78 cm		-		-	-
0916	-	160 cm	40 cm	50 cm		-		-	-
0917	-	160 cm	45 cm	85 cm		-		-	-
0900-2	-	160 cm	38 cm	43 cm		-		-	-
0902-2	-	160 cm	48 cm	80 cm		-		-	-




0915



0914



0933



0934



0911



0912



0909



0910



0935



0905-1



0904

Voir aussi de la série ROBINIA: p.138



RB1392



RB1395

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Construction		Variantes de couleurs		
					acier	bois	éléments	PEHD	HPL
0915	-	160 cm	57 cm	74 cm	●	-	-	-	-
0914	-	171 cm	160 cm	74 cm	●	-	-	-	-
0933	-	36 cm	35 cm	100 cm	●	-	-	-	●
0934	-	36 cm	35 cm	100 cm	●	-	-	● ● ● ● ● ●	-
0911	-	112 cm	49 cm	43 cm	-	-	-	● ● ● ●	-
0912	-	111 cm	50 cm	43 cm	-	-	-	● ● ● ●	-
0909	-	43 cm	32 cm	74 cm	●	-	● ●	-	-
0910	-	45 cm	32 cm	73 cm	●	-	● ●	-	-
0935	-	135 cm	35 cm	95 cm	●	-	-	● ● ● ●	-
0905-1	-	44 cm	31 cm	95 cm	●	-	-	● ● ● ●	-
0904	-	44 cm	31 cm	95 cm	●	-	-	● ● ● ●	-




WD1484



WD1485



WD1486



0920




0927



0928



0929



0921-1



0922



0940



0936



0938

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Construction		Variantes de couleurs		
					acier	bois	éléments	PEHD	HPL
WD1484	-	120 cm	13 cm	76 cm	-	●	-		
WD1485	-	170 cm	14 cm	76 cm	-	●	-		
WD1486	-	280 cm	12 cm	76 cm	-	●	-		
0920	-	205 cm	5 cm	90 cm	●	-	-	-	
0927	-	105 cm	8 cm	90 cm	●	-	-	-	
0928	-	315 cm	8 cm	90 cm	●	-	-	-	
0929	-	105 cm	6 cm	95 cm	●	-	-	-	
0921-1	-	261 cm	6 cm	116 cm	●	-	-		-
0922	-	112 cm	21 cm	120 cm	●	-	-	-	-
0936	-	87 cm	8 cm	84 cm	●	-		-	-
0938	-	70 cm	12 cm	81 cm	●	-	-	-	-
0940	-	210 cm	47 cm	30 cm	●	-	-	-	-




WD1483



0906



0907



0908

Code produit		Longueur	Largeur	Hauteur	Construction		Variantes de couleurs		
					acier	bois	éléments	PEHD	HPL
WD1483	-	50 cm	10 cm	170 cm	-	●	-	-	-
0906	-	50 cm	4 cm	171 cm	●	-	-	-	-
0907	-	59 cm	4 cm	169 cm	●	-	-	-	-
0908	-	170 cm	15 cm	171 cm	●	-	●●	-	-

### Caractéristiques de la gamme PARK:



Construction en acier galvanisé



Construction en bois



Ancrages en acier galvanisé



Panneaux en HDPE



HPL Panneaux



Panneaux dibond résistants UV

### Options de couleurs et matériaux\*:



Couleur (panneaux):

- C1 HPL - RAL6000
- C2 HPL - RAL3000
- C3 HPL - RAL5024
- C6 HPL - RAL1017
- C9 HPL - effet bois
- C12 HPL - RAL7038
- ● ● C11E HDPE - multicolore
- C12E HDPE - gris/noir



Construction:

- Acier laqué
- Bois de robinier
- Inox




Ancrage:

- - Surface
- - Profond

\*Les options de matériaux s'appliquent aux produits sélectionnés, pour plus d'informations se rendre sur: [www.vinci-play.com/fr](http://www.vinci-play.com/fr)

# Tous les produits

recycled



# Tous les produits

RC1462 p.78	RC1460 p.78	RC0499 p.78	RC1419 p.78	RC1464 p.79	RC1465 p.79	RC1466 p.79	RC1487 p.79	RC1417 p.79
RC1420 p.79	RC0607 p.80	RC0622 p.80	RC0633 p.80	RC0630 p.80	RC0608 p.81	RC0606 p.81	RC0615 p.81	RC0609 p.81
RC0627 p.82	RC0612 p.82	RC0619 p.82	RC0671 p.83	RC0660 p.83	RC0670 p.83	RC0712 p.84	RC1425 p.86	RC0522 p.86
RC1492 p.87	RC0520 p.87	RC1421p.87	RC1422 p.87	RC1423 p.87	RC1424 p.87	RC1491 p.87	RC1494 p.87	RC1497 p.87
RC0962 p.88	RC0923 p.88	RC0924 p.88	RC0960 p.88	RC0961 p.88	RC0934 p.88	RC1483 p.88	RC0921 p.89	RC1484 p.89
RC1485p.89	RC1486 p.89	RC0942 p.89	RC0943 p.89	RC0944 p.89	RC0945 p.89			
RB1903 p.94	RB1920 p.94	RB1921 p.94	RB1901 p.94	RB1902 p.94	RB1904 p.95	RB1208 p.96	RB1209 p.96	RB1308 p.96
RB1306 p.96	RB1307 p.96	RB1309 p.96	RB1334 p.98	RB1301 p.98	RB1302 p.98	RB1313 p.99	RB1314 p.99	RB1315 p.99
RB1305 p.99	RB1384 p.99	RB1311 p.99	RB1316 p.99	RB1201 p.100	RB1202 p.100	RB1203 p.100	RB1205 p.100	RB1206 p.100
RB1207 p.100	RB1211 p.101	RB1215 p.101	RB1216 p.103	RB1217 p.103	RB1241 p.104	RB1242 p.104	RB1243 p.104	RB1244 p.104

recycled


robinia

# Tous les produits

**Yobinia**

								
RB1245 p.104	RB1246 p.104	RB1231 p.105	RB1232 p.105	RB1234 p.105	RB1235 p.105	RB1233 p.105	RB1236 p.105	RB1237 p.105
								
RB1238 p.106	RB1239 p.106	RB1247 p.107	RB1330 p.108	RB1340 p.108	RB1339 p.108	RB1937 p.109	RB1931 p.109	RB1932 p.109
								
RB1933 p.109	RB1934 p.109	RB1336 p.109	RB1337 p.109	RB1338 p.109	RB1345 p.109	RB1346 p.109	RB1323 p.111	RB1324 p.111
								
RB1322 p.111	RB1321 p.111	RB1344 p.111	RB1341 p.111	RB1342 p.111	RB1343 p.111	RB1326 p.112	RB1327 p.112	RB1328 p.112
								
RB1347 p.112	RB0492 p.112	RB1329 p.112	RB1331 p.112	RB1333 p.112	RB2851 p.114	RB2852 p.114	RB2854 p.114	RB2856 p.114
								
RB2859 p.114	RB2862 p.114	RB2864 p.114	RB2866 p.115	RB2867 p.115	RB1290 p.117	RB1291 p.117	RB1292 p.117	RB1293 p.117
								
RB1294 p.117	RB1295 p.117	RB1296 p.117	RB1297 p.117	RB1298 p.117	RB1299 p.117	RB1361 p.118	RB1368 p.118	RB1367 p.118
								
RB1363 p.118	RB1370 p.118	RB1364 p.118	RB1362 p.118	RB1366 p.118	RB1365 p.118	RB1369 p.118	RB1372 p.119	RB1373 p.119
								
RB1375 p.119	RB0700 p.119	RB1351 p.120	RB1352 p.120	RB0514 p.120	RB0510 p.120	RB0511 p.120	RB0512 p.120	RB1421 p.122
								
RB1422 p.122	RB1491 p.122	RB1497 p.122	RB0520 p.122	RB0517 p.122	RB1492 p.123	RB1494 p.123	RB1424 p.123	RB1423 p.123

# Tous les produits

								
RB0513 p.123	RB0515 p.123	RB0521-1 p.123	RB1251 p.124	RB1252 p.124	RB1259 p.124	RB1258 p.124	RB1269 p.124	RB1270 p.124
								
RB1253 p.124	RB1278 p.125	RB1283 p.125	RB1284 p.125	RB1254 p.125	RB1255 p.125	RB1257 p.125	RB1256 p.125	RB1263 p.125
								
RB1267 p.125	RB1264 p.125	RB1265 p.125	RB1266 p.125	RB1228 p.126	RB1227 p.126	RB1229 p.126	RB1289 p.126	RB1261 p.126
								
RB1357 p.126	RB1286 p.129	RB1250 p.129	RB1279 p.129	RB1262 p.129	RB1260 p.129	RB1274 p.129	RB1272 p.129	RB1271 p.129
								
RB1287 p.129	RB1280 p.129	RB1273 p.129	RB1282 p.130	RB1281 p.130	RB1312 p.130	RB1310 p.130	RB1288 p.130	RB1285 p.130
								
RB1275 p.130	RB1276 p.130	RB1277 p.130	RB1420 p.131	RB1380 p.131	RB1385 p.132	RB1386 p.132	RB1385H p.132	RB1386H p.132
								
RB1353 p.133	RB1354 p.133	RB1358 p.133	RB1359 p.133	RB1355 p.133	RB1356 p.133	RB1268 p.133	RB1360 p.133	RB1218 p.134
								
RB1219 p.134	RB1221 p.134	RB1220 p.134	RB1951 p.134	RB1952 p.134	RB1953 p.134	RB1954 p.134	RB1955 p.134	RB1956 p.134
								
RB1224 p.135	RB1223 p.135	RB1222 p.135	RB1957 p.135	RB1958 p.135	RB1959 p.135	RB1960 p.135	RB1961 p.135	RB1962 p.135
								
RB1319 p.136	RB1379 p.136	RB1381 p.137	RB1382 p.137	RB1383 p.137	RB1387 p.138	RB1388 p.138	RB1389 p.138	RB1350 p.138

# Tous les produits

## Yobinia



RB1349 p.138



RB1348 p.138



RB1391 p.138



RB1392 p.138



RB1390 p.138



RB1395 p.138



RB1399 p.138



RB1394 p.138



RB1393 p.138



RB1396 p.139



RB1398 p.139



RB1397 p.139



RB0941 p.139



RB0943 p.139



RB0946 p.139



RB0949 p.139



RB0951 p.139



RB0952 p.139



RB0953 p.139

## maxx



2901 p.144



2902 p.144



2904 p.144



2600 p.147



2601 p.147



2602 p.147



2603 p.147



2610 p.147



2611 p.147



2612 p.147



2613 p.147



2505 p.149



2502 p.149



2503 p.149



2504 p.149



2506 p.149



2507 p.149

## jungle



3231 p.150



3201 p.150



3202 p.150



3203 p.150



3204 p.150



3227 p.151



3230 p.151



3240 p.151



3241 p.152



3245 p.152



3260 p.153

## space



3427 p.154



3401 p.154



3402 p.154



3403 p.154



3404 p.154



3430 p.155



3431 p.155



3440 p.156



3441 p.156



3445 p.156



3460 p.157

## castillo



3001-1 p.158



3040-1 p.158



3002-1 p.158



3003-1 p.158



3004-1 p.159



3027-1 p.159



3028-1 p.159



3030-1 p.159



3029-1 p.161

# Tous les produits

castillo steel+



topicco wooden

# Tous les produits

solo • wooden



WD1581 p.184



WD1418-1 p.184



WD1430 p.187



WD1431 p.187



WD1432 p.187



WD1550 p.187



WD1551 p.187



WD1552 p.187



0843 p.188



0810 p.188



0811 p.188



0812 p.188



0813 p.188



0820 p.188



0825 p.188



0824 p.189



0840 p.189



0841 p.189



0822 p.189



0826 p.189



0821 p.189



0830 p.190



0831 p.190



0832 p.190



WD1440 p.190



WD1441 p.190



WD1442 p.190



WD1443 p.190



WD1444 p.190



WD1445 p.190



WD1446 p.190



WD1447 p.190



WD1448 p.190



1751 p.191



1752 p.191



1753 p.191



1754 p.191



1755 p.191



1756 p.191



1757 p.191



1758 p.191



1759 p.153



0861 p.191



0862 p.191



0863 p.191



0864 p.191



0801-1 p.192



0802-1 p.192



0800 p.192



0828 p.192



0842 p.192



WD1458 p.193



WD1429 p.193



WD1482 p.193



WD1457-1 p.193



WD1456 p.193



WD1416 p.194



WD1455 p.194



WD1427 p.194



WD1467 p.194



WD1468 p.194



WD1469 p.194



WD1470 p.194



WD1471 p.194



WD1472 p.194



WD1473 p.195



WD1474 p.195



WD1475 p.195



WD1476 p.195



WD1477 p.195



WD1478 p.195



WD1560 p.195



WD1561 p.195



WD1562 p.195



WD1563 p.195



WD1564 p.195



WD1565 p.195



0122 p.196



0120 p.196



0121 p.196



0806-1 p.196



0808-1 p.196



0804 p.196



0685 p.196



0809 p.196



1760 p.199



1761 p.199



1762 p.199



1763 p.199

# Tous les produits

								
1770 p.199	1771 p.199	1772 p.199	1720 p.199	1721 p.199	1722 p.199	0130 p.200	0131 p.200	0132 p.200
								
WP2850 p.201	WP2853 p.201	WP2855 p.201	WP2858 p.201	WP2863 p.201	0816 p.203	0817 p.203	0492 p.203	0823 p.203
								
0106-1C1 p.204	0100C1 p.204	0103C1 p.204	0101-1C1 p.204	0108-2C2 p.205	0102C2 p.205	0107C3 p.205	0105C3 p.205	0109-1C9 p.205
								
0104C9 p.205	0110 p.207	0111 p.207	0112 p.207	0113 p.207	0114 p.207			
								
0204C9 p.208	0814C9 p.208	0815-2C9 p.208	0201-1C9 p.208	0200C9 p.208	0212C1 p.209	0202-1C1 p.209	0203-1C1 p.209	0205-1C2 p.209
								
0213C2 p.209	0207C2 p.209	0208C3 p.209	0209C3 p.209	0206C3 p.209	0211-1C3 p.211	0214C3 p.211	0210-1C3 p.211	
								
0307 p.212	0310 p.212	0306 p.212	0303 p.212	0300S1 p.213	0300 p.213	0304 p.213	0305 p.213	0301S1 p.213
								
0301 p.213	0302 p.214	0302S1 p.214	0330 p.217					
								
WD1420 p.218	WD1464 p.218	WD1428 p.218	WD1426 p.218	WD1417 p.218	WD1419 p.218	WD1466 p.218	WD1465 p.219	WD1487 p.219
								
WD1460 p.219	WD1459 p.219	WD1462 p.219	WD1461 p.220	WD1463 p.220	0411 p.222	0410 p.222	0409 p.222	0499 p.222

solo

minisweet


steel

crooc


klimbü

# Tous les produits


**kimbü**



**nettix**



**spring**



# Tous les produits



0626 p.236 0611-1 p.236 0635 p.236 0636 p.236 0610 p.236 0670 p.236 0660 p.236 0600-1 p.237 0614 p.237



0613-1 p.237 0601-1 p.237 0627 p.238 0612-1 p.238 0619 p.238 0681 p.239 0617-1 p.239 0683 p.239 0621-1 p.239



0624 p.239 0625 p.239



ST0514 p.240 ST0513 p.240 ST0522 p.240 ST0524 p.240 WD1425 p.240 ST0500 p.240 ST0525 p.240 ST0530-1 p.241 ST0531 p.241



ST0528 p.241 ST0529 p.241 ST0510 p.242 ST0511 p.242 ST0512 p.242 ST1421 p.243 ST1422 p.243 ST1491 p.243 ST1424 p.243



ST0520 p.243 ST1423 p.243 ST1492 p.243 ST1497 p.243 ST1494 p.243 WD1421-1 p.244 WD1422-1 p.244 WD1491 p.244 WD1424-1 p.244



WD0520 p.244 WD1423-1 p.244 WD1492 p.244 WD1497 p.244 WD1494 p.244 ST0541 p.245 ST0515 p.245 ST0516 p.245 ST0517 p.245



ST0509 p.246 ST0533 p.246 ST0518 p.247 ST0519-1 p.247 ST0521 p.247



0721 p.248 0720 p.248 0726 p.248 0728 p.248 0703-1 p.249 0708-1 p.249 0702-2 p.249 0705-2 p.249 0706-1 p.249



0710 p.250 0700-1 p.250 0701-1 p.250 0712 p.250 0713 p.250 0719 p.251 0711 p.251 0714 p.251

spring

swing

hoop

# Tous les produits

arena




2431 p.256 2432 p.256 2451 p.256 2452 p.256 2441 p.256 2495 p.256 2498 p.256 2421 p.256 2422 p.256

2423 p.256 240606-001 p.256 240606-002 p.256 241308-016 p.256 241208-004 p.257 241708-001 p.257 241708-006 p.257 242011-001 p.257 242011-002 p.257



242011-014 p.257 242211-003 p.257 242213-008 p.257 242716-003 p.257

fitness jumpoo



2222 p.258 2211 p.258 2212 p.258 2213 p.258 2214 p.258 2221 p.258 2220 p.258 2223 p.258 2224 p.258

1123 p.260 1103-1 p.260 1101 p.260 1102 p.260 1109 p.260 1110 p.260 1104-1 p.260 1105-1 p.260 1107-1 p.260

1108 p.225 1106 p.260 1122 p.261 1124 p.261 1125 p.261 1121 p.263 1120 p.263 1118 p.263 1111-1 p.263

1113 p.263 1114 p.263 1112 p.263 1119 p.263 1115 p.263 1116-1 p.263 1117 p.263 1198 p.263 1157 p.264


1139 p.264 1143 p.264 1145 p.264 1131 p.264 1138 p.264 1146 p.264 1151 p.264 1132 p.264 1140 p.264

1147 p.264 1152 p.264 1133 p.264 1141 p.264 1148 p.264 1153 p.264 1134 p.264 1142 p.264 1149 p.264


1154 p.264 1137 p.264 1144 p.264 1150 p.264 1156 p.264 RB1124 p.266 RB1123 p.266 RB1125 p.266 RB1122 p.266

# Tous les produits

fitness




workout



workout pro

# Tous les produits

active



2707 p.276




2701 p.276




2708 p.276



2709 p.276



2710 p.276



2711 p.276



2703 p.277



2702 p.277



2704 p.277



2705 p.277



2706 p.277

wöof



RB5004 p.278



RB5001 p.278



RB5002 p.278



RB5008 p.278



RB5006 p.278



RB5010 p.278



RB5005 p.278



RB5007 p.279



RB5009 p.279



RB5099 p.279

park



0913 p.280



0923 p.280



0924 p.280



0925 p.280



0926 p.280



0916 p.280



0917 p.280



0900-2 p.280



0902-2 p.280



0915 p.281



0914 p.281



0933 p.281



0934 p.281



0911 p.281



0912 p.281



0909 p.281



0910 p.281



0935 p.281



0905-1 p.281



0904 p.281



WD1484 p.282



WD1485 p.282



WD1486 p.282



0920 p.282




0927 p.282



0928 p.282



0929 p.282



0921-1 p.282



0922 p.282



0936 p.282



0938 p.282



0940 p.282



WD1483 p.283



0906 p.283



0907 p.283



0908 p.283

## Index

Produit	Page	Produit	Page	Produit	Page	Produit	Page	Produit	Page	Produit	Page	Produit	Page
0100C1	204	0310	212	0617-1	239	0726	248	0913	280	1132	264	1703	166
0101-1C1	204	0330	217	0619	238	0728	248	0914	281	1133	264	1704	166
0102C2	205	0401	222	0621-1	239	0800	192	0915	281	1134	264	1705	166
0103C1	204	0402	222	0622	234	0801-1	192	0916	280	1137	264	1706	166
0104C9	205	0403	222	0623	233	0802-1	192	0917	280	1138	264	1707	166
0105C3	205	0404-1	222	0624	239	0804	196	0920	282	1139	264	1708	167
0106-1C1	204	0405-1	222	0625	239	0806-1	196	0921-1	282	1140	264	1709	164
0107C3	205	0406	222	0626	236	0808-1	196	0922	282	1141	264	1710	167
0108-2C2	205	0407	222	0627	238	0809	196	0923	280	1142	264	1711	168
0109-1C9	205	0408	222	0630	234	0810	188	0924	280	1143	264	1712	167
0110	207	0409	222	0631	234	0811	188	0925	280	1144	264	1713	168
0111	207	0410	222	0632	234	0812	188	0926	280	1145	264	1714	223
0112	207	0411	222	0633	234	0813	188	0927	282	1146	264	1716	223
0113	207	0412	224	0635	236	0814C9	208	0928	282	1147	264	1717	166
0114	207	0413-1	224	0636	236	0815-2C9	208	0929	282	1148	264	1718	166
0120	196	0414-1	224	0651	232	0816	203	0933	281	1149	264	1719	167
0121	196	0415	227	0652	232	0817	203	0934	281	1150	264	1720	199
0122	196	0416-1	225	0653	232	0820	188	0935	281	1151	264	1721	199
0130	200	0417-1	225	0654	232	0821	189	0936	282	1152	264	1722	199
0131	200	0418-1	225	0655	232	0822	189	0938	282	1153	264	1723	164
0132	200	0419-1	225	0660	236	0823	203	0940	282	1154	264	1724	165
0200C9	208	0420	227	0669	232	0824	189	1101	260	1156	264	1725	165
0201-1C9	208	0420H	227	0670	236	0825	188	1102	260	1157	264	1726	165
0202-1C1	209	0421	227	0671	235	0826	189	1103-1	260	1198	263	1727	169
0203-1C1	209	0421H	227	0672	235	0828	192	1104-1	260	1601	228	1728	169
0204C9	208	0492	203	0673	235	0830	190	1105-1	260	1602	228	1730-1	169
0205-1C2	209	0493	223	0674	235	0831	190	1106	260	1603	228	1731	170
0206C3	209	0496	223	0677	235	0832	190	1107-1	260	1604	228	1732	167
0207C2	209	0497	223	0681	239	0840	189	1108	260	1605	229	1733	167
0208C3	209	0498	223	0683	239	0841	189	1109	260	1606	229	1736	173
0209C3	209	0499	222	0682	235	0842	192	1110	260	1607	229	1740	170
0210-1C3	211	0600-1	237	0685	196	0843	188	1111-1	263	1608	229	1741	171
0211-1C3	211	0601-1	237	0700-1	250	0861	191	1112	263	1609	230	1745	171
0212C1	209	0602	232	0701-1	250	0862	191	1113	263	1610	230	1750	223
0213C2	209	0603	232	0702-2	249	0863	191	1114	263	1630	230	1751	191
0214C3	211	0604-1	232	0703-1	249	0864	191	1115	263	1631	230	1752	191
0300	213	0606	233	0705-2	249	0900-2	280	1116-1	263	1632	228	1753	191
0300S1	213	0607-1	234	0706-1	249	0902-2	280	1117	263	1633	230	1754	191
0301	213	0608-2	233	0708-1	249	0904	281	1118	263	1634	230	1755	191
0301S1	213	0609	233	0710	250	0905-1	281	1119	263	1635	230	1756	191
0302	214	0610	236	0711	251	0906	283	1120	263	1636	230	1757	191
0302S1	214	0611-1	236	0712	250	0907	283	1121	263	1637	230	1758	191
0303	212	0612-1	238	0713	250	0908	283	1122	261	1638	228	1759	191
0304	213	0613-1	237	0714	251	0909	281	1123	260	1639	231	1760	199
0305	213	0614	237	0719	251	0910	281	1124	261	1640	231	1761	199
0306	212	0615-1	233	0720	248	0911	281	1125	261	1701	165	1762	199
0307	212	0616	233	0721	248	0912	281	1131	264	1702	164	1763	199

# Index

Produit	Page	Produit	Page	Produit	Page	Produit	Page	Produit	Page	Produit	Page	Produit	Page
1770	199	2354	274	2707	276	3460	157	RB1217	103	RB1270	124	RB1323	111
1771	199	2355	274	2708	276	RB0492	112	RB1218	134	RB1271	129	RB1324	111
1772	199	2356	274	2709	276	RB0510	120	RB1219	134	RB1272	129	RB1326	112
1780	173	2357	274	2710	276	RB0511	120	RB1220	134	RB1273	129	RB1327	112
1781	166	2399	270	2711	276	RB0512	120	RB1221	134	RB1274	129	RB1328	112
1790	171	240606-001	256	2901	144	RB0513	123	RB1222	135	RB1275	130	RB1329	112
2211	258	240606-002	256	2902	144	RB0514	120	RB1223	135	RB1276	130	RB1330	108
2212	258	241308-016	256	2904	144	RB0515	123	RB1224	135	RB1277	130	RB1331	112
2213	258	241208-004	257	3001-1	158	RB0517	122	RB1227	126	RB1278	125	RB1333	112
2214	258	241708-001	257	3002-1	158	RB0520	122	RB1228	126	RB1279	129	RB1334	98
2220	258	241708-006	257	3003-1	158	RB0521-1	123	RB1229	126	RB1280	129	RB1336	109
2221	258	242011-001	257	3004-1	159	RB0700	119	RB1231	105	RB1281	130	RB1337	109
2222	258	242011-002	257	3027-1	159	RB0941	139	RB1232	105	RB1282	130	RB1338	109
2223	258	242011-014	257	3028-1	159	RB0943	139	RB1233	105	RB1283	125	RB1339	108
2224	258	2421	256	3029-1	161	RB0946	139	RB1234	105	RB1284	125	RB1340	108
2301	268	2422	256	3030-1	159	RB0949	139	RB1235	105	RB1285	130	RB1341	111
2302	268	2423	256	3031-1	161	RB0951	139	RB1236	105	RB1286	129	RB1342	111
2303	268	242211-003	257	3040-1	158	RB0952	139	RB1237	105	RB1287	129	RB1343	111
2304	268	242213-008	257	3041-1	161	RB0953	139	RB1238	106	RB1288	130	RB1344	111
2305	268	242716-003	257	3045-1	161	RB1104	266	RB1239	106	RB1289	126	RB1345	109
2306	268	2431	256	3060-1	162	RB1105	266	RB1241	104	RB1290	117	RB1346	109
2307	269	2432	256	3080	163	RB1106	266	RB1242	104	RB1291	117	RB1347	112
2308	269	2441	256	3101	175	RB1108	267	RB1243	104	RB1292	117	RB1348	138
2309	269	2451	256	3102	175	RB1109	267	RB1244	104	RB1293	117	RB1349	138
2310	269	2452	256	3103	175	RB1110	267	RB1245	104	RB1294	117	RB1350	138
2311	269	2495	256	3104	175	RB1111	267	RB1246	104	RB1295	117	RB1351	120
2312	269	2498	256	3201	150	RB1112	267	RB1247	107	RB1296	117	RB1352	120
2313	269	2502	149	3202	150	RB1113	266	RB1250	128	RB1297	117	RB1353	133
2314	269	2503	149	3203	150	RB1114	267	RB1251	124	RB1298	117	RB1354	133
2315	269	2504	149	3204	150	RB1116	267	RB1252	124	RB1299	117	RB1355	133
2316	269	2505	149	3227	151	RB1117	267	RB1253	124	RB1301	98	RB1356	133
2317	269	2506	149	3230	151	RB1122	266	RB1254	128	RB1302	98	RB1357	126
2318	268	2507	149	3231	150	RB1123	266	RB1255	128	RB1305	99	RB1358	133
2319	268	2600	147	3240	151	RB1124	266	RB1256	128	RB1306	96	RB1359	133
2320	268	2601	147	3241	152	RB1125	266	RB1257	128	RB1307	96	RB1360	133
2321	268	2602	147	3245	152	RB1198	267	RB1258	124	RB1308	96	RB1361	118
2322	269	2603	147	3260	153	RB1201	100	RB1259	124	RB1309	96	RB1362	118
2323	270	2610	147	3401	154	RB1202	100	RB1260	129	RB1310	130	RB1363	118
2324	268	2611	147	3402	154	RB1203	100	RB1261	126	RB1311	99	RB1364	118
2325	270	2612	147	3403	154	RB1205	100	RB1262	129	RB1312	130	RB1365	118
2326	270	2613	147	3404	154	RB1206	100	RB1263	125	RB1313	99	RB1366	118
2327	270	2701	276	3427	154	RB1207	100	RB1264	125	RB1314	99	RB1367	118
2328	270	2702	277	3430	155	RB1208	96	RB1265	125	RB1315	99	RB1368	118
2329	270	2703	277	3431	155	RB1209	96	RB1266	125	RB1316	99	RB1369	118
2351	274	2704	277	3440	156	RB1211	101	RB1267	125	RB1319	136	RB1370	118
2352	274	2705	277	3441	156	RB1215	101	RB1268	133	RB1321	111	RB1372	119
2353	274	2706	277	3445	156	RB1216	103	RB1269	124	RB1322	111	RB1373	119

# Index

Produit	Page	Produit	Page	Produit	Page								
RB1375	119	RB1954	134	RB2867	115	RC0944	89	RC1449	66	RC1551	72	WD1404	180
RB1379	136	RB1955	134	RB5001	278	RC0945	89	RC1450	69	RC1552	71	WD1405	180
RB1380	131	RB1956	134	RB5002	278	RC0960	88	RC1451	69	RC1560	75	WD1406	180
RB1381	137	RB1957	135	RB5004	278	RC0961	88	RC1452	69	RC1561	75	WD1407	176
RB1382	137	RB1958	135	RB5005	278	RC0962	88	RC1455	72	RC1562	75	WD1408	180
RB1383	137	RB1959	135	RB5006	278	RC1401	62	RC1456	72	RC1563	75	WD1409	181
RB1384	99	RB1960	135	RB5007	279	RC1402	62	RC1457	72	RC1564	75	WD1410	181
RB1385	132	RB1961	135	RB5008	278	RC1403	62	RC1458	73	RC1565	75	WD1411	182
RB1385H	132	RB1962	135	RB5009	279	RC1404	66	RC1459	78	RC1580	71	WD1412	182
RB1386	132	RB2301	271	RB5010	278	RC1405	66	RC1460	78	RC1581	71	WD1413	182
RB1386H	132	RB2302	271	RB5099	279	RC1406	66	RC1461	78	ST0500	240	WD1414	184
RB1387	138	RB2303	271	RC0499	78	RC1407	62	RC1462	78	ST0509	246	WD1415	184
RB1388	138	RB2304	271	RC0520	87	RC1408	66	RC1463	78	ST0510	242	WD1416	194
RB1389	138	RB2305	271	RC0522	86	RC1409	66	RC1464	79	ST0511	242	WD1417	218
RB1390	138	RB2306	271	RC0606	81	RC1410	66	RC1465	79	ST0512	242	WD1418-1	184
RB1391	138	RB2307	271	RC0607	80	RC1411	67	RC1466	79	ST0513	240	WD1419	218
RB1392	138	RB2308	271	RC0608	81	RC1412	67	RC1467	75	ST0514	240	WD1420	218
RB1393	138	RB2309	271	RC0609	81	RC1413	67	RC1468	75	ST0515	245	WD1421-1	244
RB1394	138	RB2310	271	RC0612	82	RC1414	70	RC1469	75	ST0516	245	WD1422-1	244
RB1395	138	RB2311	271	RC0615	81	RC1415	70	RC1470	75	ST0517	245	WD1423-1	244
RB1396	139	RB2312	271	RC0619	82	RC1416	72	RC1471	75	ST0518	247	WD1424-1	244
RB1397	139	RB2313	271	RC0622	80	RC1417	79	RC1472	75	ST0519-1	247	WD1425	240
RB1398	139	RB2314	272	RC0627	82	RC1418	71	RC1473	75	ST0520	243	WD1426	218
RB1399	138	RB2315	272	RC0630	80	RC1419	78	RC1474	75	ST0521	247	WD1427	194
RB1420	131	RB2322	272	RC0633	80	RC1420	79	RC1475	75	ST0522	240	WD1428	218
RB1421	122	RB2323	272	RC0660	83	RC1421	87	RC1476	75	ST0524	240	WD1429	193
RB1422	122	RB2324	273	RC0670	83	RC1422	87	RC1477	75	ST0525	240	WD1430	187
RB1423	123	RB2325	273	RC0671	83	RC1423	87	RC1478	75	ST0528	241	WD1431	187
RB1424	123	RB2326	273	RC0685	76	RC1424	87	RC1482	72	ST0529	241	WD1432	187
RB1491	122	RB2327	273	RC0712	84	RC1425	86	RC1483	88	ST0530-1	241	WD1433	184
RB1492	123	RB2328	273	RC0800	72	RC1427	72	RC1484	89	ST0531	241	WD1434	179
RB1494	123	RB2329	273	RC0801	73	RC1429	73	RC1485	89	ST0533	246	WD1436	179
RB1497	122	RB2351	275	RC0802	73	RC1433	71	RC1486	89	ST0541	245	WD1437	176
RB1901	94	RB2352	275	RC0810	74	RC1434	65	RC1487	79	ST1420	223	WD1438	180
RB1902	94	RB2353	275	RC0811	74	RC1436	65	RC1491	87	ST1421	243	WD1439	183
RB1903	94	RB2354	275	RC0812	74	RC1437	62	RC1492	87	ST1422	243	WD1440	190
RB1904	95	RB2355	275	RC0813	74	RC1438	66	RC1494	87	ST1423	243	WD1441	190
RB1920	94	RB2356	275	RC0816	76	RC1439	69	RC1497	87	ST1424	243	WD1442	190
RB1921	94	RB2399	273	RC0817	76	RC1440	77	RC1501	65	ST1426	223	WD1443	190
RB1931	109	RB2851	114	RC0824	72	RC1441	77	RC1502	65	ST1491	243	WD1444	190
RB1932	109	RB2852	114	RC0825	74	RC1442	77	RC1503	62	ST1492	243	WD1445	190
RB1933	109	RB2854	114	RC0921	89	RC1443	77	RC1504	65	ST1494	243	WD1446	190
RB1934	109	RB2856	114	RC0923	88	RC1444	77	RC1505	65	ST1497	243	WD1447	190
RB1937	109	RB2859	114	RC0924	88	RC1445	77	RC1506	65	WD0520	244	WD1448	190
RB1951	134	RB2862	114	RC0934	88	RC1446	77	RC1507	65	WD1401	176	WD1449	182
RB1952	134	RB2864	114	RC0942	89	RC1447	77	RC1508	67	WD1402	176	WD1450	182
RB1953	134	RB2866	115	RC0943	89	RC1448	77	RC1550	71	WD1403	176	WD1451	183





# Légende



Options de couleur



Accessible aux PMR (Personne à Mobilité Réduite)



PEHD 100% recyclé



Ceinture en tissu renforcé



Plateforme du tourniquet en HPL (Stratifié haute pression)



Panneaux en polycarbonate



Panneaux en matériau composite



Poteaux en matériau composite



Construction et éléments métalliques en acier galvanisé à chaud ou traité par pulvérisation



Panneaux HPL (Stratifié haute pression/High Pressure Laminated) de la plus haute qualité résistants aux intempéries et aux UV



Equerres, visseries, rondelles et écrous apparents en inox ou en acier galvanisé et protégés par des caches visseries en plastique



Cordages avec âme en acier en Polypropylène (PP) ou en alliage de nylon



INOX (AISI 304 or 316)  
- structure en inox  
- main courante, barres de maintien



Option d'ancrage:  
- à sceller – 55 cm  
- à cheviller – 5 cm  
- à cheviller à – 55 cm (pour fosse à matériaux fluents)



Caoutchouc/capuchons de protection en PP



Elements rotatifs



HDPE - Polyéthylène Haute Densité



Toboggans tubulaires en inox ou en Polyéthylène



Prises d'escalade



Chaines certifiées en inox



Panneaux en polycarbonate imprimé traité anti-UV



Construction en bois lamellé collé imprégné, section des poteaux: 90 x 90 mm



Ressort en fer sablé (diamètre 20 mm, sablé, phosphaté et peint par poudrage en 2 couches)



Toboggans en inox ou fibre de verre avec panneaux latéraux en HDPE (Polyéthylène de haute densité) ou HPL (Stratifié haute pression)



Tunnels en plastique durable et anti-vandalisme double épaisseurs



Sièges de balançoire certifiés:  
- sièges plats en alliage de caoutchouc avec âme en acier  
- Sièges bébés avec poignées lisses



Planchers et murs d'escalade en contreplaqué marine antidérapant ou en panneaux HPL (Stratifié haute pression) HEXA - des matériaux très durables résistants aux conditions climatiques extrêmes et à l'usure

\*Les couleurs des produits de ce catalogue peuvent ne pas correspondre exactement aux couleurs réelles. Le groupe Vinciplay se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis toutes modifications et améliorations à ses produits. Les informations fournies dans ce catalogue étaient exactes au moment de l'impression. Le groupe Vinciplay n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou dommage lié à toute personne ou entreprise à la suite d'une erreur, d'une omission ou d'informations trompeuses, et ce catalogue n'oblige à aucune forme de contrat.





**vinci  
play**



E-mail : [exports@vinci-play.com](mailto:exports@vinci-play.com)  
Tél. : 06 03 51 59 01

[www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com)